


C 8 A 68







2 8 A 68

простонародныя названія

РУССКИХЪ РАСТЕНІЙ.

собралъ

H. Annenkobe.

директоръ комитетовъ лъсоводства и акклиматизации растеній, учрежденныхъ при импер. московскомъ обществъ сельскаго хозяйства, директоръ ученаго отдъленія при россійскомъ обществъ любителей садоводства; обществъ, импер. моск. испытателей природы, импер. моск. сельскаго хозяйства, импер. казанскаго экономическаго, совъта горыгоръцкаго земледъльческаго института, кавканскаго сел. хозяйства, лебедянскаго сел. хозяйства, юрьевскаго сел. хоз., ярославскаго сел. хоз., калужскаго сел. хоз.; французской національной земледъльческой, мануфактурной и торговой академіи, французскаго импер. центральнаго общ. садоводства, линнеевскаго общ. ученыхъ вълюнъ, люнскаго общ. земледълія, королевско-саксонскаго общ. ученыхъ и др., членъ почетный, дъйствительный и

корреспонденть.

->0>0>

москва.

въ университетской типографіи.

1858.



печатать позволяется

съ тъмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва. 24-го Января, 1858 года.

Ценсоръ В. Флеровъ.

простонародныя названія

РУССКИХЪ РАСТЕНІЙ.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИЗДАНІЯ РУССКАГО БОТАНИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ.

предисловіе издателя.

Необходимость собранія простонародных в названій русских растеній ощутительна съ давних поръ. Ботаническіе словари Мартынова и Амбодика и изданія Палласа, Гмелина, Гюлденштета, Лепехина, Суккова, Щеглова, Двигубскаго и др. стали уже библіографическими ръдкостями, а между прочимъ изученіе естественных произведеній Россіи усиливается и потребность въ знаніи русских в названій дълается необходимою и для ученаго ботаника, и для всякаго любознательнаго человъка, желающаго извъдать окружающее его богатство.

Появленіе въ періодических в изданіях в многих в статей, относящихся до растеній, или съ однимъ латинскимъ названіемъ, или съ однимъ русскимъ, дълаютъ чтеніе ихъ не столь доступнымъ, удобополезнымъ и даже можно сказать поучительнымъ, сколько бы желательно было. Отыскать русское названіе по латинскому и обратно, конечно, возможно для многихъ растеній, но это сопряжено съ затрудненіями и не для всякаго доступно. Для этого должно быть знакомымъ со всъми статьями, заключающими въ себъ подобныя свъдънія и разбросанными въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ и тъми сочиненіями, которыя имъютъ цълью ознакомить насъ съ русскими растеніями.

Неръдко, кромъ того, одно и тоже растеніе носить нъсколько различныхъ русскихъ названій, и, обратно, одно и тоже руское названіе придается различнымъ растеніямъ, — вслъдствіе чего простое изученіе одного источника можетъ повести къ невърнымъ заключеніямъ и увеличить трудъ опредъленія растеній.

Эти обстоятельства подали поводъ къ составленію предлагаемаго труда, но такъ какъ онъ въ свой чередъ тоже весьма далекъ отъ того, чтобы назваться полнымъ и оконченнымъ,

то настоящее изданіе его имбеть главною цълью возбудить участіе всьхъ ботаниковъ и не ботаниковъ, знакомыхъ съ русскими простонародными названіями, къ р†шенію предпринятаго труда, сообщеніемъ ихъ наблюденій и замъчаній. Смью надъяться, что эта просьба встрътить общее сочувствіе, и что содъйствіемъ нашихъ ученыхъ и просвъщенныхъ сельскихъ хозяевъ, коимъ всего легче изучить мъстныя названія, онъ пополнится въ самомъ непродолжительномъ времени и даже, можеть быть, послужить переходомъ къ описанію растеній со стороны ихъ свойствъ и употребленія. Всьхъ знающихъ русскія названія растеній и желающихъ сдълать ихъ извъстными, я покорнъйше прошу сообщить мнь ихъ вмъсть съ образцами растеній и, если возможно, съ различными о нихъ свъдъніями, адресуя: въ Москву, въ Дирекцію Земледъльческой Школы.

Матеріалами при составленіи этого списка служили мнѣ, кромѣ личныхъ моихъ изысканій и Гербарієвъ, присланныхъ изъ разныхъ губерній нѣкоторыми учениками Школы, еще слѣдующія сочиненія и изданія:

P. S. Pallas: Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. 5 Тома. 1771—76 и русскій переводъ этого сочиненія.

P. S. Pallas: Flora Rossica seu Stirpium Imperii Rossici descriptiones et Icones. 2 T. Petropoli. 1784.

Pallas: Voyages dans les gouvernemens meridionaux de l'Empire de Russie. Paris. 1805.

S.G. Gmelin: Reise durch Russland zur Untersuchung der drey Natur-Reiche. 4 Tom. St. Petersburg. 1774.

J. G. Gmelin: Flora Sibirica sive Historia Plantarum Sibiriae. 4 Toma. Petropoli. 4747—69.

J. A. Güldenstädt: Reise durch Russland und in Caucasischen Gebürge. 2 T. Petersburg. 1787.

Описаніе земли Камчатки, сочиненное Ст. Крашенинниковыма С.-Петербургъ. 1755 г.

Дневныя Записки путешествія *И. Лепехи*на. 4 Тома. С.-Петербургъ. 1795—1805.

Новый Ботаническій словарь на Латинскомъ и Русскомъ языкахъ, сочиненный Несторомъ *Максимовитемъ Амбодикомъ*. Санкт. Петербургъ 1804 г.

Экономическая Ботаника—Доктора *Суккова*Хозяйственная Ботаника—*Щеглова*. Санктъ
Нетербургъ 1828 г. Три тома

Изображеніе растеній, преимущественно употребляемых въ медицынь—Двигубскаго. Разсужденіе о семействъ крестоцвътныхъ

растеній — Декандоля, переведенное съ Французскаго *И. Троцкимо*. Москва. 1826 г.

Списокъ произрастающихъ въ Россіи породъ деревъ и кустарниковъ. Приб. къ Труд. Вол. Экон. Общ.

Петербурская флора — Левина.

Enumeratio plantarum quae in Horto D-ni Procopii a Demidof Mosquae vigent recensente P. S. Pallas. Petropoli 1781.

Beiträge zur Pflanzenkunde des Russischen Reiches. Fünfte Lieferung. St.-Petersburg. 1848. Florula Provinciae Wiatkae von C. A. Meyer.

Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Земледъльческая Газета.

Журналь Сельскаго Хозяйства, издаваемый Императорскимъ Московскомъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства.

Записки Императорскаго Общества Сельскаго Хозяйства Южной Россіи и Словарь сельскохозяйственныхъ растеній *И. Палимпсестова*. Одесса. 1855.

Журналъ Министерства Государственныхъ Имуществъ. Лъсной Журналъ и Газета Лъсоводства.

Журналъ Садоводства, издаваемый Россійскимъ Обществомъ Любителей Садоводства.

Въстникъ Естественныхъ Наукъ и другія періодическія изданія.

Московская флора — Двигубскиго и мои собственныя изысканія.

Каталогь съмянь, растущихъ въ Дауріи— Зензинова изъ Земледъльческой Газеты.

О дикорастущихъ врачебныхъ растеніяхъ Полтавской губерніи— Августиновига. Изъ трудовъ Коммисіи Высочайше утвержденной при Императорскомъ Университетъ Св. Владиміра для описанія губерній Кіевскаго Учебнаго Округа. Кіевъ 1855.

О значеніи Украинскихъ лісовъ въ отношеніи къ южной Россіи. Різчь Засл. Проф. В. М. Черняева говоренная 1-го Сентября 1857 г.

Обозрѣніе сосудистыхъ и полусосудистыхъ растеній входящихъ въ составъ флоры губерній Кіевской, Черниговской п Полтавской — Орд. Проф. А. Рогосига. Кіевъ 1855 г.

Смоленская губернія — Ходъ событій въ Ельнинскомъ увздъ Смоленской губерніи *Мар-кса* (Труды Императорскаго Вол. Экон. Обшества 1853 г. № XI.)

Флора окрестности станицы Александровской въ Ставропольской губерній въ «Сводъ наблюденій, произведенныхъ въ главной Физической и подчиненныхъ ей обсерваторіяхъ за 1852 годъ.»

Травникъ окрестностей Петербурга въ Лъсномъ Журналъ 1845 г. № 5.

Повздка въ Якутскъ. С.-Петербургъ 1853.

О деревьяхъ, акклиматизированныхъ въ Санкт-Петербургъ (Журн. Мин. Внутр. дълъ). И кромъ того.

Гербарій Бессарабской области, собранный К. Тарданомъ.

Гербарій Вологодской губерній, собранный А. Межаковымъ.

Воронежская флора— *Н. С. Тарагкова*. Сотни 1. 2. 3. 4.

Гербарій, присланный изъ Иркутска Г. Зензиновыма въ Императорское Московское Общество Сельскаго Хозяйства въ 1854 г.

Гербарій Костромской губерніи, собранный Г. Лагсомъ.

Орловская флора — А. С. Тарагкова. Сотни 1. 2. 5. 4. 5.

Орловская флора *Г. Поганки*. Сотни 1—6. Гербарій, присланный на выставку Сель-

скаго Хозяйства, бывшую въ 1852 г. въ Москвъ отъ Г. Морозова изъ Пензенской губерніи.

Гербарій Селенгинскихъ окрестностей, собранный Г. Кельбергомъ.

Гербарій Саратовской губ. собранный Уч. Управл. Помощникомъ *П. Галинымъ*.


Гербарій, собранный въ Смоленской губ. Уч. Управ. Помощникомъ *Н. Тереховымъ.*

Составъ предпринимаемаго сборника, по сущности дѣла, будетъ состоять изъ двухъ отдѣленій: перваго — латинскаго, въ которомъ латинскія названія растеній будутъ распредѣлены по азбучному порядку съ указаніемъ ихъ русскихъ названій и втораго-русскаго, гдѣ по русскому названію растенія можно будетъ отыскать его латинское именованіе Въ концѣ послѣдняго будетъ приложенъ кромѣ того списокъ тѣхъ русскихъ названій растеній, объ которыхъ доселѣ мнѣ не удалось собрать достаточныхъ свѣдѣній, чтобы опредѣлить, что это за растенія и дополнительный списокъ тѣхъ названій, которыя получены мною по напечаніи алфавитнаго списка.

Н. Анненковъ.

ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ:

JATHICKIA HASBAHIA.



A

- 1. Abies. Cm Pinus.
- 2. Abutilon Avicennae Gaertn. Степной подсолнечникъ, Грудника (Оренб. Pall. Reise. I. 376).
- 3. Acacia Julibrissin Dec. Шелковая акація, Гюль-Эбринимъ.
- Acer campestre L. Чернокленина (на Югь. Pall. Fl. Ross. p. 9), Пакленокъ, Іауръ-Агачъ или Кашикъ-Агачъ (Тат. въ Крыму. Steven in Bull. 1856. I. 247).
- 5. Acer opulifolium Vill. Гіауръ-Агачъ (Татар. съ Крыму. Steven in Bull. 1856. I. 328).
- 6. Acer platanoides L. Кленъ.
- Acer pseudoplatanus L. Яворъ, (Малорос. Рог. Обозр. № 240), Лживоосокоръ, Бълый кленъ Нъмецкій кленъ.
- 8. Acer tataricum L. Некленъ , Пакленъ (*Малорос*. Pall. Fl. Ross, р. 9), Чернокленъ, Сережникъ.
- 9. Achillea Millefolium L. Поръзъ, Кровавникъ, Грыжная, Цвътки бълые (Вятек. Меуег. Flor. № 231), Тысячелистникъ (Моск.), Деревей, Серпоризъ (Хар., Ворон., Полт., Кіевск., Черниг. Рогов. Обозр. № 568), Пахучая трава, Рудометка, Поубълъ (Смоленс.), Дикая гречуха (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 213), Гулявица, Рябинка, Греча, Гречка.

Примљи. Послъдними именами называются въ нъкоторыхъ мъстахъ безразлично многіе вилы Achillea. 10. Achillea Millefolium L. v. flor. roseis. — Рябинка лиловая (Вятск. Meyer Flor. № 231).

11. Achillea nobilis L. — Бѣлоголовникъ (Ворон. Флор. Тар. № 149).

12. Achillea setacea Walds. — Рябинка (Вятск. Меуег. Flor. № 232).

43. Achillea Ptarmica L. — Cm. Ptarmica vulgaris Clus.

14. Achyrophorus maculatus Scop. — Прозанникъ (Вятск. Лепех. Пут. III. 220).

45. Aconitum. — Борецъ, Прострълъ, Волкобой (*Сукк.*), Борецъ, Лютикъ, Тоедъ, Пригридъ, Царь зелье (*Амбод*).

16. Aconitum Anthora L. — Волкогубъ, Волкоубінца (Амбод.).

17. Aconitum excelsum Reich. — Синеглазка, Волхунога (Вятск. Meyer Flor. № 381).

18. Aconitum Lycoctonum var. septentrionale. — Волчій корень (*Арх.*) Прикрыть (*Сиб.* Pall. Reise II. 191, Лепех. Пут. III. 200), Царь трава (*Нижег.* Pall. Reise I. 49), Ометь (Лепех. Пут. IV. 109), Укрытъ (*Волог.* Двиг. Маг. 1826. III. 211).

19. Aconitum Napellus L. — Боредъ (Gmel. Fl. Sib. IV. 190).

20. Acorus Calamus L. — Лиръ, Ленеха (Кіевс. Рогов. Обозр. № 1102), Иръ, Лениха (Полт. Август. 10), Косатикъ, Ленешникъ, Татарскій сабельникъ, Аиръ, Пыщалка, Трость благовонная (Амбод.).

21. Acrostichum. — Сытовецъ, Костянецъ (Амбод.).

22. Actaea spicata L. — Сорокоприточка, Воронецъ (Амбод.), Христофорова трава, Сорокопрыткая (Вятск. Меуег. Flor. № 382).

23. Adianthum. — Кокушкинъ ленъ (Амб.), Сухостебельникъ (Март.). 24. Adonis. — Желтоцвътъ, Горицвътъ, Одномъсячникъ (Амбод.).

25. Adonis apennina L. — Стародубка (Оренб. Pall.

* Reise II. 388).

26. Adonis vernalis L. — Горицвътъ (*Кіевск.*, *Полт.* Рогов. Обозр. № 20), Заячій макъ, Стародубка (*Оренб.* Pall. Reise II. 388), Запорная трава (*Вятск.* Лепех. Пут. III. 200).

27. Adoxa moschatellina L. — Пижмачка (Петер.), Куро-

слъпъ (Пермск. Лепех. Пут. III. 62).

28. Aegopodium Podagraria L. — Сныть (Вятек., Моск.), Яглица (Малорос. Güld. Reise II. 141, Курск.), Дяглица, Козья ножка, Снытка снить (Тамбов), Снытка, (Рогов. Обозр. № 448).

29. Aesculus Hippocastanum L. — Конскій каштанъ.

30. Agriophyllum arenarium M. a. Bieb. — Кумаръ-чекъ

(Киргиск. ст.).

31. Agrimonia Eupatoria L. et pilosa Led. — Кудри, Комаръ желтый (Вятск. Меует. Flor. № 284), Репейникъ (Моск.), Парило (Малорос., Рогов. Обозр. № 352), Земляничный цвътъ (Тамб.), Репникъ, Кошки, Репешникъ, Собачки (Костр.), Репей (Ворон. Фл. Тар. № 320),

32. Agrostemma Githago v. Githago segetum.

33. Agrostis. — Пухъ (*Пет.*), Полевица (*Моск.*), Пырей, Пырейникъ (*Амбод.*).

34. Agaricus deliciosus. — Рыжикъ.

35. Agaricus integer. — Волуй.

36. Agaricus Georgi. — Груздь.

37. Agaricus cinnamomeus. — Волжанка.

38. Agaricus exstinctorius. — Скрыпица.

39. Agaricus fragilis. — Опенки.

Примљи. Въ Вологодской губ. вев Agarici упо-

Pall. Reise

I. 44.

требляемые въ пищу называются Губина (Двиг. Mar. 1826. III. 214).

40. Aira. — Луговикъ (Моск.), Щука трава, Щучка, Водяная трава (Амб.).

41. Aira caespitosa L. — Метлица (Hem.), Молоточникъ.

42. Ajuga Chamaepitys Schr. — Паклунъ, Богородичное зелье (*Eкаmep.*, Güld. Reise II. 267).

43. Ajuga genevensis L. — Залъсъ (?) трава (Вор. Фл. Тар. № 181).

44. Ajuga pyramidalis L. — Русская буквица (Вологод. Двиг. Маг. 1826. III. 211).

45. Ajuga reptans L. — Дубровка (Костр., Пет.), Вологлодка, Живучья трава, Параличная трава, Синняя горлянка (Костр.), Лихорадочная трава, Грыжница, Сердечная моховая (Вятск. Меуег. Flor. № 149), Живучка (Москов.).

46. Aizoon. — Прышеница, Рѣзъ, Ядрорѣзъ, Вѣнская

трава (Амбод.).

- 47. Alchemilla vulgaris L. Машки, Родимая, Камчужникъ (Вятск. Меует. Flor. № 281), Росникъ, Свиные язычки, Звъздочная трава (Костр.) Манжетка, Львиная лапка (Амбод.), Росянка (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 208).
- 48. Alhagi camelorum Fisch. Чагеракъ по Калмыц. Колкая трава (Оренб. Pall. Reise I. 376).
- 49. Alisma Plantago L. Жабникъ, Водяной подорожникъ (Полт), Подшильникъ (Ворон. Фл. Тарач. № 377), Чистуха, Водяной шильникъ (Моск.), Шильникъ (Малорос., Рогов. Обозр. № 1073), Пупошникъ, Пуповикъ, Пуповникъ (Амбод.), Баранья трава, Бъликъ.

50. Allium acutangulum. Schr. — Маитръ (Даур.).

51. Allium angulosum L. — Мышій чеснокъ (Сиб. Pall. Reise III. 299).

52. Allium Сера L. — Лукъ, Луковица, Цибуль, Ци-

буля (Малор., Рогов. Обозр. № 1182).

53. Allium fistulosum L. — Сончина (Даур.), Боровой лукъ (Пам.), Каменный лукъ (Сиб., Gmel Flor. Sib. I. 64. — Pall. Reise III 293, подъ назв. А. Saxatile), Бутунъ (Сиб., подъ назв. А. altaicum Pall. Reise II. 737).

54. Allium nutans L. — Лизунъ (Сиб. Pall. Reise II. 287).

55. Allium odorum L. — Степной чеснокъ (Сибир. Gmel, Fl. Sib. I p. 53.).

56. Allium paniculatum L. — Скорода (*Ворон.* Флор. Тарач. № 382.

57. Allium Porrum Georg. — Чеснокъ огородный (Амбод.).

58. Allium sativum L. — Чеснокъ.

59. Allium Schoenoprasum L. — Скорода (Ворон. Фл. Тарач. № 85, подъ назван. А. roseum), Лукъ пырей, Каменный лукъ (Амб.), Съянецъ.

60. Allium tenuissimum Willd. — Мышій чеснокъ (Си-

6up. Gmel. Fl. Sib. I. p. 62).

64. Allium ursinum L. Hepemua (Сибир.).

- 62. Alnus glutinosa. Willd. Олехъ, Ольшнякъ (Вор. Фл. Тарач. № 80), Іолха (на Терекв), Вилха (Малорос. Pall. Fl. Ross. I. 64), Черная ольха, Ирыкъ по Татар., Лульну по Вотяск. (Вятск. Меует Fl. № 90), Чарикъ-Агачъ (Татар. въ Крыму. Stev. in Bull. 1856. I. 248).
- 63. Alnus incana Dec. Ольха, Ирыкъ по Тат., Лульпу по Вят. (Вятск. Меует Flor. № 89), Каменная ольха, Ольховый ерникъ (Pall. Fl. Ross. I. 64).

64. Alopecurus. — Глашникъ (Амб., Пет.), Батлачикъ, Стальная трава (Амб.).

	65. Alopecurus geniculatus L. — Аржанецъ (Ворон. Фл Тарач. № 399).
4(66. Alopecurus pratensis L. — Дивій боръ, Пырейлу- говой (Вор.), Лисій хвость (съ Нъм.).
4 !	67. Althaea. — Слизь трава, Слизнякъ (Амбод.), Про- свирнякъ:
146	68. Althaea officinalis L. — Проскурнякъ, Алтей, Со
4:	бачья рожа (<i>Ворон.</i> Фл. Тарач. <i>№</i> 118, <i>Полт</i> Август. стр. 11).
4.1	69. Alyssum. — Торица, Кашикъ, Икотная трава, Бурачокъ (Амбод.)
4	70. Amaranthus. — Бархатникъ, Пътушій гребещокъ Краса, Красота (Амб.).
	71. Amaranthus paniculatus L. Щирецъ (<i>Малор.</i> , <i>Рогов</i> Обозр. <i>№</i> 952), Красная трава (<i>Ворон.</i> , Ф лор
. ,	Тарач. № 369).
41	72. Amaranthus retroflexus L. — Тщерица, Щерица Подсвекольникъ, Сорочки (Тамб.).
4'	73. Amaranthus viridis L. — Щирица (Ставр.). 74. Amelanchier. — Кизильникъ.
, '	75. Amelanchier vulgaris Moench. — Англійская муш
	мула, Каменная груша, Ирга обыкновенная, Ар мудъ (<i>Лъс. Журн.</i>).
- 4,	76. Amygdalus communis L. — Миндаль.
	77. Amygdalus nana L. — Калмыцкіе оръхи (Иртыно Бобовникъ (Пенз., Симбир., Pall. Reise I. 82
*4	Pall Fl. Ross. p. 12), Дикій персикъ (Вор., Ф. Тарач. № 127), Полевые оръшки (Малор. Pal
	Fl. Ross. p. 12).
	78 Amygdalus pedunculata Pall. — Бобовникъ.
	79. Amygdalus persica v. Persica vulgaris.
.5	80. Amygdalus campestris. Cm. No. 77:
٠ ف	

81. Anabasis Ammodendron Meyer. — Саксауль, Кошачій хвость (Амб.).

82. Anabasis aphylla L. — Карагазинъ по Татар. (Кирг. cm. Pall. Reise I. 371).

83. Anabasis cretacea Pall. — Южовникъ, Кислая трава (Кирг. ст. Pall. Reise I. 442).

84. Anacyclus. — Роменъ (Амбод.).

85. Anagallis. — Порченая, Почешная помощь, Воробьиное просо, Очный цвътъ, Умъ и разумъ (Амбод.).

86. Anagallis arvensis L. — Курячый глазки (Полт. Abryet. стр. 12).

87. Anastatice. — Эрихонникъ (*Троцк.*), Дикая роза, Іерихонская роза. (*Амбод.*)

88. Anchusa officinalis L. — Воловикъ, Воловій языкъ, Вологлодка, Червяница (Деш.), Румянка (Полт.), Воловій языкъ, Ослины уста (Амбод.), Утичьи гнъздынки (Вятск. Лепех. Пут. III. 193).

89. Andromeda L. — Тундрица (Пет.), Болотная былина, Безплодный кусть, Багульникъ (Амбод.).

90. Andromeda polifolia L. — Пьяная трава (Камч.), Болотникъ.

91. Andromeda calyculata L. — Болотный багунъ (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 209).

92. Androsace septentrionalis L. — Нащитница (Петер.), Твердочащенникъ (Двиг.), Переломная трава, Переломъ, Ръзуха (Амбод.), Перелойная трава, Грыжная трава (Gmel. Fl. Sib. IV. 81. Лепех. Пут. III. 44).

93. Andropogon Saccharatus — Джугари (Pall. Reise I. 233), Copro.

94. Anemone. — Вътреница, Черное зелье, Одномъсячникъ, Бълокъ, Сонъ (Амб.).

- 95. Anemone nemorosa L. Курослъпъ (Могил.), Веснуха.
- 96. Anemone patens et Pulsatilla. Cm. Pulsatilla patens et vulgaris.

97. Anemone ranunculoides L. — Козеленъ (Смолен.), Лютикъ (Мотикъ) (Gmel. Fl. Sib. IV. 199).

- 98. Anemone sylvestris L. Куриная слъпота (*Малор.*, *Рогов.* Обозр. *№* 14), Овечье рунишко (*Симбир.* Pall. Reise I. 168), Бълый прикрить (Gmel. Fl. Sib. IV. 197).
- 99. Anethum graveolens L. Укропъ, Кропъ, Коперъ (Am6.),
- 100. Angelica. Дягиль, Дягель, Дягильникъ, Коровникъ, Коровошникъ (*Амб.*).
- 101. Angelica montana Schleich. Почка полевая (Вятск. Meyer Flor. № 263), Коровки (Орл. Фл. Тарач. № 340).
- 102. Angelica sylvestris L. Коровникъ (*Capam.*, *Симб.*), Коровки (*Тамб.*), Дягильникъ , Штонунь трава (*Сибир.* Gmel Fl. Sib. I р. 193), Стотонъ трава (*Новогор.* Gmel. Reise I р. 8), Снить (*Ворон.* Gmel. Reise I. р. 126), Дидель (*Волог Двиг.* Маг. 1826. III. 209), Блекотъ (*Могил.*).
- 103. Antenaria dioica Gaertn. Катышка (Смол.), Камчугъ (Вямск., Меуег Fl. № 226), Комарникъ (Костр.), Горлянка (Моск.), Змъевикъ, Грыжная трава (Москов., Арханг., Сибир. Gmel. Fl. Sib. II. р. 105, Лепех. Пут. IV. 91), Холодянка (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 212).
- 104. Anthemis. Паровный цвъть (Амбод.).
- 105. Anthemis nobilis L. Ромашка римская (Амб.), Ромень, Пупавка (Шегл.).
- 106. Anthemis tinctoria L. Пупава (Вор.), Желтуш-

ка (Костр.), Желтый цвёть, Желтый пугвенникь, Шафранъ полевой (Вятск. Meyer Flor. № 233), Пупавка (Моск., Орл. Pall. Reise I. 62), Пупки (Смол.).

107. Anthericum. — Вънечникъ, Паучникъ, Фаланга

(Амбод.).

108. Anthoxanthum odoratum L. — Бобковинка (Пет.).

109. Anthriscus nemorosa Spr. — Морковные пучки (Камч. Gmel. Fl. Sib. I. 240).

110. Anthriscus sylvestris Hoffm. — Постушель (Ряз.), Вонючка (Ряз.), Бугиль (Курск.), Морковникъ, Веселистникъ (Пет.), Бълоголовка (Вятск. Меуег. Flor. Ж 266), Купырь (Тул.), Дудка (Тверск.), Стволья (Смол.), Болиголова (Малорос. Güld Reise П. 141).

111. Anthyllis vulneraria L. — Зольникъ, Желтый заячій клеверъ, Язвенникъ (Амб.), Сольникъ, Сольная трава, Сольное зелье (Амб.), Соколій перелеть

(Малорос. Рогов. Обозр. № 274).

112. Anthyrrinum. — Выжлинъ, Выжлина, Жабрей,

Жабра, Львовы уста (Амбод.).

113. Apera spica venti P. de B. — Въховласикъ (Пет.), Метлика, Метлица (Моск., Вятск. Меуег Flor. № 33).

114. Арішт. — Опихъ, Перестель.

115. Apium graveolens L. — Сельдерей.

116. Apium Petroselinum L. — Петрушка.

117. Аросупит. — Тайна трава (Амбод.).

118. Aquilegia. — Голубокъ, Голубки, Орлики, Сапожки, Колоколъ, Колокольчикъ (Амбод.).

119. Arabis. — Постънка (Деш.), Постънникъ (Март.), Ръзуха, Греча высокая, Будра-трава (Амбод.).

120. Arbutus. — Ежевикъ, Толокнянка (Амбод.).

- 421. Arbutus Andrachne L. Земляничное дерево, Кизель-Агачъ (*Tamap. въ Крыму*. Steven in Bull. 1856. I. 253).
- 122. Arbutus Uva ursi et alpina. Cm. Arctostaphylos.
- 123. Archangelica officinalis Hoffm. Дягиль, Вьохъ (Амб.), Вонючій Дягиль.
- 124, Arctium. Cm. Lappa.
- 125. Arctostaphylos Uva ursi Spr. Росхидникъ, Вовчи ягидки (Полт. Август. стр. 15), Толокница Вятск. Меуег Fl. № 180), Толокняникъ, Толокняника (Новгор. Pall. Reisel. 11), Мучница (Кісв., Черния. Рогов. Обозр. № 726), Толокилика, Медвъжьи ягоды, Талаганникъ (Gmel. Fl. Sib. IV. 118).
- 126. Arctostaphylos alpina Spr. Амприкъ (Сибир. Pall. Reise III. 27).
- 127. Arenaria. Песчанка, Колосникъ, Песочникъ (Амб.).
- 128. Arenaria juncea M. а В. Адунзгаръ (Даур.).
- 129. Aristolochia. Плиновникъ, Хвилонникъ, Цъновникъ, Лихорадоченкъ (Амб.).
- 130. Aristolochia Clematitis L. Пхиновникъ (*Рязан*. Pall. Reise I. 31), Филовникъ (*Ворон*. Фл. Тарач. № 78), Филинникъ, Филійникъ (*Полт.* Август. стр. 15), Кирказонъ (*Моск.*), Финовникъ (*Палл.*), Филонникъ (*Малорос.*, *Рогов.* Обозр. № 1017).
- 131. Arethusa. Однолистникъ, Змъйный языкъ (Амб.).
- 132. Argemone. Бълокъ, Бъльмо, Палочникъ (Амбод.).
- 133. Aristida. Косавникъ (Амбод.).
- 134. Arnica. Баранья трава Бородка (Амб.), (Шегл.).
- 135. Artemisia Abrotanum. Cm. Art. procera.
- 436. Artemisia Absinthium L. Глистникъ (Костр.), Пелынь (Амб.), Полынь.

- 137. Artemisia campestris L. Полевые вѣники (Вор. Фл. Тарач. № 247), Нехворощь.
- 138. Artemisia Contra L. Цицварное съмя (Палл.).
- 139. Artemisia Dracunculus L. Эстрагонъ, Драгунъ, Перенъ дикій (Амб.), Таргунъ.
- 140 Artemisia frigida Willd. Xamóa (Aayp.).
- 141. Artemisia maritima Bess. у nutans. Юшанъ (по Кирг., Pall. Reise I. 502), Черненькая нехворощь (Украин. Güld. Reise II. 207 подъ именемъ А. santonicum).
- 142. Artemisia pontica L. Бъленькая нехворощь, (Украин. Guld. Reise II. 207), Степная полынь (Амб.).
- 143. Artemisia procera Willd. Бизъ дерево (Амб.), Божье дерево (Рогов. Обозр. № 583).
- 144. Artemisia sacrorum Led. Стародубъ (Даур.).
- 145. Artemisia vulgaris L. Чернобыль (Малор., Рог. Обозр. № 586, Вятск.), Чернобыльникъ (Моск.), Быльникъ горькій, Коника (Вятск. Меует. Flor. № 228), Чернобыль, Незабудка (Полт.), Будильничъ (Сиб. Gmel. Fl. Sib. II. p. 109).
- 146. Arum. Ааронъ, Ааронова бородка, Образки, Телячья нога (Амбод.).
- 147. Arundo Phragmites L. Тростникъ, Череть (*Пе-терб.*), Трость, Очереть (*Киевс.*, *Черниг.*, *Полт.*, *Рогов.* Обозр. № 1305), Камышъ (*Сиб.* Gmel. Fl. Sib. I. p. 125. Güld. Reise II. 284).
- 148. Asarum europaeum L. Подоръщникъ (Моск., Вор. Фл. Тарач. № 79, Помп. Август, стр. 18), Подявсникъ (Помп. Август. стр. 18), Черный лютикъ, Винный корень, Земляной ладанъ, Сердечная (Витск. Меуег Flor. № 111), Копытень, Подолъщникъ (Малорос. Рогов. Обозр. №

1016), Копытникъ, Сухой водолень, Копетъ (Güld. Reise II. 155, *Левш*. Слов. стр. 6), Зем-ляной ладанъ (*Орл*. Тарач. Фл. *М* 84), Облапа, Охватка, Водолей, Скипидарникъ (*Деш*.).

149. Asclepias. — Стручковатое зелье, Ласточникъ, Чер-

това борода (Амбод.).

150. Asparagus officinalis L. — Мухоморье, Сосенка (Нижегор. Лепех. Пут. І. 75), Спаржа, Перекатичникъ (Ворон. Тарач. Фл. № 82), Холодокъ (Полт.), Заячій колодокъ (Малор., Рогов. Обозр. № 1446), Метелковое дерево (Забайкал. Герб. Кельб.), Перекати поле (Екатер. Güld. Reise II. 212).

151. Asparagus tenuifolius Lam. — Холодецъ (Новоросс.).

152. Asperugo. — Острица (Амбод.).

153. Asperula. — Ясменникъ, Смолка (Амбод.).

154. Asperula odorata L. — Марена (*Перм.* Лепех. Пут. III. 90).

155. Asperula tinctoria L. — Шерошница (*Орлов.* Пог. Фл. № 41), Мужичокъ (*Вор.* Тарач. Фл. № 244),

Дикая марена (Pall. Reise I. 62).

156. Asphodelus. — Копье царское, Чалма, Золотоголовникъ, Царскія кудри (Амбод.).

157. Aspidium Filix mas — Cm. Polystichum.

158. Asplenium Filix femina Bernh. — Папороть боровый, Купоротникъ (Вятск. Меуег Fl. № 12), Кочедыжникъ (Смол.).

159. Aster Amellus L. — Воловьи очи (*Малорос*. Рог. Обозр. *№* 539), Ромашка голубая (*Ворон*. Фл.

Тарач. № 332).

160. Astragalus. — Кошачій, Мышій горохъ, Стручечникъ, Рогатая трава (Амб.).

161. Astragalus diffusus Willd. — Мышій чай (Сарат. Лепех. Пут. 1. 352).

162. Astragalus glycyphyllos L. — Заячій горошекъ (Полт. Август. стр. 20).

163. Astragalus physocarpus Led. — Чилчашная трава (Сибир. Pall. Reise H. 474).

164. Astragalus vimineus Pall. Cm. Asst. fruticosus Pall.

165. Astragalus fruticosus Pall. — Розга (Запис. Одеск. Общ.).

166. Astrantia. — Царскій корень (Амбод.).

167. Athamantha. Cm. Libanotis.

168. Atriplex: — Лебеда.

169. Atriplex hortensis L. — Лобода (*Малорос*. Рогов. Обозр. *№* 966).

470. Atriplex rosea L. — Катунь (Кирг. ст. Pall. Reise I. 496).

171. Atragene alpina L. — Эмунъ (Даур.), Дикій хміль, Вътвина (Pall. Fl. Ross. II. t. 76).

172. Atropa Belladonna L. — Бъщеная ягода, Красавица, Волчья вишня, Сонная одурь, Черныя псинки, Песьи вишни, Волчьи ягоды, Сонное зелье (Амбод.), Бабуганотъ (по Татар. Stev. in Bull. 1857. I, 343).

173. Avena pubescens L. — Пырей (Ворон.).

. 174. Avena fatua L. — Вивсюгъ.

175. Avena sativa L. — Овесъ.

176. Axyris Ceratoides — Cm. Eurotia Ceratoides.

177. Azalea pontica L. — Одурь (Pall. Fl. Ross. II. 69).

B.

178. Ballota nigra L. — Чарнокудренникъ (Новоросс.), Крапива глухая (Амбод.), Бълокудренникъ (Вятск. Лепех Пут. III. 227).

- 179. Barbarea. Желтолепестникъ (Троцк.).
- 180. Barbarea stricta Andr. Нарыжная (Вятск. Меуег Fl. № 354).
- 181. Barbarea vulgaris R. Br. Суръпица, Свиръпа.
- 182. Beckmannia erucaeformis Host. Зубровникъ.
- 183. Bellis perennis L. Маргаритка.
- 184. Berberis vulgaris L. Барбарисъ (*Моск.*), Кислица, Паклунъ, Хатинъ – Тузлукъ (*Татар. въ Крыму*. Stev. Bull. 1856. I. 258).
- 185. Berberis sibirica Pall. Жирбый, Желтое деревпо (Даур.), Кислица (Pall. Fl. Ross. II t. 67).
- 186. Berteroa incana Dec. Бъль (Вор. Тарач. Фл. М. 106), Торица (Новгород.), Икотникъ (Моск.), Толанъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 75).
- 187. Beta. Свекла, Буракъ (*Maлорос*. Güld. Reise II. 413).
- 188. Betonica officinalis L. Буквица красная (*Моск.*, *Вямская*, *Полт.*, *Ворон.*), Дымань (*Полт.* Авгус. стр. 20), Жалфей полевой (*Вямск.* Меуег Fl. *№* 145).
- 189. Betula alba L. Береза, Каенъ по Тат. (Вимск. Меyer Fl. № 86), Пръснецъ (Камчатк.).
- 190. Betula davurica Pall. Черная береза (Pall. Fl. Ross. I. 60).
- 191. Betula Ermanni Cham. Береза каменная (въ Камчат.).
- 192. Betula fruticosa Pall. Ерникъ березовый (Сибир. Pall. Reise III. 758).
- 193. Betula humilis Schrenk. Березка.
- 194. Betula nana L. Верескъ (*Сукк*.), Ерникъ сланецъ березовый (*Сибир*.), Березка, Карла (*Пе-тер*. Pall. Fl. Ross. I. 63).
- 195. Bidens cernua L. et tripartita L. Собачки, Че-

реда (Лепех. Пут. I. 240), Собачьи репехи (Ставр.), Череда, Товстушка (Полтав.), Стрълки (Август. стр. 22).

196. Blechnum. — Папороть, Ангельская сладость (Амб.).

197. Blitum. — Жминда, Боровникъ, Бросова трава (Амбод.),

198. Blitum virgatum. — Сорочьи ягоды (Ворон. Тарач. Фл. № 283).

199. Boletus viscidus. — Масленикъ (Pall. Reise I. 44), Грибъ простой (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 214).

200. Boletus luteus. — Березовикъ (Pall. ib.) Волог. (ib.)

201. Boletus bovinus et suberosus. — Боровикъ [(Pall. Волог. ibid.).

202. Boletus mutabilis. — Короватикъ (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 214).

203. Borrago officinalis L. — Бурачникъ (Kies. Poroв. Обозр. № 780), Огуречная трава.

204. Boschniakia glabra C. A. M. — Укшумъ (Камчат. Led. Fl. Ross. III. 323).

205. Brassica Napus rapifera. — Кольряби подъ землей, Брюква, Рыганка (Güld. Reise II. 290).

206. Brassica Napus L. — Суръпица, Рапсъ.

207. Braasica Rapa L. — Ръпа.

208. Briza media L. — Змъйка, Змъиная трава (Амбод.), Клопики, Трясунка (Смол.).

209. Bromus. — Дырса, Стоколосница (Петерб.), Костеръ, Мятлица, Овесецъ, Конколъ (Амбод.).

210. Bromus arvensis L. — Кастюльки (Малорос.), Синецъ (Смолен.).

214. Bromus secalinus L. — Овесецъ (въ Ковен. губ.).

212. Brunella vulgaris. — Горлянка (Ворон., Тарач. Фл. 217. Бълорусск., Полт.), Черноголовъ, Черноголовникъ, Черноголовка (Костр., Петерб., Ворон.), Гортанная трава, Горловинка, Словенка (Костр.), Еромъгчъ, Хлъбоъдка (Вятск. Меует Fl. № 148), Черноголовникъ (Моск.).

213. Brunella grandiflora Mönch. — Гордянка (Вор.), Горянка (Малорос. Рогов. Обозр. Ж 904.).

214. Bryonia alba L. — Переступень (*Малорос*. Рогов. Обозр. № 418. Август. стр. 22), Корескъ-Изюмъ (*Tamap*. Stev. Bull. 1856. II. 183).

215. Bulbocodium. — Брундышка (Харык.).

216. Bunias orientalis L. — Грецики (Курск.), Острошишникъ (Пет.), Дикая рѣдька (Пенз., Симб. Вятск. Лепех. Пут. I. 325, Меуег Fl. № 364, Свербига, (Моск.), Свербигусъ (Орл. Тарач. Фл. № 311), Порчакъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 132).

217. Bupleurum. — Аминекъ (*Март.*).

218. Bupleurum aureum Fisch. — Капуста заячья, Роспечатная (Вятек. Меует Fl. № 258).

219. Bupleurum longifolium. — Боярская снить (Перм.

Лепех. Пут. I. 318. III. 90).

220. Bupleurum rotundifolium L. — Ласкавецъ, Сквовелистникъ, Володушка (Новоросс.), Ласкавци (Малорос. Рогов. Обозр. № 455).

221. Butomus umbellatus L. — Сусакъ, Сусатокъ (по Tamap (Gmel. Fl. Sib. I. p. 77).

222. Buxus sempervirens L. — Самшить, Пальма.

C

223. Cachrys crispa Pers. (С. microcarpa M. B.) Перекати поле (Ставр).

224. Cachrys odontalgica Pall. — Зубное коренье (Сиб. Pall. Reise III. 720).

225. Cacalia hastata L. a. pubescens. — Свирель, Тузь широколистный (Вятск. Меует Fl. № 214), Недоспълка (Pall. Fl. Ross. II. 110), Большой прикрыть (Сибир. Лепех. Пут. III. 45).

226. Calamagrostis Epigeois Roth. — Черетянка (Петер.), Лъсная метла (Смол.), Метлика (Сибир.), Въйникъ

(Макс. Двиг. Маг. 1826. II. 206).

227. Calamagrostis sylvatica DC. — Вострецъ (Вятск. Meyer. Fl. № 36).

228. Calamagrostis lanceolata Roth. — Пырей (Сибир. Gmel. Fl. Sib. I. p. 126).

229. Galamintha Acinos Clairv. — Душевикъ (*Петерб.*), Московскій чаборъ (*Вор.* Тарач. Фл. № 274).

- 230. Calamintha Clinopodium Benth. Шарушникъ (*Пе-терб.*), Пахучка (*Моск.*), Матерникъ, Змѣевникъ, Василекъ дикій (*Амбод.*).
- 231. Calendula officinalis L. Ногатки, Повой воинскій благовонный (*Шегл.*), Нагибки (Güld. Reise II. 114).
- 232. Calendula arvensis L. Ноготки (Малорос. Рогов. Обозр. № 611).

233. Calepina. — Ушастка (Троцк.).

234. Galla palustris L. — Змѣевикъ (Палл.), Красуха (Петерб.), Озерный Втховникъ (Ватск. Меуег Fl. № 72), Хлѣбница, Змѣй трава (Петерб.), Пѣтушки (Могил.), Змѣйка, Болотная трава (Амбод.), Бобовникъ (Зап. Горыг. Инст. 1853 г.), Бълокрыльникъ (Двиг.).

235. Calligonum v. Pterococcus.

236. Calissace dahurica Fisch. — Буруза (Aayp.).

237. Callitriche L. — Звъздоплавка (Петерб.), Болотникъ, Роса каменная (Март.). 238. Calluna vulgaris Salisb. — Багонъ (Моск. Двиг. Маг. 1825. II. 13), Вересть (Полт Güld. Reise II. 338), Воробьиная гречуха (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 209), Рыскунъ (Моск.), Нодбрусничникъ (Ворон. Тарач. Фл. № 261), Верескъ (Малорос. Рог. Обозр. № 728, Моск.), Ерникъ.

239. Caltha palustris L. — Курослъпъ, Желтоголовникъ (Март.), Куриная слъпота (Курск.), Калужница (Моск.), Валахъ (Палимп), ноготный цвътъ (Амбод., Козелецъ (Смол.), Лататье (Малорос. Рогов. Обозр. № 36), Коровьи цвъты (Экон. Маг. VII. 247), Желтый звъробой (Алт. Pall. Reise II. 194).

240. Calystegia sepium R. Br. — Вьюнокъ, Повиличные колокольчики.

241. Camelina sativa Crantz. — Ръжуха (*Петерб.*), Жабникъ зеленый (*Вятек*. Meyer Fl. *№* 361), Кашка (*Тамб.*), Рыжикъ.

242. Campanula. — Колокольчикъ.

243. Campanula cervicaria L. — Молочникъ (*Орл.* Тарач. Фл. № 355), Бъщава (*Вятск*. Меуег. Fl. № 190), Синій звъробой (*Волог*. Двиг. Мат. 1826. III. 208), Мужицкій переполохъ (*Сибир*. Gmel. Fl. Sib. III 159).

244. Campanula glomerata L. — Приточникъ, Примочная трава (*Моск.*), Синій звъробой (*Волог.* Двиг. Маг. 1826. III. 208).

245. Campanula patula L. — Колокольчики, Синелька, Пичужница, Котельки (Вятск. Меует Fl. № 188).

246. Campanula persicifolia L. — Котелычки (Вятск. Meyer Fl. № 189).

247. Campanula sibirica L. — Мъсячная трава (Сибир. Gmel. Fl. Sib. III. 155).

249. Cannabis sativa L. — Конопля, Конопель (Плёски — мужск. особи Матерки — женск. Güld. Reise II. 206).

250. Capparis. — Каперсы.

251. Capsella bursa pastoris Mönch. — Тоткунь (Вятск. Meyer Fl.; 1863), Чижовъ глазъ (Ряз.).

252. Capsicum annuum L. — Турецкій перецъ, Горчица Güld. Reise I. 93), Стручковый перецъ.

253. Caragana arborescens Lam. — Акація (въ Европ. Росс.), Гороховикъ (въ Сиб. Pall. Fl. Ross. I. 68). Алтагана (по Монгол.), Кара-Караганъ (по Тат.), Золотарникъ, Гороховникъ.

254. Caragana frutescens Dec. — Жельзникъ, Чамыкникъ (на Волль), Степная чилига (на Ураль). Дереза (въ Малорос.), Боро-Харгана (по Монгол, Pall. Fl. Ross. I. 69), Дерюза (Малорос. Рогов. Обозр. № 301).

255. Caragana jubata Poir. — Верблюжій хвость.

256. Caragana рудтаеа Dec. — Золотарникъ (за Байк.), Жидовникъ (на Енисев. Pall. Reise III. 332), Алтанъ-Карагана (по Монгол. Pall. Fl. Ross. 71.)

257. Caragana spinosa Dec. — Алтагана (Сибир. Pall. Reise III. 752), Харгана (по Монг. Pall. Fl. Ross. I. 70).

258. Cardamine amara L. — Ръдька дикая (Влиск. Meyer Fl. № 356).

259. Carduus различ. виды. — Чертополохъ, Царь Муратъ, Татарникъ (Волог. и др.), Волчецъ, Осотъ (Амбод.).

260. Carduus erispus L. — Осоть красный, Пустосель (Вятек. Meyer Fl. № 206).

- 261. Carduus nutans. Репей колкій, Шедроватый (Ворон. Тарач. Фл. № 252), Рипякъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 634).
- 262. Сагех. Осока, Осотъ, Осетъ (Амбод.).
- 263. Carex brizoides. Пырей песчаный (Ворон.).
- 264. Carex hirta L Красный пырей, осочной (*Еор.* Тарач. Фл. *№* 390).
- 265. Carex vesicaria L. Осока ръзунъ (Вятек. Меуг. Fl. № 54).
- 266. Carlina vulgaris L. Колюка (*Ниэксгор*. Ленех. Пут. I. 73), Колючка (*Амбод*.).
- 267. Carlina acanthifolia All.. Волчье сито (съ Молдае. Палимс. in litt).
- 268. Carpinus Betulus L. Грабъ, Грабина (Güld. Reise II. 326), Грабильникъ, Азатъ (по Перс. Gmel Reise IV. 142), Букъ бълый (въ торговли), Кокъ-Агачъ (по Татар. въ Крыму. Stev. Bull. 1856. I. 246).
- 269. Carthamus tinctorius L. Шафранъ (Амбод.), Дикій шафранъ, Сафлоръ, Шифлоръ, Желтяница (Амбод.).
- 270. Carum Carvi L. Анисъ полевой, Тиминъ (Вятек. Меует Fl. № 255), Тминъ, Гуньба (Волог. Двиг. Маг. 4826. III. 209), Цминъ (Полт. Август. стр. 24).
- 271. Castanea sativa Mill. Каштанъ.
- 272. Catabrosa aquatica P. de Beauv. Водяной шишковникъ.
- 273. Caucalis. Петрушникъ, Стебельникъ (Амбод.).
- 274. Cenchrus. Яглохъ, Ягло, Просо дикое, Смолка (Амбод.).
- 275. Celtis. Каркасъ.

276. Celtis glabrata St. — Кукучъ-Агачъ (по Татар. въ Крыму. Stev. Bull. 4856. I. 252).

277. Centaurea. — Бълолиственникъ, Бълолисть, Чертопологъ (Aлобод.)

278. Centaurea Calcitrapa L. — Привороть, Приворот- никъ (Амбод.).

279. Centaurea conglomerata С. А. М. — Репейникъ или-Родовикъ (Ватек. Meyer Fl. № 210).

280. Centaurea Cyanus L. — Лоскутница (Ворон.), Воложки (Курск. Güld. Reise. II. 339), Черложь, Блаватка (Петер.), Синовница, Синоцевтка (Вятск. Меyer Fl. № 211), Василекъ (Вятск. и др.).

284. Centaurea Jacea L. — Сердечная трава (Вологод. Двиг. Маг. 1826. III. 213).

282. Centaurea Marschalliana Spr. — Трава бѣлая (Вятск. Meyer Fl. № 213), Порушникъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 623).

283. Centaurea orientalis. L. — Гирчакъ (*Maлор*. Bull. 1856. II. 396).

284. Centaurea Phrygia L. — Шолобольникъ (Вятск. Meyer Fl. № 209).

285. Centaurea pulchella Led. — Тряскучка, Пазуръ (Амбод.).

286. Centaurea Scabiosa L. — Хворостка (*Петер.*), Пустосель, Осотъ черный, Шолобольникъ (*Вятек.* Меyer Fl. № 212).

287. Cerastium. — Ясколка.

288. Ceratocarpus arenarius L. — Устели поле (Симб. Лепех. Пут. I. 325).

289. Cercis Siliquastrum L. — Іудейское дерево, **Лю**бовное растеніе, Муза-агачъ (*no Tamap. въ Крыму*. Stev. Bull. 1856. I. 254).

290. Cerinthe. — Тельникъ, Восчанка (Амбод).

291. Chara. — Лучица.

292. Chamaecyparis nutkaensis Spach. — Бълый кедръ-

293. Chaerophyllum bulbosum L. — Купырье-пестрецъ, Сергибушъ (Ворон. Тарач. Фл. № 138).

294. Cheiranthus. — Левкой (Троцк.).

The state of the same of the s

295. Chelidonium majus L. — Чистякъ (Полт. Рогов. Обозр. № 56, Костр.), Чистуха, Желтомолочникъ (Костр.), Гладушникъ (Колт. Август. стр. 24), Ластовичникъ, Желтушникъ (Петерб.), Розапастъ, Свътлая, Чистуха (Вятск. Меуг Fl. № 365), Чистотълъ (Москов.), Ясколка (Амбод.).

296. Chenopodium. — Марь, Лебедочникъ, Мучникъ (Пе-

297. Chenopodium album L. et viride Al. — Лебеда.

298. Chenopodium urbicum L. — Глухой водопьянъ, (Ворон. Тарач. Фл. № 367)

299. Chimaphila umbellata Nutt. — Становникъ (*Полт.* Август. стр. 25), Изгонъ боровой, Изгонъ раменный (*Вятск*. Меуег Fl. № 177).

300. Chondrilla. — Росторонина (Деш.).

301. Chrysanthemum Leucanthemum. Cm. Leucanthemum.

302. Chrysosplenium alternifolium L. — Золотянка (*He-mep6.*), Моденъ, Первоцвътка (*Волог.* Двиг. Маг. 1826. III. 210), Селенникъ, Яичникъ (*Амбод.*),

303. Cicer arietinum L. — Hoxotta (Gmel. Reise III. 24), Нохуть (въ Крыму, Татар. Stev. Bull. 1856.

II. 155).

304. Cichorium Intybus L. — Цихорій, Петровы батоги (Малорос. Август. стр. 26, Рогов. Обозр. № 658), Пуговникъ (Вор. Тарач. Фл. № 153), Солицева сестра (Амбод.).

305. Cicuta virosa L. — Бъщеница водяная, Вехъ, Омегъ (Сиб. Gmel. Fl. Sib. I. p. 203), Омерникъ (Амбод.),

Въха (Малорос Рогов. Обозр. № 442). Вехъ (Моск. Ворон. Тарач. Фл. № 325).

306. Cineraria sibirica. — Cm. Ligularia.

307. Circaea. — Чароцвъть (*Hem.*), Серпуха, Колдуха, Волнебница, Ночникъ (*Амбод.*).

308. Circaea alpina L. — Загноина (Вятск. Меyer. Fl. № 278).

309. Circaea lutetiana L. — Колдунова трава (Вятск. Лепех. Пут. III. 232).

340. Cirsium. — Волчецъ, Игольчатка (Петерб.), Татарникъ, Осотъ, Осетъ (Амбод.), Бодякъ (Двиг.).

311. Cirsium acaule All. — Губжа (Даур.).

312. Cirsium arvense Scop. — Осотъ (Смол., Малор., Волог., Москов. и др.), Серпъ трава (Новоросс.).

313. Cirsium heterophyllum All. — Пустосель, Матошникъ (Вятск. Меует Fl. № 203), Чертополохъ, Маточникъ (Москов.), Репейникъ (Тамб.).

314. Cirsium esculentum C. A. M. — Татаринъ (Вятск.

Meyer Fl. M 204).

345. Cirsium lanceolatum Scop. — Дъдовникъ (Смол.). Дъдъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 639), Вахлачка (Орлов. Фл. Пог. № 450).

316. Cirsium oleraceum Scop. — Дедюшникъ (Вятск.

Meyer Fl. At 202).

347. Cirsium palustre Scop. — Осогь, Татаринъ (Вятек. Meyer Fl. 201).

318. Cistus. — Ладанникъ (Март.), Будра (Амбод.).

319. Claytonia virginica L. Кимчига, Камчига (Камчат. Кран. 403).

320. Clematis раздич. виды. — Ломоносъ, Даминосъ, Бородавникъ, Нищая трава (Амбод.), Дикоградъ (Сукк.), Жигунецъ (Далимис.).

321. Свеоте. — Крестовникъ, Гордянка (Амбод.).

- 322. Clinopodium. Cm. Calamintha Clinopodium.
- 323. Clypeola. Щитникъ (Троцк.).
- 324. Cochlearia officinalis L. Ложечная трава.
- 325. Cochlearia Armoracia L. Хрънъ.
- 326. Colchicum automnale L. Безвременный цвъть, Сынъ безъ отца, Зимовикъ (Амбод.).
- 327. Coluria geoides R. Br. Устели камень (Pall. Fl. Ross. t. 104).
- 328. Colutea arborescens L. Пузырное дерево, Вромуза (*Tamap. въ Крыму*. Stev. in Bull. 1856 П. 141).
- 329. Comarum palustre L. Сухоядникъ (Петерб.), Краска суставка (Вятск. Меуег Fl. № 290), Сабельникъ (Пермск. Лепех. Пут. III. 69), Пяти-перстникъ (Сукк.), Вовчьи тилы (Малоросс. Рогов. Обозр. № 368), Водяной декоктъ (Ворон. Тарач. Фл. № 321).
- 330. Conioselinum. Сизовникъ (Петерб.).
- 331. Conioselinum Fischeri Wimm. Заря льсная (Вятек. Meyer Fl. № 260).
- 332. Conium maculatum L. Борецъ, Пригридъ, Мордовникъ (Новоросс.), Омегъ, Болиголовъ (Полт. Август. стр. 26), Головоломъ, Мутникъ, Вяха, Вонючка, Дехтярка (Деш.), Блекотъ, Буглавъ (Малорос. Рогов. Обоз. № 496).
- 333. Convallaria majalis L. Сорочка (Смол.), Ландушки (Ворон. Тарач. Фл. № 188), Ландышь.
- 334. Convallaria multiflora L. См. Polygonatum.
- 335. Convallaria Polygonatum . См. Polygonatum.
- 336. Convolvulus arvensis L. Повилика, Повой, Попенокъ, Повеличные колокольчики, Выюнокъ (Костр.), Березка (Полт. Август. стр. 27), По-

витуха (Курск.), Повой (Петерб.), Повелица, Повитель (Ворон. Тарач. Фл. № 265, Тамбов.).

337. Convolvulus sepium L. — Cm. Calystegia sepium.

338. Conyza. — Богатинка, Богатница, Комарникъ, Блошникъ (Амбод.).

339. Coptis trifolia Silisb. — Чистотълъ (Казан. Лепех.

Пут. І. 306).

340. Corispermum nitidum Kit. et Sch. Верблюдна (Pall. Fl. Ross. II. t. 98, подъ имен. С. hyssopifolium).

341. Corallorhiza innata R. Br. — Петровъ крестъ (Сибир. Gmel. Fl. Sib. I. p. 26).

342. Coriandium sativum L. — Кишнецъ.

343. Cornus alba L. — Куричья слъпота (Оренб., Тамб.), Курослъпникъ (въ Сибир.), Красное дерево (Даур. Pall. Fl. Ross. I. 51).

344. Cornus australis. — Чума-Агачь (Татар. въ Кры-

му. Stev. in. Bull. 1856. I. 252).

345. Cornus mascula L. — Кизиль (на Терекь), Дерень (въ Украйн. Pall. Fl. Ross. I. 50), Роговикь, Кизитчъ (Татар. въ Крыму. Stev. in Bull.

1856. I. 251).

346 Cornus sanguinea L. — Слепокурникъ, Куросленникъ (Pall Fl. Ross. I. 50), Куросленъ (Новоросс.), Свидина (Новорос. Güld. Reise II. 127, Украин., Черн. О знач. Украин. лес. стр. 7), Глохъ (Л. Журн.), Свидовникъ (Ставр.) Спижъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 499).

347. Cornus sibirica Lodd. — Свидина (Вятск. Меуег

Fl. № 253), Красное дерево.

348. Cornus suecica L. Вороньи ягоды (Сибир. Pall. Fl. Ross. I. 52), (подъ имен. Cor. herbacea).

349. Coronilla varia L. — Горохъ полевой Мышьи стручки (Ворои. Тарач. Фл. № 125), Вязель

(Тумс.), Вънокъ (Амбод.), Горошекъ (Поворосс.), Пестрый горошекъ, Вьюнокъ (Амбод.).

350. Corrigiola littoralis L. — Спорышъ, Воробыны

язычки (Амбод.).

351. Cortusa. — Лъчуха, Заржица (Амбод.).

352. Corydalis. — Кокорачки, Хохлитка (Петерб.).

353. Corydalis solida Gaud. — Головастикъ (Ворон. Тарач. Фл. № 9), Чистякъ, Дымница, Земляные оръщки (Костр.), Ряска (Курск.), Рястъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 58).

354. Corylus Avellana L. — Лъщина (Курск. и друг.), Оръшникъ, Фундукъ (Татар. ез Крым. Stev. in

Bull. 1856. I. 252).

355. Corylus tuberosa. — Фундукъ, Ламбертовъ оръшникъ.

356. Corylus Colurna L. — Турецкій или Византійскій

орѣшникъ.

357. Cotoneaster vulgaris Lindl. — Ирга, Кизильникъ (Pall. Fl. Ross. I. 30), Цъвочникъ (Перм. Лепех. Путеш. III. 109), Дадерикъ (Даур.), Чишковое дерево; Кизилъ, Цвъточникъ (Лъс. Журн.), Курослъпъ (Симбир. Лепех. Пут. I. 325).

358. Cotyledon. — Cm. Umbilicus.

359. Crambe pinnatifida R.Br. (orientalis Pall). — Дикій хрънъ (ставр.).

360. Crambe tataria Jacq. — Катранъ бълый (Pall. Reise III. 558).

361. Crataegus hyracantha. — Шейтанъ, Текенъ (*Tam.* въ Крым. Stev. in Bull. 1856. I. 248).

362. Crataegus melanocarpa M. a B. — Будауть-Агачь, Нагаръ-Агачъ (*Tamap. съ Крыму*. Stev. in Bull. 4856. I. 248). 363, Crataegus monogyna **J**acq. — Боярышникъ (ет *Poc.*) Глодъ, Глидина (ет *Малорос*. Pall. Fl. Ross. I. 26).

364. Crataegus Oxyacantha L. — Барыня (Ворон. Тарач. Фл. № 30), Глодъ, Глудина (Новоросс. Güld. Reise II 429), Глогъ (Петерб.), Боярышникъ, Боярка, Обыкн. Глодъ, Глотъ Малорос. Рогов. Обозр. № 385), Япушъ-ханъ (Татар. въ Крыму. Stev. in Bull. 4856. I. 248).

365. Crataegus sanguinea Pall. — Боярышникъ горный, или Сибирскій (Pall. Fl. Ross. I. 25).

366. Crataegus Pyracantha Pers. — Чишковое дерево, Мушмула.

367. Crepis sibirica L. — Скерда (Симб.), Шкерда (Арх. Лепех. Пут. IV. 102).

368. Crepis. — Бузульникъ, Бизульникъ, Кудра, Скедра (Амбод.).

369. Crepis tectorum L. — Пушникъ (*Вятск.* Меуег Fl. № 196), Бълопушица (*Петерб.*), Кудри.

370. Crithmum. — Сериникъ, Сверлильникъ, Бабья соль (Амбод.), Копръ (Палимпс.).

371. Crocus. — Шафранъ.

372. Crocus reticulatus M. a. B. — Бузлаки (*Ставр.*), Просуренки (*Полтав*. Рогов. Обозр. *№* 1135).

373. Crotalaria. — Дрокъ (Амбод.).

374. Crucianella. — Приметь, Старецъ (Амбод.).

375. Cucubalus bacciferus L. — Бирючьи ягоды (Ворон. Тарач. Фл. № 12).

376. Cucumis sativus L. — Огурцы, Зырки (Малорос. Güld. Reise II. 413).

377. Cucumis Melo L. — Дыня, Шамки (Ставр.).

378. Cucurbita citrullus L. — Арбузъ, Кавунъ.

379. Cucurbita Pepo L. — Бухарка (на Терекп), Кабаки (Екатер. Güld. Reise II. 113).

- 380. Cupressus sempervirens L. Кипарисъ.
- 381. Cupressus thyoides. Cm. Chamaecyparis.
- 382. Cuscuta. Шелковица (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 208, Войлочная трава (Экон. Маг. VII. 480). Шелковникъ (ibid.), Сорочья пряжа, Сорочій ленъ Левш. Слов. № 243), Повелица, Повилика, Повитель (Ворон. Тарач. Фл. № 162)
- 383. Cyclamen. Дряква.

A STATE OF THE STA

- 384. Cydonia vulgaris Pers. Армудъ (по Татар.), Айва (по Персид.), Квитъ (Малорос.), Пигва, Пыгва, Гунна, Гутей (Новорос. Pall. Fl. Ross. I. 21, Güld. Reise II. 436).
- 385. Супапснит аситит L. Песья смерть (Новоросс.).
- 386. Cynoglossum officinale L. Собачій языкъ, Собачій корень (Ворон., Полтав. Август стр. 27), Воловій языкъ (Полт. Август. стр. 27), Чернокорень обык. (Ворон. Тарач. Фл. № 165), Щелкуха, Щелкунъ (Амбод.), Гавясъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 803), Собачки (Орлов. Фл. Пог. № 60).
- 387. Cynosurus cristatus L. Приплевчатка (*Петерб*. Гребникъ.
- 388. Cyperus. Сыть.
- 389. Cypripedium Calceolus L. Адамова голова (Вятск. Меyer Fl. № 70), Кокушкины сапожки, Сапожки, Петушки (Вятск. Лепех. Пут. III. 201), Башмачки (Двиг.).
- 391. Cypripedium Calceolus fl. toto luteo. Зозулькины бушмачки (*Малорос*. Рогов. Обозр. 1132).
- 392. Cypripedium guttatum Swartz. Черная трава, Кокушкины сапожки (*Вятск*. Меуг. Fl. *№* 71), *Сиб*. Gmel. Fl. Sib. I. p. 6), Уга минуть, Ко-

шельки (Даур.), Рябыя зезюльки (Черни. Кіевск. Полт. Рогов. Обозр. № 1134).

393. Cypripedim macranthon Swartz. — Уга минуть, Кошельки ($\mathcal{A}ayp$.), Красныя зезюльки ($\mathcal{M}anopoc$. Рогов. Обозр. \mathcal{M} 1133).

394. Cytisus austriacus L. — Ракитникъ луговой, Ште-

белюнъ (Pall. Fl. Ross. I. 73).

395. Cytisus (elongatus) biflorus L'Her. — Ракитникъ (Ворон., Малорос. Рогов. Обозр. № 272), Бълякъ (на Волев), Дереза и Зиновникъ (съ Малорос.), Полевой багульникъ (съ Сибири, Pall. Fl. Ross. I. 74), Древесный звъробой (Пермск. Леп. Пут. III. 52, подъ имен. С. ріІоѕиѕ), Мавротъ (Вятск. Леп. Пут. III. 219, подъ имен. С. hirsutus), Вязникъ (Ставр.), Ракитникъ, Чилига, Желъзникъ (Самар. Pall. Reise I. р. 21 и 148), Ветловникъ Оренб. Рап. I. р. 271), Чижовникъ и Ракитникъ (Владим. Лепех. Пут. I. 15, Pall, Fl. Ross. I. 74), Кагальникъ (Зем. Войск. Донск. Güld. Reise I. 97, подъ имен. С. hirsutus), Зиновать (Екатер. Güld. Reise II. 126, Украин. Черн. О знач. Украин. лъс. стр. 8).

D

396. Dactylis glomerata L. — Южа, Мизаночникъ, Ръсничникъ (Петерб.), Ежа (Моск.).

397. Daphne Mezereum L. — Ягодки, Волчье лыко (въ *Европ. Росс.*), Дикой перепъ (Сибир. Pall. Reise II. 225, Pall. Fl. Ross. I. 54, Gmel. Fl. Sibir. III. 27, Meyer Fl. № 412, Рогов. Обозр. № 4013).

398. Datura Stramonium L. — Водопьянъ (Ворон. Тарач. Фл. № 74), Коровякъ (Полт. Август. стр. 28),

Дурманъ, Дурнишникъ, Бодякъ, Дурманъ, Дурнопьянъ (*Малор*. Рогов. Обозр. Ж 805), Пьяные огурцы (*Ворон*. Gmel. Reise I. 43), Большой дурнишникъ (*Нижег*. Лепех. Пут. I. 46), Корюки (*Малорос*. Güld. Reise II. 443).

399. Daucus Carota L. — Морковь.

400. Delphinium. — Живокость, Выгольникъ (Палимпс.).

401. Delphinium Consolida L. — Комаровы носики, Сокирки (Полт. Август. стр. 29, Кіевс., Черниг. Рогов. Обозр. № 42), Васильки рогатые (Ворон Тарач. Фл. № 206).

402. Dianthus deltoides L. — Грыжникъ, Игольникъ, Гвоздика полевая, Ногтовая трава (Вятск. Меуег Flor. № 339), Золототысячникъ (Волог. Двиг. Маг.

1826. III. 210), Травянка (Двиг.).

403. Dianthus superbus L. — Дикое мыло (Тамб.),

404. Dictamnus Fraxinella Pers. — Волкана (Ставр.), Ясенецъ, Ясенникъ (Güld. Reise II. 146), Баданъ (Аргунъ, Gmel. Fl. Sibir. IV. 177).

405. Digitalis purpurea L. — Наперстная трава (съ Нъм.).

406. Digitaria sanguinalis Scop. — Мохаръ.

407. Digraphis arundinacea β picta. — Шелковая тра-

ва (Рогов. Обозр. № 1280).

408. Diospiros Lotus L. — Дикій финикъ, Хурма (по Грузии.), Güld. Reise. I. 297), Курма (Pall. Fl. Ross. t. 58).

409. Dipsacus Fullonum Mill. — Ворсовальныя шишки.

440. Draba. — Сухоребрица (Троцк.).

411. Dracocephalum Moldavica L. — Турецкая мелисса.

412. Dracocephalum Ruischiana L. — Синій звъробой *Пермск.* Лепех. Пут. III. 117).

413. Dracocephalum thymiflorum L. — Шерида (Вятск.). Meyer Fl. M 137).

414. Drosera rotundifolia L. — Царевы очи (Волог. Двиг. Mar. 1826. III. 209), Росичка (Малорос. Рогов. Обозр. № 148), Любимая трава (Астрах. Pall. Voyage 255), Росянка.

415. Dryas geoides. Cm. Coluria geoides.

E

- 416. Echinochloa crus Galli P. de Beauv. Чижикъ (Тамбов.).
- 417. Echinops. Бурьянъ.
- 418. Echinops bannaticus Roch. Мордовникъ (Ворон. Тарач. Фл. № 48),
- 419. Echinops Gmelini Led. (dahuricus Fisch). Сыреонъ (Даур.).
- 420. Echinospermum Lappula Lehm. Репей липучій, Липучка, Кожушка (Ворон. Тарач. Фл. № 164).
- 421. Echium. Нащетинецъ, Змѣевикъ (Петерб.)
- 422. Echium rubrum L. Румяны (*Ставр.*), Бабьи румяны (*Ворон*. Gmel. Reise. I. 119, Лепех. Пут. I. 343).
- 423. Echium vulgare L. Синецъ, Колючки (Полт.), Румянка, Синякъ, Шарило (Нов.).
- 424. Eleagnus hortensis M. а. В. Лохъ, Лоховина, Лоховинъ, Іерусалимская верба (*Екатер*. Güld. Reise II. 136), Серебряное дерево.
- 425 Elaeocharis. Ситникъ.
- 426. Elatine Hydropiper L. Повойничекъ (*Вятек*. **Л**епех. Пут. III. 248).
- 427. Elsholtzia cristata Willd. Шандра (*Ries., Полт.* Рогов. Обозр. Ж. 878).
- 428. Elymus arenarius L. Молотянка, Колосникъ.

429. Elymus dasystachys Trin. — Дикая рожь (Байкал. обл. Gmel. Fl. Sib. I. p. 120, Pall. Reise III. 287).

430. Empetrum nigrum L. — Верисъ (Вятек.), Вороника, Водяника (Петерб.), Водяница. (въ Европ. Росс.), Шикша (въ Сибир. Pall. Reise III. 27, Gmel. Fl. Sibir. III. 16).

431. Ephedra (monostachia) vulgaris Rich. — Степная малина (Палл., Гмел), Хвойникъ (Pall. Fl. Ross.

t. 83.)

432. Epilobium angustifolium L. — Скрипунъ (Вологод. Двиг. Маг. 1826. III. 209), Скрипель (Рязан.), Кипрей (Bяmск. Meyer Flor. \mathcal{N} 275), Копорскій чай, Курильскій чай, Ивановъ Кипрейникъ, Киперъ, Дикая конопля, Молочай, Сорочьи глаза, Плакунъ (Перм. Леп. Пут. III. 66), Иванъ-чай.

433. Epipactis. — Гроздогрушникъ (Петерб.), Гайникъ

(Москов.).

434. Epipactis latifolia Swartz. Чемерица лъсная (Bamer. Meyer Fl. & 67).

435. Epipactis rubiginosa Gaud. — Ноготонъ (Вятск. Meyer Fl. M 68).

436. Equisetum. — Хвощь.

437. Equisetum arvense L. — Пестушки (Волог. Двиг. 1826 III. 213).

438. Equisetum hiemale L. — Щеть (Новоросс. Güld. Reise. II. 301).

439. Equisetum pratense Ehrh. — Пестовникъ полевой, Жельзникъ, Скрипунъ (Ватск. Meyer. Fl., А 24), Толкашка, Сосенникъ (Тамб.).

440. Equisetum sylvaticum L. — Елка, Пестикъ (Ватск.

Meyer. Fl. No 23)

441. Erigeron. — Мелколепестникъ, Блошница.

442. Erigeron acris L. — Пушки (Смол.).

443. Erigeron canadensis. L. — Шельмовка.

444. Erigeron droebachensis Mill. — Горлянка, Желѣзнянка, Бълоцвътка, Бълокъ (Вятск. Меуег Fl.

445. Eriophorum. — Пухоносъ, Пушица, Пухъ, Хлоп-

446. Eriophorum angustifolium Roth. — Бълоголовица (Ворои. Тарач. Фл. № 388).

447. Eriophorum vaginatum L. — Ръзунъ.

448. Erodium cicutarium l'Her. — Грабельки (Вологод. Двиг. Маг. 1826. III. 211).

449. Erophila. — Быльникъ (Март.).

450. Eruca. — Рокеть (Троцк.).

451. Ervum Lens L. — Течевица.

452. Eryngium campestre L. — Переполошная, Адамова голова (Лепех. Пут. III. 192).

453. Eryngium planum L. — Свинуніка, Колючка (Ворои. Ginel. Reise I. р. 126), Синеголовникъ (Моск.), Чертополохъ (Ворои., Моск., Сибир. Ginel. Fl. Sib. I. р. 186).

454. Erysimum. — Суръпица.

455. Erysimum cheiranthoides L. — Нарыжная, Стручьки горьків (Вятек: Meyer Fl. Ж 358).

456. Erythraea Centaurium Pers. — Краснянка, Василекъ малый, Сердушникъ (Полт. Август. стр. 29), Златотысячникъ (Ватск. Меует Fl. № 172), Золототысячникъ (Мескос., (Малорос. Рогов. Обозр.

457. Erythronium Dens Canis L. — Кандыкъ, Бъсъ (Pall. Reise III. 349), Бессъ (*Налимис*.).

458. Eupatorium cannabinum L. — Съдачь (*Малорос*. Рогов. Обозр. *№* 536).

459. Euphorbia alpina C. A. M. — Бълый мужикъ корень (Даур. Pall. Reise III. 231).

460. Euphorbia Esula L. — Молочникъ (*Ворон*. Тарач. Фл. *№* 186), Волчье молоко, Молочай (*Москов*.)

461. Euphorbia gracilis Bess. — Кура (Симб. Pall. Reise I. 380).

462. Euphorbia lutescens С. А. М. — Сердечное коренье (Алтай, Gmel. Fl. Sib. II. p. 227).

463. Euphorbia palustris L. — Чистотъль (Вятск. Меует Fl. № 108), Куровникъ (Владил. Pall. Reise I. 36, Лепех. Пут. І. 51, Ворон. Тарач Фл. № 286), Молочай (Москов.), Молочайникъ (Владил. Pall. Reise I. 36), Кура (Зем. Войс. Лон. Güld. Reise I. 63). Изгонъ (Вятск. Леп. Пут. III. 201).

464. Euphorbia Pallasii, Turcz. — Торну (Даур.).

465. Euphrasia officinalis L. — Двѣнадцатилапочникъ (*Ряз.*), Змѣевецъ (*Вятск.* Меуег Fl, № 152), Свѣтликъ, Глазница (*Петерб.*), Очная помощь, Очанка.

466. Eurotia ceratoides С. А. Meyer. — Бълолозникъ (Оренб.)

467. Evonymus verrucosus L. — Брузлевина (Малорос. Рогов. Обозр. № 262.), Бересклеть (Украин. Черн. О знач. Украин. лъс. стр. 7, Москов.), Брускленъ.

468. Evonymus europaeus L. — Бружмелъ (Носоросс.), Бруслина (Полт., Украин. Черн. О значен. Украин. лъс., стр. 7), Брусьшина (Полт. Август. стр. 30), Берездрень, Брускленина, Брускленъ, Жигалокъ, Кислянка, Мересклетина (Л. Ж.), Вовчье лыко (Малорос. Рогов. Обозр. № 261), Брузлинина (Новогор. Güld Reise П. 127).

- 469. Fagopyrum esculentum Moench. Греча и Дикуша (Влад.), Гречка (Рогов. Обозр. № 996).
- 470. Fagopyrum tataricum Gaertn. Кырлыкъ (Красиоярскъ), Дикуша (Сибир Gmel. Fl. Sibir III. 65).
- 471. Fagus sylvatica L. Букъ, Бикъ (по Татар. Stev. in Bull. 1856; 1. 245).
- 472. Falcaria Rivini Host. Перекатичникъ (Ворои. Тарач. Фл. № 134).
- 473. Farsetia incana v. Berteroa incana.
- 474. Festuca. Овсяница (Моск.), Зановница (Петерб.).
- 475. Festuca ovina L. Волосянка (Ворон. Тарач Фл. 296); Щетка (Сибир. Gmel. Fl. Sib. I. р. 109) Манникъ, Тонконогъ (Ворон.).
- 476. Festuca viridis. Трава тонконогъ (Скарэк.).
- 477. Ficaria ranunculoides Dec. См. Ranunculus Ficaria.
- 478. Ficus carica L. Смоковница, Инджиръ (по Тат. Stev. in Bull. 1856. I. 252).
- 479. Filago arvensis L. Горлянка (*Kocmp.*, *Bятек.* Меyer Fl. № 223), Жабная трава (*Костр.*), Бълушникъ (*Петерб.*), Женская жабная (*Моск.*), Золотушная трава (*Ворон.* Тарач. Фл. № 249).
- \$480. Fragaria campestris Stev. Джилекъ (no Tamap Stev. in Bull. 1856. II. 177).
- 481. Fragaria collina Erh. Глубнига (*Вятск*. Меуег El. № 292), Клубника (*Моск.*), Полуница (*Ма-лорос*. Рогов. Обозр. № 374, Güld. Reise II. 287).
- 482. Fragaria vesca L. Половишникъ (*Курск.*), Ягоды, Ягодникъ (*Смол.*), Земляничникъ, Земляника (*Вятск.* Meyer. Fl. A. 291 и Москов.), Земля-

ника, Суница (*Малорос*. Рогов. Обозр. $\mathcal M$ 369), Пазубника (*Ворон*. Тарач. Фл. № 322)

483. Fraxinus exselsior L. — Ясенникъ, Ясень, Киричъ-Агачъ (*Tamap. въ Крым.* Stev. in Bull. 1856. I. 247).

484. Fraxinus Ornus. — Паясень.

485. Fumaria officinalis L. — Полевая рута, Кокорышъ, Беленгиръ (по Татар. Pall. Reise III. 350).

486. Galanthus nivalis L. — Поденъжникъ (*Малорос*. Рогов. Обозр. № 4/144).

487. Galeobdolon luteum. Cm. Lamium Galeobdolon Crantz.

488. Galeopsis Ladanum L. — Золотникъ (*Вятск*. Меуег Fl. № 139), Питульникъ, Курятникъ вонючий

(Rocmp.).

- 489. Galeopsis! Tetrahit L. Питульникъ (Ворон., Костром.), Курятникъ, Пѣтушьи головки, [Конопельникъ (К стр.), Бадылекъ (Петерб.), Жабрикъ, Дикая конопля, Глухая крапива, Кошечій видъ, Полый зубъ, Товстушка (по Малоросс.), Жабрей, Сучье вымя (Вятск. Меует Fl. № 140), Зябра, Пикульникъ.
- 490. Galeopsis vērsicolor Curt. Жабрей (Вятск. Меует Fl. № 442), Жабрикъ, Глухая крапива, Дикая конопля, Зяберь (Смол.), Медовникъ (Малор. Рог. Обозр. № 924), Зубря (Макс. Двиг. Маг. 1826. II. 216), Зября (Деиг.).

491. Galium. — Сыворочная трава, Подмаренникъ.

492. Galium Aparine L. — Повелика (Вятск. Меуег Fl. № 242), Собаки, Кошки.

493. Galium boreale L. — Марена (Вятск. Меуег. Fl. № 245)

494. Gallium Mollugo L. — Марена (*Псизен*. Pall. Reise I. 62), Повилица, Повелика полевая, Марена, Переной (*Вятек*. Меует. Flor. № 247).

495. Galium palustre L. — Марена (Вятек. Meyer. Fl. N. 244).

496. Galium rubioides L. — Марена (Ставр., Сарат. Güld. Reise I. 148).

497. Galium saturejaefolium Trev. — Кизылъ – Буялъ (*Ruprusc. cmen.*).

498. Galium uliginosum L. — Повилица (Вятск. Меуег Flor. № 243)

499. Galium verum L. — Жовтенка кашка (*Полтав*. Август. стр. 31), Марена (*Даур*., *Волог*. Двиг. Маг. 4826. III. 208).

500. Genista tinctoria. L. — Дрокъ (Pall. Reise I. 62), Дрика (*Екатер*. Güld. Reise II. 144), Дрикъ (*Полтав*. Август. стр. 32).

501. Gentiana — Сокольница (Pall. Fl. Ross. II. t. 92).

502. Gentiana Amarella L. — Стародубка (*Орлов.*, *Москов.*), Нарочная трава (*Вятск.* Меуег. Flor. *№* 171), Тирличь (*Кіевск.* Рогов. Обозр. *№* 762).

503. Gentiana barbata. Fr. — Дыкдэ (Даур).

504. Gentiana campestris L. — Стародубка Pall. Reise. I. 50), Змъевникъ (*Нижег.* Лепех. Пут. I. 98).

505. Gentiana cruciata L. — Соколій перелеть (Моск., Орлов.), Лиходьй (Орлов. Фл. Пог. № 357), Исконыть Василиса, Казакь, Семиугодникь, Уразная (Вятск. Меуег Flor № 170), Товстушка (Кітас.. Полтав. Обозр. № 763), Синіе пътушки (Полтав. Август. 32).

506. Gentiana decumbens L. — Жильжи-омбо (Даур.), Звъробой (Gmel. Fl. Sib. IV. 403).

507. Gentiana macrophylla Pall. — Звъробой (Gmel. Fl.

Sibir. IV. 105).

508. Gentiana Pneumonanthe L. — Сазаны *Ворон*. Фл. Тар. № 348), Разстрълъ (*Орлов*. Тарач. Фл. № 365), Синіе колокольчики, Морскіе колокольчики (*Москов*.).

509. Geranium pratense L. — Перевязка (Новгор Gmel. Reise I. 8), Желудничная (Вятск. Меует Fl. М 319), Волкона (Орлов. Тарач. Фл. М 318), Придорожная иголка (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 211), Прущь (Сибир. Gmel. Fl. Sib. III. 274, Лепех. Пут. III. 66).

510. Geranium sanguineum L. — Ломотная трава (Ворон. Тарач. Фл. № 222), Вовчья стопа (Кіевск.,

Полт., Черниг. Рогов. Обозр. № 245).

511. Geranium sylvaticum L. — Мозгуша, Окормъ хомячій (Вятск. Меует Fl. № 318), Болотникъ (Вятск.), Усовная трава (Тверск.), Лъсной прущь (Лепех. пут. III. 66).

542. Geum. — Кукликъ, Гравилатъ, Гребникъ.

543. Geum rivale L. — Собачиха, Репей дикій (Вятск. Меyer Fl. № 300), Водяной баданъ (Сукк.).

514. Geum strictum Ait. — Ладанъ земляной, Снотворный (Лаур.), Переполошная, Баранки, Репескъ (Вятск. Meyer Fl. № 299).

515. Geum urbanum L. — Гребникъ (Лепех. Пут. III. 123). Гвоздичникъ, Гребенникъ, Гвоздичный корень (Полт.), Гребникъ, Гвоздичникъ, Чистецъ, Баданъ (Двиг.), Гравилатъ (Сукк.), Репей дикій (Ворой. Тарач. Фл. № 231).

516. Githago segetum Desf. — Путикъ (Вятск. Меуег

Fl. № 344), Куколь.

- 517. Gleditschia. Герусалимскій тернъ (Пятигор.).
- 518. Glechoma hederacea. См. Nepeta Glechoma.
- 519. Glyceria aquatica. Cm. Catabrosà.
- 520. Glyceria spectabilis Trin. Плюшникъ, Плюха луговая (Ворон. Тарач. Фл. № 193).
- 524. Glyceria fluitans R. Br. Манна, Манная трава, Нюнька.
- 522. Glycirrhiza asperrima L. Калмыцкій чай (Кирг. cm. Pall. Reise I. 413).
- 523. Glycirrhiza glabra L. Солодка, Солодковый корень.
- 524. Gnaphalium sytvaticum L. Бъликъ пустошный, Золотуха (*Вятек*. Meyer Fl. *№* 224).
- 525. Gnaphalium uliginosum L. Толстушка (*Bopon*. Тарач. Фл. *№* 336), Спрычь (*Bятск*. Meyer Fl. *№* 225).
- 526. Gossypium. Хлопчатникъ, Хлопчатая бумага.
- 527. Gratiola officinalis L. Авранъ, Лихорадочная трава (на Урал. Лепех. Пут. III. 419).
- 528. Gymnadenia conopsea R. Br. Пътушки (Урал. Лепех. Пут. III. 192).
- 529. Gypsophila muralis L. Мыло (*Ворон*. Тарач. Фл. *№* 112), Котылекъ, Льпцица (*Петерб*.)
- 530. Gypsophila paniculata Led. Въ свъжемъ видъ: Шатеръ; въ сухомъ видъ: Перекати-поле, Катиполе, Качимъ (Ставр.), Покатинъ (Самар.), Катунъ, Покатунъ (Оренб. Pall. Reise I. 187. Güld. Reise I. 56), Кучерявка, Перекатичникъ (Ворон. Тарач. Фл. № 14).

The state of the state of the

- 531. Halenia sibirica Borkh. (Swertia corniculata) Бълый звъробой (Сибир. Pall. Reise III. 327).
- 532. Halimodendron argenteum Dec. Терновникъ (Алт. Pall Reise II. 714), Жидовникъ (Pall. Fl. Ross. I. 72), Чемышь, Чемша (Мур. съ тис.).
- 533. Hedera Helix L. Площь, Сарманикъ (по Тат. въ Крыму. Stev. in. Bull. 1856. I. 254).
- 534. Hedysarum Alhagi. Cm. Alhagi camelorum.
- 535. Hedysarum caucasieum M. a. B. Кавказскій клеверъ.
- 536. Hedysarum sibiricum Poir. Бадуй, Копфешникъ (Gmel. Fl. Sib. IV. 27 и 28).
- 537. Helianthus annuus L. Подсолнечникъ.
- 538. Helianthus tuberosus L. Рипа *Екатер*. Güld. Reise II. 413), Волохская ръпа (ibid. р. 289), Булва (*Таерич*.), Земляныя яблоки, Земляныя групии.
- 539. Helichrysum arenarium Dec. Цминъ (Курск. Güld. Reise II. 287), Богородская трава (Ворон. Тарач. Фл. № 50), Цминъ жовтый (Полт. Август. стр. 35), Золотиска, Кошачья лапка (Моск.), Съроцвъть (Орлов. Тарач. Фл. № 52).
- 540. Heliophila. Горновка (Троик.).
- 541. Helleborus. Морозникъ (Pall. Fl. Ross. II. t. 101).
- 542. Hemerocallis flava L. Травенишная трава (Востои. Сиб. Gmel. Fl. Sib. I. 37), Волчья Сарарана (Даур.), Желтая сарана (Сибир.), Пътушки (Курск.).
- 543. Нератіса triloba Chaix. Вътрушка, Перелъска (*Пе-терб.*), Простриль (*Смол.*).

544. Heracleum Panaces L. — Сладкая трава (Восточ. Сиб. Gmel. Fl. Sib. I. 214).

545. Heracleum sibiricum L. — Борщовникъ (*Вятск*. Meyer Fl. № 265), Борщь (*Малорос*. Рогов. Обозр. № 486).

546. Heracleum Sphondylium L. — Болячечная трава (*Ворон*. Тарач. Фл. Ж 329), Борщь, Медвъжья дана.

547. Herniaria glabra L. — Бахромочная трава (Экон. *Магаз.* VII. 183), Остудникъ (*Малорос.* Рогов. Обозр. *№* 424), Грыжникъ.

548. Hesperis matronalis L. — Ночная красавица.

549. Hieracium Pilosella L. — Нечуй вътеръ (*Малорос*. Рогов. Обозр. № 697), Мышьи ушки, Сокольникъ, Желтомохорочникъ.

550. Hieracium pratense Tausch. — Молочай полевой, Трава девяти братьевъ (Вятск. Meyer Fl. № 199).

551. Hierochloa borealis R. et Sch. — Лядникъ (Моск. Двиг.), Томковица (Петр.), Чаполочь (Минск.), Зубравка (Литва), Пестрецъ, Пырей пестречный (Ворои. Тарач. Фл. № 194), Чаполоть, Горчакъ, Плоскуха горькая (Малорос. Рогов. Обозр. № 1281), Дубровка.

552. Hippophäe rhamnoides L. — Облъпиха! (Сибир.), Таловый тернъ (Pall. Fl. Ross. I. t 68), Дереза (Стаер.), Тарновникъ (Бійскъ), Чилижина (Ребр.).

553. Hippuris. — Хвостникъ.

554. Holeus saccharatus. — Cm. Andropogon saccharatum.

555. Hottonia palustris L. — Турча трава (Вятск. Лепех. Пут. III. 218).

556. Hordeum. — Ячмень.

557. Humulus Lupulus L. — XMBJB.

558. Hyosciamus niger L. — Блекота (Малорос, Август. стр. 37, Рогов, Обозр. № 806. Ставр.), Бълена (Моск. и др), Зубникъ (Вятск. Меуег Fl. № 162), Делиминанъ (по Татар. Stev. in Bull. 1857. II. 342).

559. Hyosciamus physaloides L. — Тампарумъ (Даур.), Пьяный корень (Pall. Fl. Ross. t. 108).

560. Hypecoum. — Рогастикъ (Март.).

561. Hypericum Ascyron L. — Плакунъ (Даур.).

562. Hypericum perforatum L. — Заячья кровца (Двиг.), Звъровой (Вятск. Meyer Fl. № 325), Звъровой (Моск. и др. Gmel. Fl. Sib. IV. 479).

563. Hypericum quadrangulum L. — Звъробой, Уразница (Ватск. Meyer Fl. № 326).

564. Hypöpitys multiflora Scop. — Уразная трава (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 209).

565. Hypnum. — Рокеть (Двиг. Mar. 1825 M 1).

566. Hypochaeris maculata L. — Cm. Achyrophorus maculatus Scop.

567. Hyssopus officinalis L. — Звъробой (Колыв. Gmel. Fl. Sib. III. 244), Иссопъ...

I.

568. Iberis. — Разнолепестка (Троик.).

569. Ilex aquifolium L. — Падубъ, Жолдь, Вязожолдь, Острокровъ, Обыкн. дикій тернъ (Сукк.).

570. Impatiens noli tangere L. Не тронь меня (Двиг). Прыгунъ трава (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 213), Розопасъ (Ватск. Меуег. Fl. № 324).

574. Inula Helenium L. — Девясиль, Омань (*Полт.* Aвгуст. стр. 38), Кровякъ (Güld. Reise II. 204).

572. Inula hirta L. Варахія (Москов.)

573: Inula Oculus Christi L. — Ръзакъ (Новоросс.).

574. Inula salicina L. β subhirta C. A. M. — Сердечная (Вятск. Меует. Fl. \mathcal{N} 220).

575. Iris. — Косатикъ, Сабельникъ.

576. Iris biglumis Vahl. — Пискульникъ (Енисейс. Pall. Reise III. 713).

577. Iris flavissima Jacq. Волчій огурець (Селенг. Герб. Кельберга).

578. Iris germanica L. Пролъска (Курск.), Сазаны (Ворон. Тарач. Фл. № 294).

579. Iris ruthenica Ait. — Кашанникъ, Полевые Маргаритки, (Селенг. Кельб. Герб.).

580. Iris Pseudacorus L. — Ужачки (Малорос. Рогов. Обозр. № 1142).

581. Iris sibirica L. — Бубенчики (*Владим*. Лепех. Пут. I. 51, Pall. Reise I. 35), Косички (*Орлов*. Поган. Фл. № 390), Пътушокъ или Чистякъ (*Сибир*. Gmel. Fl. Sib. I. 29).

582. Isatis. — Лътнякъ (Gmel. Fl. Sib. III. 250).

583. Isatis tinctoria L. — Вайда.

584. Isopyrum fumarioides L. — Лещица (Pall. Fl. Sib. II. t. 404).

585. Iuglans regia L. — Волохскіе оръхи (*Малорос*. Рогов. Обозр. *№* 1041), Грецкіе оръхи, Оръховое дерево.

586. Iuncus — Сать (Петерб.), Жабикъ, Ситникъ.

587. Iuncus communis E. M. — Куга полевая (*Ворон*. Тарач. Фл. № 383).

588. Iuncus compressus Jacq. — Красный пырей (*Ворон*. Тарач. Фл. *№* 385).

589. Iuniperus communis L. — Вересъ (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 243. Сибирь. Gmel. Fl. Sib. I.

182), Вересть (Вятск. Меуег Fl. № 81), Еденецъ (Смолен.), Можжевельникъ (Моск. и мн. др.), Яловецъ.

590. Iuniperus davurica Pall. — Степной верескъ.

594. Iuniperus excelsa M. a. B. — Красное дерево (въ *Крыму*), Замла (*Татар*. Stev. in Bull. 1856. I. 244).

592. Iuniperus Marschalliana St. (Oxycedrus L.)—Ардишъ (по Татар. Stev. in Bull. 1856. I. 244), Испанскій можжевельникъ, Красный кедръ, Кедровый верескъ.

593. Iuniperus Pseudo — Sabina Fisch. — Арсъ (Алт. Gmel. Fl. Sib. I. 484).

594. Iuniperus Sabina L. — Казацкій можжевельникъ, Верескъ, Можжуха (*Лъс. Жури*.).

595. Iurinea Pollichii Dec. — Поръзъ — трава (Ворон. Тарач. Фл. № 53).

K.

- 596. Knautia arvensis Coult. Короставикъ (*Деш.*) Свербежница (*Март.*), Переполохъ (*Тамб.*), Чесотная трава, Пуповникъ (*Вятск. Л*епех. Пут. III. 201).
- 597. Kochia arenaria Roth. Золотушная трава (Ворон. Тарач. Фл. № 183).
- 598. Koeleria cristata Pers. Тонконогъ (Екатер.).

I.

599. Lactuca sativa L. — Салать-латукъ.

600. Lactuca Scariola L. — Молоканъ (Ворон. Тарач. Фл. № 341), Молочай.

601. Lagenaria vulgaris Ser. — Кубышки (Ставр.).

602. Lamium. — Яснотка (Двиг.).

603. Lamium album L. — Глухая бълая крапива (Полт. Август. стр. 39), Волшебная крапива, Куричья: слъпота.

604 Lamium Galeobdolon Crantz. — Пчелососка, Крапивка (Костр.), Зеленчукъ (Моск. Двиг. Фл.), Лъсная крапива (Орлов. Тарач. Фл. № 361).

605. Lamium maculatum L. — Глухая крапива (Ворон. Тарач. Фл. \mathcal{N} 363), Полевая крапива (Вятск. Меуег Fl. \mathcal{N} 138), Волшебная трава (Костр.).

606. Lampsana communis L. — Бородавочникъ (Двиг. Фл.), Бересква, Лочича (Петер.)

607. Lappa. — Лапухъ, Лапушникъ, Репейникъ, Реп-

608. Lappa major Gaertn. — Дъдовникъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 647).

609. Lappa minor Dec. — Репейникъ (Ставр.).

610. Lappa tomentosa Lam. — Репейникъ (Ginel. Fl. Sib. II. 104), Репей, Лапухъ, Лапуха горькая (Вятск. Меуег Fl. № 207), Лопухъ (Ворон. Тарач. Фл. № 254. Моск.), Лапушникъ, Собака (Смол.), Дъдки, Задерка (Могил.).

611. Laserpitium latifolium L. Стародубъ (Полт. Август. стр. 40).

612. Laserpitium pruthenicum L. — Дикая морковь. (Ставр.)

613. Lathraea Squamaria L. — Петровъ крестъ.

614. Lathyrus. — Чина, Гороховникъ (Сукк.).

615. Lathyrus pratensis L. — Горошекъ (Ставр.), Горохъ журавлиный, Горохъ гусиный, Вязиль, Мый-кылъ по Вот. (Вятск. Меует Fl. № 314), Желтый горошекъ.

616. Lathyrus sylvestris L. Горохъ дикій (Ватек.), Журавлиный горохъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 326).

617. Lathyrus tuberosus L. — Горохъ луговой (Ворон. Тарач. Фл. № 124), Мышки, Чина (Корень по Татар.) Gmel. Fl. Sib. IV. 6), Кестенъ (по Тат. въ Крыму. Stev. in Bull. 1856. II. 160).

618. Laurus nobilis L. — Лавръ , Дефнъ (по Тат. въ

Крыму. Stev. in Bull. 1856. I. 253).

619. Lavathera thuringiaca L. — Просвирникъ (Ватск. Meyer Fl. № 332), Собачья рожа (Малорос. Рогов. Обозр. 1 223).

620. Lavandula dentata L. — Увъшная трава (Сарат.

Лепех. Пут. I. 386).

621. Ledum palustre L. — Багунъ (Моск.), Багульникъ (Pall. Reise II. 190), Вагульникъ (Вятск. Меуег Fl. № 178), Клоповникъ (Пермек., Вятек. Лепех. Пут. І. 43, III. 55 и 218), Душистый багунъ, Багно (Малорос. Рогов. Обозр. № 729), Дикій розмаринъ (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 209).

622. Lemna minor L. et trisulca L. — Ряска.

623. Leontodon automnalis L. — Зобникъ (Петер).

224. Leontodon biscutellaefolius Dec. — Гусій волчецъ, Молочникъ, Молочайникъ (Амбод.).

625. Leontodön hastilis L. — Молочай (Влиск. Меуег Fl. M. 192).

626. Leonurus Cardiaca L. — Глухая крапива, Большая глухая крапива (Моск., Полт.), Львино хвостка, Сердечникъ (Петер.). Стрълебная (Вятск. Меуег Fl. № 146), Сердечная трава (Пермек. Лепех. Пут. III. 75).

627. Lepidium. — Жеруха (Троцк.).

628. Lepidium latifolium L. — Хреница (Малорос. Рогов. Обозр. № 119).

- 629. Lepidium ruderale L. Лихорадочная трава (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 211), Вонючка, Вонючее зельечко (Полт. Август. стр. 41), Клоповникъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 118. Моск. и друг.).
- 630. Lepidium sativum L. Крессъ-салать.
- 631. Lepigonum rubrum. Cm. Spergularia rubra.
- 632. Leucanthemum vulgare Lam, Поповникъ (Моск. Двиг. Маг. 1825. II. 82), Попы (Смол.), Бъликъ, Желтушка, Ромашка полевая, Цвътъ бълый, Кут-ки трава (Вятск. Меует Fl. № 236), Роменъ (Малорос. Рог. Обозр. № 573), Бълоголовникъ (Ворон.), Былица, Бълица, Бъльца, Нивнякъ, Ивановъ цвътъ (Амбод.).
- 633. Levisticum officinale Koch. Любиста (*Малорос*. Рогов. Обозр. *№* 468), Любистокъ (*Курск*.), Зоря (*Моск*. и др.).
- 634. Libanotis montana All. Лябреникъ (Вор. Тарач. Фл. Ж 136).
- 635. Libanotis sibirica С. А. М. Поръзная трава (Якутск. .Gmel. Fl. Sib. I. 188).
- 636. Lichen esculentus. Земляной хлъбъ (Pall. Reise III. 760).
- 637. Ligularia sibirica Cass. Желтый звъробой (Алт. Pall. Reise II. 191), Бузульникъ (па Урал. Лепех. Пут. III. 117).
- 638. Ligusticum Levisticum. Cm. Levisticum officinale.
- 639. Ligustrum vulgare L. Жость (Малорос. Güld. Reise II. 155), Бирючина, Биругёсь (по Татар. въ Крыму. Stev. in Bull. 1856. I. 254).
- 640. Lilium Martagon L. Желтая сарана (Сибир. Gmel. Fl. Sib. I. 45), Сарана овсянка (Камчат. ib),

Сколозубецъ, Масленокъ (*Сарат.*, *Симбир.*), Царскія кудри, Сари-шенъ (*Тат.* Pall. Reise III. 350).

641. Lilium spectabile Link. — Сарана явсная, Сарана большая (Якутск.).

642. Lilium tenuifolium Fisch. (L pomponium L) — Сарана полевая (Сибир. Pall. Reise III. 209), Акишенть (по Татар. Pall. Reise III. 350).

643. Limnanthemum nymphoides Link. — Павунъ (Сарат. Лепех. Пут. I. 419).

644. Limosella. — Стрикунъ, Лужайникъ.

645. Linaria vulgaris Mill. — Ленъ дикій (Моск., Ворон. Тарач.Фл. № 167), Медуника (Курск.), Поскрипниять, Выжликъ (Петерб.), Щелчокъ, Жолуницъ, Внутренникъ, Котовыя яица, Путникъ, Плотикъ (Вятск. Меует Fl. № 158), Ленокъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 832), Выдольникъ.

646. Linnaea borealis L. — Лъсной чай (*Пермек*. Лепех. Пут. III. 109), Волосяникъ (*Вятек*., Меуег Fl. № 252).

647. Linosyris villosa Dec. — Степная полынь (Pall. Reise I. 272).

648. Linum usitatissimum L. — Ленъ.

649. Listera ovata R Br. — Бърнъцъ ръчной (*Рямск*. Meyer Fl. № 69), Зозулины слезки (*Малорос*. Рогов. Обозр. № 1125).

650. Lithospermum officinale L. Воробьиное съмя (Лепех. Пут. I. 487. Gmel. Fl. Sib. IV. 73), Деребянка (Вятск. Meyer Fl. № 166),

651. Lolium perenne L — Пшенецъ, Куколь (Петерб.), Англійскій райграссъ.

652. Lolium temulentum L. — Плевель, Дикій ячмень, Роженець (Смол.).

653. Lonicera coerulea L. — Жимолость сливошная (Pall.

Fl. Ross. 1. 58), Готовикъ (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 208), Жимолость бълая (Ватск. Меует Fl. № 251),

654. Lonicera orientalis Lam. — Тогустунъ (Pall. Fl. Ross. I. 57).

655. Lonicera tatarcia L. — Жимолость.

656. Lonicera Xylosteum L. — Жиломустина (Новгор. Güld.-Reise II. 469), Жимолость (Pall. Fl. Ross. I. 56, Gmel. Fl. Sib. III. p. 131) по всюду, Волчьи ягоды (Ряз.)

657. Lotus corniculatus L. — Лататый горошень (Во-

лог.), Лядвенецъ (Двиг. Фл.).

658. Lychnis chalcedonica L — Кокушкино или дикое мыло (Самар. Pall. Reise I. 196), Боярская спъсь, Татарское мыло (Сибир. Pall. Reise III. 352), Бархотка (Тамб.), Барская спъсь.

659. Lychnis flos Cuculi L. — Дрема (Моск. Двиг. Маг. 1826. II. 214), Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 210, Смол.), Фирлетка (Петерб.), Клей сорочій, Мыло сорочье (Вятск. Меуег Fl. № 342).

660. Lychnis viscaria L. — Cm. Viscaria vulgaris.

661. Lycium ruthenicum Murr. — Ткенна (Pall. Fl. Ross. t. 49), Ясминный тернъ.

662. Lycopodium annotinum L. — Болотная можжуха (Владия. Лепех. Пут. I. 29), Баранецъ (Макс.).

663. Lycopodium clavatum L. — Деряба (Волог. Двиг. Mar. 4826. III. 214), Топтунъ (Вятск. Меуг Fl. M 21).

664. Lycopodium complanatum L. — Зеленица (Псизен. Pall. Reise I. 61), Зеленика (Владии. Лепех. Пут. I. 29), Зеленикъ (Вятск. Меует Fl. № 20), Деряжка (Арханг.), Деряба (Моск.).

665. Lycopodium Selago L. — Баранецъ (*Владим. Ле*пех. Пут. 1. 29), Плаунъ.

666. Lycopus europaeus L. — Крапива болотная (Вятск. Меуег Fl. № 133), Крапчатка (Петерб.).

667. Lycopus exaltatus L. — Цыгникъ (Pall. Fl. Ross. t. 102).

668. Lysimachia. — Бажановецъ (Петерб.), Вербейникъ

669. Lysimachia Nummalaria L. — Повитель желтая (Вор. Тарач. Фл. Ж 346), Полушечная трава (Костр.), Луговой чай (Костр., Моск.), Копеечникъ (Экон. Маг. VII. 182).

670. Lysimachia thyrsiflora. — Cm. Naumburgia thyrsiflora.

671. Lysimachia vulgaris L. — Вербейникъ (Моск.).

672. Lythrum Salicaria L. — Плакунъ (Нижегор. Лепех. Пут. I. 73, Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 210. Вятек. Меуег Fl. № 272, Москов. Малорос. Рогов. Обозр. № 416), Дикіе васильки (Екатер, Güld. Reise II. 114), Твердякъ (Малор. Рогов. іb.), Дубникъ (Ставр.), Подбережникъ, Вербелушникъ (Петер.), Вербовникъ (Сукк.).

M.

- 673. Majanthemum bifolia. См. Smilacina bifolia.
- 674. Malaxis. Стагачка (Двиг.).
- 675. Malus sativa v. Pyrus Malus
- 676. Malva Alcea L. Рожа, Штокъ-роза.
- 677. Malva borealis Wallm. Калачики (*Полт.* Август. стр. 42), Просвирки, (*Вятск.* Меует Fl. 334).
- 678. Malva crispa L. Скулочникъ, Гордовина (*Ma-лорос*. Рогов. Обозр. *№* 230).

679. Malva mauritiana L. — Жинзиверъ (*Малорос*. Рогов. Обозр № 231.).

680. Malva rotundifolia L. — Проскурка (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 212), Зинзиверь, Калачики (Москов.), Проскурнякъ (Малорос. Рогов. Обозр. Ж 227).

684 Marrubium vulgare L. — Шандра (Полт. Август.

стр. 43).

682. Maruta Cotula Dec. — Собачья ромашка (*Малорос.* Рогов. Обозр. *№* 565).

683. Matricaria Chamomilla L. — Ромашка обыкн.

684. Matricaria inodora L. — Проходъ, Пугвена (*Вятск.* Meyer. Fl. *№* 235).

685. Medicago cochleata. — Сунша (по Перс. Gmel. Reise II. 291)

686. Medicago falcata L. — Желтый Буркунъ (Ставр.), Бурундукъ (Екатер.).

687. Medicago sativa L. — Луговой вязель (Урал. Pall. Reise I. 370), Медунка, Лъчука (Ковен.). Красный буркунъ (Ставр.), Люцерна, Іонжа, Муской.

688. Медасаграеа — Волжанка (Троцк...

689. Melampyrum. — Марьянникъ, Огнецвътникъ.

690. Melampyrum arvense L. — Коровья пшонка (Экон. Mar. VII. 221).

694. Melampyrum cristatum L. — Пътушьи гребешки Желтушникъ (Вятск. Лепех. Пут. III. 227, 234).

692. Melampyrum nemorosum L.—Мъткая трава (Вятск. Лепех. Пут. III. 231). Черная пшеница (Костр.), Иванъ да Марья (Моск. и др.).

693. Melandryum pratense Rohl.— Кульшинець (Вятск. Meyer Fl. № 343), Куколица (Малорос. Рогов. Обозр. № 187).

694, Melia — Ясенокъ.

695. Melica — Перловникъ.

Sale of the sale o

696. Melilotus alba Lam. et officinalis Lam. — Буркунъ (Екатер., Полтав. Август. стр. 44), Донная трава (Gmel. Fl. Sib. IV. 23), Донникъ (Москов. и др.), Гуньба (Палимпс.).

697. Melissa officinalis L. Mелисса.

698. Meniocus. — Съдовласка (Троцк.).

699. Menispermum davuricum Dec. — Бълый хмъль, Дикой хмъль.

700. Mentha. — Мята, Беріакъ (Даур.).

701. Mentha arvensis L. — Мята дикая , полевая, Перекопъ (Вятск. Меует Fl. № 132), Глухая мята (Ворон. Тарач. Фл. № 68). Драголюбъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 882), Конская мята (Полт. Август. стр. 45).

702. Mentha Pulegium L. — Полій (Полт. Август. стр. 46).

703. Mentha piperita L. — Англійская мята, Мята-холодянка.

704. Mentha viridis L. — Русская мята, квасная мята.

705. Мепуапthes trifoliata L. — Жабникъ (Перм. Ле пех. Пут. III. 44), Бобовникъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 765. Август. стр. 47), Троелистки (Вятск. Меуег Fl. № 169), Вахта – трифоль (Москов.), Мъсячникъ, Звъробой (Томск.), Водяной трилистникъ, Бобровица, Стръла, Павунъ, Тавунъ (Щелл., Деш.), Бобровикъ, (Палимп.).

706. Mercurialis, — Щиръ.

707, Mercurialis perennis L. — Стрежней - Зеленикъ, Чистуха (Вятск. Меуг. Fl. № 109), Пролъска (Двиг.), Куръ-зелье (Моск.).

708. Mespilus Cotoneaster. — Cm. Cotoneaster vulgaris.

- 709. Mespilus germanica L. Чишки, Чишковое дерево (Pall. Fl. Ross. I. 29), Мушмула (по Татар. въ Крыму. Stev. in. Bull. 1856. L. 249).
- 710. Milium effusum L. Боръ, Просовикъ (*Петерб.*).
- 711. Moneses grandiflora Salisb. Киллетека (Сибир. Pall. Reise III. 287), Майская трава (Вятск. Меует Fl. № 176), Келикейка.

712. Monotropa Hypopitys L. — Cm. Hypopitis multi-

713. Morus L. — Шелковица, Тутъ, Тутовое дерево.

714. Morus nigra L. — Цареградская шелковица, Шахтуть (по Татар. въ Крыму. Stev. in Bull. 1857. I. 394).

715. Myosotis palustris With. — Измоденъ полевой (Gmel. Fl. Sib. IV. 73), Волосовая, Горлянка (Вятск. Меyer Fl. № 168), Незабудка (Москов. и др.).

716. Myrica Gale L. — Душистый верескъ, Ягодный верескъ, восковый верескъ, Болотная мирта, Пахучка.

717. Myriophyllum L. — Уруть (Вятск. Лепех. Пут. III. 217)

N.

- 718. Nardosmia laevigata Dec. Лапушникь (Сибир. Gmel. Fl. Sib. II. 449).
- 749. Nardus stricta L. Устникъ (Нетерб.), Бълоусъ (Москов. и др.), Мычка (Малорос. Рогов. Обозр. 1370), Щетинница.
- 720. Nasturtium palustre Dec. Желтоцивтка полевая (Вятск. Meyer Fl. № 353).
- 721. Nelumbium speciosum Willd. Плоды назыв.:

Морскіе оръхи, Бадма (*Тиб.*), Даріопакта (*Перс.*). Пабинъ, Лилифаръ (*Иид.* Pall. Voyage p. 267), Растеніе: Салагабала (*по Перс.* Gmel. Reise III. 385).

- 722. Nepeta Cataria L. Кошачья мята, Кошачья трава, Шанта (Полт. Август. стр 48).
- 723. Nepeta Glechoma Benth. Подбируха, Плющь (Вятск. Меует Fl. № 135), Будра (Моск.), Котовникъ (Ворон. Тарач. Фл. № 276), Собачья мята (Смол.), Росхидникъ (Полт. Август. стр. 34), Кошечникъ, Расходникъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 899), Плющикъ, Кротовикъ (Петерб.), Баначикъ (Астр. Рав. с. 123).

724. Nepeta lavandulacea L. fil. — Жагодбой, Орлиная свъчка (Даур.).

725. Neslia paniculata Desv. — Ръзуха (Троцк.).

726. Nicotiana Tabaccum L. — Табакъ.

727. Nicotiana rustica — Тютюнъ (Мал. Рог. Об. № 815).

728. Nigella damascena L. — Дъвица въ зелени(въ сад.).

729. Nigella sativa L. — Мацокъ (Новгород. Güld. Reise II. 113), Чернушка (Малорос. Рогов. Обозр. № 39).

730. Nitraria Schoberi L. — Заманиха (Pall. Reise I. 384. Fl. Ross. I. 79. Лепех. Пут. I. 412).

731. Notobasis syriaca Cass. — Остро-пестро.

732. Nuphar luteum Sm. — Озерный папушникь (Gmel. Fl. Sibir. IV. 184), Водяной простръль (Вятск. Леп. Пут. III. 193), Кубышка (Ворон. Тарач. Фл. № 208), Кувшинчики желтые (Малорос. Рогов. Обозр. № 51), Лататье желто, Кувшинка желтая (Москов.), желтый Важтовникь (Астрах), Адалень (Москов.), Водяной лапушникъ (Смолен. Нетерб.).

733. Nymphaea alba L. — Водяной дапушникъ (Пермс. Леп. Пут. III. 110), Водяной прострълъ (Вятск. Лепех. Пут. III. 193). Кувшинчики бълые (Малорос. Рогов. Обозр. № 50, и Москов.), Лататья, Вахтовникъ, Водолей (Двиг. Маг. 1826. II. 77), Палаболка (Вятск. Меует Fl. № 366), Водяной макъ (Курск.), Кунальница, Латотье бълое, Бълая кувшинка. Одоленъ.

Въ Астрах. г. плоды наз. кубышки, а съмена — водяные оръхи (Рав. с. 126).

0

734. Ocimum Basilicum L. — Базиликъ, Василекъ (*Ставр* Güld. Reise I. 187), Душистые васильки (*Ма-лорос*. Рогов. Обозр. № 877).

735. Oenanthe Phellandrium Lam. — Водяной укропъ (Полт. Август. стр. 49), Гирча, Пустырникъ, Раздулка (Петерб.), Малый вехъ (Ворон. Фл. Тар. № 326), Конской укропъ (Москов.).

736. Oenanthe aquaticum. — Галожъ, Кропило водяное,

Пріемка.

737. Olea europaea L. — Маслина, Олива, Зейтюнъ-Агачъ (по Татар. въ Крыму. Stev. Bull. 1856. I. 253).

738. Onobrychis sativa Lam. — Эспарсеть (у сел. хөз.).

739. Ononis hircina Jacq. — Вовчюгъ (*Малорос*. Рогов. Обозр. № 266), Козлинникъ вонючій (Август. стр. 49).

740. Ononis spinosa L. — Волча (Херс. Güld. Reise II.

114), Бычачья трава.

741. Onopordon Acanthium L. — Татарникъ, Татарки (Орлов. Тарач. Фл. № 446).

742. Onosma echioides L. — Бараній языкъ (Симбир Ленех. Пут. І. 318), Румяница (Ингиска по Та-тар., Pall. Reise I. 154. III. 352), Румянка, Ословонникъ,

743. Ophioglossum vulgatum L. — Сердечная (Ватск.

Meyer Fl. M. 19).

A And All Comments of the Annal Secretary of the Secretary

744. Orchis L. — Лапчатка (Курск,), Сторчикъ (Петерб.), Ятрышникъ (Деш.), Дремликъ, Бровникъ (Па-лимпс.).

745. Orchis incarnata L. — Дремликъ, Любжа (Малорос.

Рогов. Обозр. № 1107).

746. Orchis latifolia L. — Кукушкины слезки (Сибир. Gmel. Fl. Sib. I. 25).

747. Orchis laxiflora Lam. — Красные султанчики (Полт.

Август. стр. 50).

748. Orchis maculata L. — Пяти-палечная трава (Ворон. Тарач. Фл. № 380), Кукушкины слезки (Тверек., Смол., Моск.)

749. Orchis militaris L. — Болотный пътушекъ (Полт.

Август. етр. 50),

750. Orchis Morio L. — Дремликъ, Любка (Малорос.

Рогов. Обозр. № 1142).

- 751. Origanum vulgare L. Душица (Pall. Reise I. 62. Gmel. Fl. Sibir. III. 244), Ладонка (Вологод. Двиг. Маг. 1826. III. 211), Мята лъсная, Душица боровая, Блошница (Вятск. Меует Fl. № 134), Зъновка, Материнка (Малорос. Рогов. Обоэр. № 875, Август. стр. 51, Güld Reise II. 153).
- 752. Ornithopus perpusillus. Сераделла (Сел. хоз.).
- 753. Orobanche borealis Turcz. Солнечный корень (Δayp .), Заразиха.
- 754. Orobus niger L. Цыганка (Орлов. Тарач. Фл. Л. 327), Черное зелье (Малорос. Рогов. Обозр. Л.

330), Желъзная трава, Черная трава (Черниг.), Укладникъ, Зузулины-черны черевички (Полт.

Август. стр. 51).

755. Orobus vernus L. — Сердечная трава (Ватск. Пермс. Лепех. Пут. III. 44), Гусиница (Ватск. Меует Fl. № 316), Певники (Малоросс. Рогов. Обозр. № 329), Коровья ъда (Костр), Сочевичникъ (Моск. Двиг.).

756. Osmunda regalis L. — Богородичная трава (Палим.).

757. Oxalis Acetosella L. — Кислецъ, Заячья соль, Заячій щавель, Дробинецъ (Костр.), Кислица, (Тверск.), Заячья кислица, Заячья травка, Заячья капуста (Смол.).

7.58. Oxycoccos palustris Pers. — Журавика (Петер. Güld. Reise I. 2), Журавлина (Новгор. Güld. Reise II. 470, Малорос. Рогов. Обозр. № 725), Клюква (въ разн. губ. Gmel. Fl. Sib. III. 144).

759. Oxytropis myriophylla Dec. — Докша т. е. Барсова кожа (Даур.).

P

- 760. Paeonia L. Чегна (*y Сагайск Тат.* Pall. Reise III. 350), Піонъ.
- 761. Paeonia albiflora Pall. Марьинъ корень (Pall. Fl. Ross. II. 84).
- 761. Paeonia anomala L. Сердечныя ягоды (Лепех. Пут. IV. 87), Марьины ягоды (Лепех. Пут. IV. 109).
- 762. Paeonia triternata Pall. Сасикъ-лалъ т. е. во-

нючи тюльпанъ и Ажуполь т. е. Медвъжья роза (по Татар. въ Крыму. Stev. Bull. 1856. I. 284).

- 763. Paliurus aculeatus Lam. Тегенекъ (Pall. Fl. Ross. I. t. 64), Держи-дерево, Чижникъ, Каратекенъ т. е. Черный тернъ, Шейтанъ-текенъ т. е. чортовъ тернъ (по Гатар. Stev. Bull. 1856. 1. 255).
- 764. Panax horridus Sm. Hesamannurb.
- 765. Panicum. Hpoco.
- 766. Panicum crus galli. Cm. Echinochloa Crus galli.
- 767. Papaver somniferum L. Mars.
- 768 Paris quadrifolia L. Вороньи ягоды (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 209), Волчьи ягоды (Курск.), Одноягодникъ, Вороній глазъ (Москов., Смол.); Пьяница (Смол.), Натягачъ (Кіевск. Рогов Обозр. № 1162).
- 769. Parnassia palustris L. Гордянка (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 209), Бълозоръ (Моск., Двиг.), Перелойная трава (Вятск. Gmel. Fl. Sib. IV. 91, Меуег Fl. № 347), Сортъ-гаръ т. е. шелкъ бъльй, Осенній цвътъ (Казанск.), Однолистъ (Курск.).
- 770. Parrotia persica С. А. Меуег. Темиръ-Агачъ или желъзное дерево (по Перс.), Умбертель (въ Тальшъ).
- 774. Passerina Stelleri Wickstr. (Stellera Chamaejasme L. Мужикъ корень (Забайк. обл. Pall. Reise III. 223).
- 772. Pastinaca sativa L. Борщь полевой, Поповникъ (Вятск. Меуег Fl. № 264), Козелки (Орлов. Тарач. Фл. № 170), Стволъ (Смол.), Дикій пастернакъ.
- 773. Patrinia rupestris Juss. a) procerior. Рябика (Байкал. Gmel. Fl. Sib. III. 128)

774. Pedicularis. — Сокорица. Бахромочникъ (Петерб.), Мытник'ь (Москов.).

775. Pedicularis resupinata L. — Черноголовникъ (Gmel. Fl. Sib. III. 205).

776. Peganum Harmala L. — Юзерликъ (у Крымск. Тетар.), Усссерикъ (на Терень), Чигатнукъ (Stev. Bull. 1856. I. 332), Гармана, Дикая рута. _

777. Peplis portula. L. — Спорынть (Петерб.).

778. Periploca graeca L. — Свижна (Aempax. Pall. Reise III. 589), Обвойка.

779. Persica vulgaris Mill. — Шептала (на Терект), Брусквина (Малорос. Pall. Fl. Ross. I. p. 14),

Персикъ.

780. Petasites officinalis Moench. — Царь-зелье (Полтав. Август. стр. 52). Царь трава (Смол.), Маточникъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 537), Подбълъ, Чумный корень (Архан. Лепех. Пут. IV. 102), Лоnyxa (Stev. Bull. 1826, II. 372).

781. Petasites spurius Rchb. — Мать и Мачиха (Вятск.

Meyer Fl. No. 216).

782. Peucedaum arenarium W. A. К — Смовть (Малорос. Рогов. Обозр. № 478).

783. Peucedanum Oreoselinum Moench. — Козельчики (Ворон. Тарач. Фл. № 137).

784. Peucedanum Silaus L. — Булдырникъ (Двиг.).

785. Phalaris arundinacea. — Cm. Digraphis.

786. Phalaris canariensis L. — Канареечное съмя.

787. Phellandrium aquaticum L. — Cm. Oenanthe Phellandrium.

788. Philadelphus coronarius L. — Чубушникъ, подъясменникъ, Ночной жасминъ, Дикій жасминъ.

789. Phillyrea media L. — Каменная липа.

790. Phleum pratense L. — Арженецъ (Петер.), Полевикъ (Вятск. Meyer Fl. № 30), Палочникъ (Костром., Владим.), Съянецъ, Сивуха, Ржанецъ (Ковенс.), Тимофеева трава (у сел. хоз.).

791. Phlojodicarpus davuricus Turcz. — Сарольонъ.

792. Phlomis pungens Willd. — Качимъ, Перекати-поле (Güld. Reise I. 56).

793. Phlomis tuberosa L. — Запъ (*Оренб.* Лепех. Пут. I. 195), Запъя трава, Утиная трава (*Сибир.* Gmel. Fl. Sib. III. 242), Младенческая трава (*Ворон.* Тарач. Фл. № 180).

794. Phragmites vulgaris Tr. — Очеретъ.

795. Physalis Alkekengi L — Можжуха (Зем. Войс. Дон. Gmel. Reise I. 158), Михунка (Новоросс. Güld. Reise, II. 228), Жидовскія вишни.

796. Picea. — Cm. Pinus.

And the American Company of the

797. Pieris hieracioides L. — Кубикъ (Вятск. Меуег Fl. № 193), Горчакъ (Москов. Двиг.).

798. Pimpinella magna L. γ . laciniata Koch. — Оршумъ (Вятск. Meyer Fl. \mathcal{N} 256).

799. Pimpinella Saxifraga L. — Бедренецъ (Gmel. Fl. Sibir. I. 220), Дрибчастое зельечко, Бедринецъ (Полт. Август. стр. 53).

800. Pinus (Отд. Abies Endl.) Sibirica Led. — Сибирская пихта (Сибир. Gmel. Fl. Sib. I. 176).

801. Pinus (Отд. Abies Endl.) Picea L. — Европ. пихта, Гребенчатая или польская пихта (Меркл. Анат. р. 82, подъ назв. Abies pectinata Dec.).

802. Pinus (Отд. Picea Endl.) Abies L. — Ель. Syn. Picea vulgaris.

803. Pinus (Отд. Picea Endl.). orientalis L. — Ель (Gmel. Fl. Sib. I. 176).

804. Pinus (Отд. Larix Endl.) Larix L. — Лиственница.

805. Pinus (Отд Larix Endt.) Ledebourii Endl. — Сибирская листвянница, Листвакъ, Карачай (Вятск. Meyer Fl. prov. Wiatk. № 83, подъ назв. Larix sibirica Led.).

806. Pinus (Отд. Larix Endl.) davurica Fisch. — Даур-

ская лиственница, в политический в п

807. Pinus (Отд. Cembra Endl.) Cembra L — Кедръ Сибирскій.

808. Pinus Cembra L. β. pumila. — Кедръ-сланецъ.

809. Pinus (Отд. Pinaster Endl.) sylvestris L. — Сосна, Осохарница, Пужумъ (по Вот Вятск. Меуег Flor. № 82), Біасъ-Чами т. е бълая сосна (по-Tamap. Stev. Bull. 1856. I. 244).

810. Pinus (Отд. Pinaster Endl.) Laricio Poir. — Крымская сосна, Карачами т. е. черная сосна (по Та-

map. Stev. in Bull. 1856. 1. 244).

811. Pisum sativum L. — Горохъ.

812. Pistacia mutica F. et M. — Саккисъ - Агачъ (по Tamap. Stev. Bull. 1856. 1. 253).

843. Pistacia vera. — Фишта (по Татар. въ Крыну, Stev. Bull. 1856. 1. 253), Фисташковое дерево.

814. Planera. — Cm. Zelkowa.

815. Plantago arenaria W. et К. — Толетушка (Ворон.

Тарач. Фл. № 76).

846. Plantago lanceolata L. — Арженикъ (Вятск. Меуег Fl. № 128), Узикъ (Моск.), Подорожникъ, Попутникъ (Смол. и др.).

847 Plantago major L. — Подорожникъ крупный, Путникъ (Вятск. Меуег Fl. № 126), Попутникъ

(Малор. Рогов. Обозр. № 944)

848. Plantago media L. — Арженикъ (Вятск. Меуег. Flor. № 127). Подорожникъ, Попутникъ.

819. Platanthera bifolia Rchb. — Дикій бальзаминъ (Вологод. Двиг. Маг. 1826. III. 213), Любка (Малорос. Двиг. Маг. 1825. II. 79), Перелой (Вятск. Меуег Flor. № 66 sub. nom P. brachyglossa Rchb.) Кукушкины слезки (Моск. и др.).

820. Platanus orientalis L. — Чинаръ (Pall. Fl. Ross.

II. t. 51), Восточный яворъ.

824. Pleurogine rotata Gries. — Синій эвъробой (Забайкал. Pall. Reise III. 327).

822. Роа. — Мятликъ, Мятлина (Петерб.).

823. Poa annua L. — Мурава.

824. Poa bulbosa L. 825. Poa compressa L. }Тонконогъ (Екатерии.)

- 826. Polemonium coeruleum L. Троецвътка (Алт. Pall. Reise II. 191), Верховой ладонъ (Сибир. Gmel. Fl. Sib. IV. 103), Мартилова (Вятск. Меуег Fl. № 168), Сорокоприточная (Моск.), Двуснлъ (Петерб.), Синюха, Брань, Букитъ (Пали мпс. Сл.).
- 827. Polygala L. Истодъ, Млечникъ, Многомлечникъ.
- 828. Polygala amara L. et comosa Schk. Сорокоприточникъ (Волог. Двиг. Маг. 1826 III. 212), Истодъ дерево (Gmel. Fl. Sibir. IV. 64), Змъевыя головки Родимцевая (Вятск. Меуег Fl. № 345).
- 829. Polygonatum multiflorum All Купена (*Кіевск*. и др. Рогов. Обозр. № 4148).
- 830. Polygonatum officinale All. Кровавникъ (Лепех. Пут. III. 220), Волчья трава, Кузякъ-янъ (по Вот. Вятск. Меует Fl. № 62), Купена, Купень (Ворон. Тарач. Фл. № 292), Купъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 1147), Соломонова печать, Печатки, Вороновы глазки (Палимпс.).

831. Polygonum arenarium Waldst. — Свинуха (Ворон.

Тарач. Фл. № 372).

832. Polygonum aviculare L. — Подорожникъ (Земл. Bouc. Aonek. Guld. Reise I. 60. Gmel. Fl. Sibir. III. 40), Свиная трава, Гусятникъ (Ворон. Тарач. Фл. № 185 и Смол.), Подорожникъ мелкій, Топтунь (Вятск Меует. Fl. № 422), Спорышъ (Малерос. Рогов. Обозр. № 1003), Свиной бур-

кунъ (Ставр.).

833. Polygonum Bistorta L. — Сердечная трава (Нижегор. Лепех. Пут. І. 77), Макаршино коренье (Gmel. Fl. Sib. III. 43), Правильная, Винный корень (Вятск. Meyer. Fl. № 117), Раковыя шейки, Рачки (Малорос. Рогов. Обозр. 997, Моск.), Горлянка (Курск.), Гадуръ (Даур.) Горецъ, Змъсвикъ, Ужовникъ, Горлецъ, Пестикъ (Деиг.), Черевная трава.

834. Polygonum Convolvulus L. Повелика, Березка.

835. Polygonum dumetorum L. — Повитель (Ворон. Тарач. Фл. № 285)

836. Polygonum Fagopyrum. — См. Fagopyrum.

837. Polygonum Hydropiper L. — Горчакъ бабій (Ворон. Тарач. Фл. № 371, Смол.), Гирчакъ (Полт. Август. стр. 54), Брылена (Вятск. Meyer Fl. № 120), Горчанъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 1004), Женская гемороидальная (Моск. въ тода), Собачій перецъ (Двиг. Маг. 1825 II. 13).

838. Polygonum lapathifolium L — Горчакъ мужской (Ворон. Тарач. Фл. № 370), Лягушникъ.

839. Polygonum Persicaria L. — Горчакъ (Смол.), Почечникъ (Петерб.), Блошная или почечуйная трава, Мужская гемороидальная (Моск. вт торг.).

840. Polygonum polymorphum Led - Горчакъ бълый (Ворон. Тарач. Фл. № 77).

841. Polygonum polymorphum Led у alpinum — Кислецъ, Башкирская капуста (Оренб. Pall. Reise II. 25), Татарская капуста (Gmel. Fl. Sib. III. 56).

842. Polygonum viviparum L. — Мукэзъ (по Татар. Pall. Reise III. 350).

843. Polypodium vulgare L Сладкій корень (Перм. Лепех. Пут. III. 75).

844. Polystichum Filix mas Roth. — Коточижникъ (Вологод. Двиг. Маг. 1826. III. 213), Папороть (Полт. Август. стр. 19), Блошница, Папоротникъ.

845. Polystichum fragrans Led. — Зерликъ (Забайкал. Pall. Reise III. 294).

846. Populus alba L. — Топольникь, Тополь (Pall. Fl. Ross. I. 66), Кавакъ-Агачь (Татар. въ Крыму. Stev. in Bull. 1856. I. 246).

847. Populus alba L. а nivea. — Серебристый тополь.

848. Populus balsamifera. — Душистый тополь

849. Populus dilatata Ait — Итальянскій или пирамидальный Тополь, Раина, Сельви (по Татар. Stev. in Bull. 1856. I. 246).

850. Populus laurifolia Led. — Душистая осокорь (Восточ. Сиб.), Рай дерево (Иртынъ. Pall. Fl. Ross. 67), Алтайская осокорь.

851. Populus nigra L. — Осокорь (Pall. Fl. Ross I 66). Адширекъ Агачь (по Тат Stev. in Bull. 1856. 1. 246)

852. Populus suaveolens Fisch. — Даурская осокорь.

853. Populus Tremula. L. — Осина, Усакъ-Агачъ (по Татир Stev. in Bull. 1856 I 247), Пипу (по Вот Меует Fl. № 99).

854. Potamogeton — Жагла (Лепех. Пут. III. 217), Рдесть, Рдестникъ.

855. Potamogeton natans L. — Водяная капуста (Пермс. Лепех. Пут. III. 55).

856. Potentilla alba L. — Расперстная (Орлов. Тарач.

Фл. № 32).

857. Potentilla anserina L. — Столистникъ бедренецъ (Волог. Маг. Двиг. 1826. III. 210), Гусиная трава, Гусячи дапки (Полт. Август. стр. 54), Мяг-

кая трава (Смол.).

858. Potentilla argentea L. — Червивая трава (Ворон. Güld. Reise I. 44), Червечникъ (Малорос. Двиг. Маг. 1825, II. 13), Червивка, Забируха, Жельзникъ (Вятск. Меуег Fl. № 288), Мужская жабная (Москов. въ терг.), Горлянка (Смел.), Молка, Грабликъ, Пятилистникъ (Костр.), Улабникъ (Новоросс.), Червецъ, Деревянка (Грж. въ пис.).

859. Potentilla canescens Bess. — Передомная (Ватск.

Meyer Fl. No 287).

860 Potentilla fruticosa L. — Курильскій чай (Сибир. Pall. Reise II. 655).

861 Potentilla hirta L. — Золотникъ (Новорос.).

862 Potentilla norvegica L. — Горлянка, Поясничная (Вятек, Meyer: Flor. № 285).

863 Potentilla pensylvanica L. — Ирегонъ (Даур. подъ

имен. P. strigosa Pall.).

864. Potentilla recta L. — Червецъ (Малорос).

865. Potentilla reptans L. — Пятипалошникъ (*Тобол.* Лепех. Пут. III. 62), Мохна (Зем. Войс. Дон. Раll Reise I. 205).

866 Potentilla Tormentilla Sibth — Сердечный корень (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 210), Червошникъ Завязный корень мелкій (Ворон. Тарач. Фл. М. 132), Завязникъ, Деревянка (Полтав. Август. стр. 74), Дубровка (Малорос. Рогов. Обовр. М.

- (Mockool), Древлянка, Домбровка ((Kocmp.)).
- 867. Potentilla thuringiaca Bernh. Вымяна (Вятск. Meyer. Fl. № 289).
- 868. Poterium Sanguisorba L. Черноголовникъ (*Hu-* жегор. Лепех. Пут. I. 77).
- 869. Primula officinalis Jacq Баранчики (Gmel. Reise I. 66, Орлов. Тарач. Фл. № 82, Москов., Полт.), Божьи ручки (Полт. Август. стр. 55), Барашки, Бълая буквица (Моск.), Куритина (Курск.), Желтая лиферія (Малорос. Рогов. Обозр. № 741), Кудель-барашки (Палимпс.), Ключики (Экон. Маг. VII. 137).
- 870. Prunella Cm. Brunella.
- 871. Prunus Armeniaca L Куреча (на Терекп), Морелла (иск. разв. въ Малорос.), Желтосливникъ (Pall. Fl. Ross. I. 16), Абрикозъ.
- 872. Prunus avium L. Вишня, Черешня (Pall. Fl. Ross. I. 18. Рогов. Обозр. № 337), Кирясъ (по Тат. въ Крым. Stev. in. Bull. 1856. I. 250).
- 873. Prunus Cerasus L. Вишня (по Татар. тоже Вишня (Stev. in Bull. 1856 II. 168).
- 874. Prunus Chamaecerasus Jach. Вишенки, Вишнякъ (Pall. Fl. Ross. I. 19), Дикая вишня (Укр. Черн. О знач. Украин. лъс. 7), Вышенникъ лъсной (Ворон. Тарач. Фл. № 129).
- 875. Prunus domestica L. Алуча (Кавказ. Güld. Reise. I. 254), Лыча (Ставр.), Черносливъ (Pall Fl. Ross. I. 18), Ирекъ (по Татар. Stev. in Bull. 1856. II. 167), Слива угорка, слива венгерская, Цвечки (Харык. Пр. Черн).
- 876. Prunus insiticia L. Тернъ (Украин. Черн. О

знач. Украин. лъс. 8, Стамбулъ Ирекъ (по Татар. Stev. in Bull. 1856. 250).

877. Prunus Mahaleb L. — Кепекъ-Кирясъ т. е собачья вишня (по Татар. ет Крыму. Stev. in Bull. 1856. I. 250). Душистая черемуха.

878. Prunus Padus L. — Черемна (*Малорос*. Рогов. Обозр. № 344) Черемуха (*Полт.*, *Москов.*, *Вятск.* и др.), Шимырть (по *Татар.* Вятск. Меуег Fl. № 302)

879. Prunus prostrata Lab. — Бобовникъ, Полбълъ (Pall. Fl. Ross. I. 7).

880 Prunus spinosa L. — Тернъ (Güld. Reise I. 87. Pall. Fl. Ross. I. 48, Украин. Черняев. О знач. Украин. лъс. 8), Терновникъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 335), Терникъ (Ворон. Тарач. Фл. № 428), Алыча (Перс. Gmel. Reise II. 287), Когемъ, Гугумъ (по Татар. Stev. in Bull. 1856. I. 250, II. 167).

881. Psamma arenaria R. et. Sch. — Чапелецъ (Ма-лорос. Güld. Reise. II. 174).

882. Psilonema calycinum С. А. М. — Бородавникъ (*Малорос*. Рогов. Обозр. *№* 77).

883 Ptarmica speciosa Dec. — Бълый девятильникъ (Сибир. Gmel. Fl. Sib. II. 196).

884. Ptarmica vulgaris Clus. — Дикая зоря (Волог. Двиг. Маг. III. 213), Гулявица, Кахавецъ, Кровавникъ, Чихотная трава.

885 Pteris aquilma L. Орлякъ.

886. Pterococcus aphyllus Pall. — Торлокъ (Pall. Reise • II. 738. III. 538. Fl. Ross. II. 77)

887. Pugionium — Дрябникъ (Троцк.).

888. Pulicaria vulgaris Gärtn. — Толстушка (Ворон. Тарач. Фл. № 145).

889. Pulmonaria officinalis L. — Медуница (Gmel. Fl. Sib. IV. 73, Моск. Полм.), Медунка (Ворон. Тарач. Фл. Ж 349), Рясть, Щемелина (Меморос. Август. 56, Рогов. Обозр. Ж 790), Посъчная, Бълостойка, Синенькій корешокь (Вятск. Меуег Fl. Ж 465), Коньба (Костр.).

890. Pulsatilla patens Mill — Самсончики (Ворон Тарач. Фл. № 103), Сонъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 15), Сончикъ (Полтав. Август. стр. 12), Прострълъ, Стръльная (Вятск. Меует Fl. № 370), Вътреница, Черное зелье, Ургуй (Даур).

891. Pulsatilla vulgaris Mill. — Сазончики (Ворон. Gmel. Reise I. 66), Простръль (Помпав. Август. стр. 13).

892. Punica Granatum L. — Гранать, Наръ (по Татар. Stev. in Bull. 4856. I. 252).

893. Pyrethrum ambiguum Led. — Сердечная трава (Сибир. Gmel Fl. Sib. II. 203).

894. Pyrethrum roseum M. a В. — Персидская ромашка, Блохоморъ

895. Pyrola minor L — Бълякъ, Березка (Влиск. Meyer Fl. № 174).

896. Pyrola rotundifolia L. — Подкопытникъ (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 10), Березка (Вятск. Меуег Fl. № 473), Румянка (Смол.) Подъячникъ (Цв.).

897. Pyrola secunda L. — Лютки (Вятск. Меуег Fl. № 175).

.898. Pyrola uniflora L. — Cm. Moneses grandiflora.

899. Pyrola umbellata L. — Cm. Chimaphila umbellata

900. Pyrus Aria Ehrh — Бълый боярышникъ (Pall. Fl. Ross. I. 24), Мучное дерево.

901. Pyrus aucuparia Gaertn. — Рябина, Миляшъ (по

Tamap. Вятск. Meyer Fl. № 280), Рябика (Ворон. Тарач. Фл. № 239).

902. Pyrus baccata L. — Сибирская яблоня, Сибирскія яблочки (Даур., Pall. Reise III. 105, Fl. Ross. I. 23).

903 Pyrus communis L — Груша лвеная, Глива (у Малорос.), Дулъ (Pall. Fl. Ross. I. 20), Ахлогъ (дикая), Армудъ (развод) (по Таптар) Stev. in Bull. 1856. I. 249).

904. Pyrus Malus L. — Кислица (Малорос. Pall. Fl. Ross. I. 22), Кертмъ (дикая) Алма (раввод. по Татар. Stev. in Bull. 1856. I. 249), Яблоня.

905. Pyrus Pseudosorbus. ?— Камчатская рябина (Arch.)

906. Pyrus salicifolia L. — Лоховая группа (Pall. Reise III. 734, Pall. Fl. Ross 1 20).

907. Pyrus terminalis Ehrh. — Богорожникъ, Богош-

Q.

908. Quercus pedunculata Ehrh — Дубъ, Емедъ, Пеледъ (na Tamap. Stev. in Bull. 1856. I. 245), Тыпы (no Bom. Meyer Fl. № 100), Дубъ льтній. 909. Quercus sessiliflora Dec. — Дубъ зимній.

R

910. Ranunculus. — Лютикъ, Жабникъ.

911. Ranunculus acris L. — Купальница (Ватск. Меуег Fl. № 376), Зоря луговая (Ворон. Тарач. Фл. № 203)

- 912. Ranunculus cassubicus L. Козелець (Смол.).
- 913 Ranunculus Ficaria L. Жабникъ, Чистотълъ (Костр.), Заячій салать (Полтав. Август. стр. 90), Фиговка, Смоквичникъ (Петерб.).
- 914. Ranunculus Flammula L. Чечина (Петер.), Прышиненъ.
- 915. Ranunculus repens L. Зоря луговая (*Ворон*. Тарач. Фл. № 205).
- 916. Raphanistrum innocuum Med. Свиръпа (Güld. Reise II. 187). Дикая ръдъка, Суръпица (*Ворон*. Тарач. Фл. *№* 214).
- 917. Reseda Luteola L. Церва, желтуха.
- 918. Raphanus sativus L. Ръдька.
- 919 Rhamnus cathartica L. Жесть (Pall. Fl. Ross. II. 61, Ворон. Тарач. Фл. № 25), Жостикъ, Проскурина (Новорос. Güld. Reise II. 182), Жестерь (Güld. Reise II. 233, Украин. Черн. О знач. Украин. лъс. стр. 7, Полт. Август. стр. 56), Сандалъ (на Аргунъ. Gmel. Fl. Sib. III. 106), Придорожная игла.
- 920. Rhamnus davurica L. Сандалъ (Pall. Reise III. 721). Красное дерево.
- 921. Rhamnus Erythroxylon Pall. Жесть, Яшиль (по Монг.) Забайкал. обл. Pall. Reise III. 259. Pall. Fl. Ross. I. t. 62).
- 922. Rhamnus Frangula L. Собачьи ягоды (съ та-тар. Gmel. Fl. Sib. III. 107), Крушина (Украин Черн. стр. 7, Моск. и др.), Гнилое дерево (Фиш. въ Лъс. Журн.).
- 923. Rheum rhaponticum L. Ревень черенковый (Pall. Fl. Ross. t. 124).
- 924. Rheum undulatum L. Ревень кислецъ (Pall. Fl. Ross. t. 120).

925. Rhinanthus Crista Galli L. — Клопецъ, Клоповникъ (Лепех. Пут. І. 192. І. 67), Денежникъ (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 211, Вятск. Меуег Fl. № 151), Звонецъ, Коптечникъ, Дикій хмѣль (Ворон. Тарач. Фл. № 273), Гремки (Смол.), Позвонокъ, Погремокъ, Пеструшникъ, Телъжникъ (Петерб.).

926. Rhinanthus minor Ehrh. — Звонецъ (Малорос. Ро-

гов. Обозр. № 871).

927. Rhododendron chrysanthum Pall. — Пьяная трава (Байкал. Gmel. Fl. Sib. IV. 123), Сабина, Шабина (на Енис.), Листовая трава, Черногривъ и Келарскъ (Даур), Коряцкая трава (въ Охот. и Камиат. Pall. Fl. Ross. I. 44, Pall. Reise III. 369), Кашкара.

928. Rhododendron davuricum L. — Пьянишникъ 60ровой, Багульникъ (Даур. Gmel. Fl. Sib. IV. 125. Pall. Reise III. 273, Pall. Fl. Ross. I. 47).

929. Rhus Coriaria L. — Сумахъ (по Татар. Stev. in Bull. 1856. II. 124), Тутуба (въ Груз.), Кожевенное дерево.

930. Rhus Cotinus L. — Рай-дерево (Украин. Черн. О знач. Украин. лъс. стр. 7), Шевское дерево (Новорос. Güld. Reise II. 233), Париковое дерево, Сараганъ (Меркл. Анат. 88), Саруйапракъ т. е. желтые листья (по Татар. Stev. in Bull. 1856. I. 256), Валга (по Арм. Равинск. Хоз. опис. Астрах. губ. стр. 112), Желтинникъ, Скумпія, Сумахъ.

931. Rhus tiphynus L. — Уксусное дерево.

932. Ribes Diacantha Pall. — Таранушка (Pall. Fl. Ross. II. t. 66, Pall. Reise III. 722, Селенг. Гербар. Кельб.).

933. Ribes Dikuscha Fisch. 44 Дикуппа

934. Ribes Grossularia L. — Крыжовникъ, Аргусъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 434).

935. Ribes nigrum L. Черная смородина.

936. Ribes palustris. ? — Моховая смородина (Иркут.).

937. Ribes rubrum L. — Княжица (Волог. Маг. Двиг. 1826. III. 208), Кислица (Урал. Pall. Reise II. 528), Поръчка (Малорос. Рогов. Обозр. № 436), Красная смородина.

938. Ribes triste Pall. — Качуръ (Сельск. in litt.).

939. Ricinus communis L. Клещевина.

940. Rindera Tetraspis Pall. — Чередникъ (Pall. Fl. Ross. H. 88).

941. Robinia - Cm. Caragana.

942. Robinia Pseudo-Acacia L. — Бълая акація.

943. Rosa canina L. — Шинишникъ (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 210), Шиншина (Малорос. Рогов. Обозр. № 381), Итбурунъ (по Татар. Stev. in Bull. 1856. I. 250), Шиповникъ (Моск. и др.).

944. Rosa cinnamomea L. — Сирбяричникъ (Ворон. Тарач. Фл. № 235), Шиповникъ, Шиншина (Волигод.).

945. Rosa tomentosa Smith. — Сирбяричникъ (Ворон. Тарач. Фл. Ж 236).

946. Rubia peregrina L. — Дикая марена (Сарат. Лепех. Пут. I 39).

947. Rubia tinctorum L. — Брускъ (*Палимис.* Слов. 894), Марена настоящая, Краниъ.

948. Rubus arcticus L. — Поленика (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 210) Княжница (Сибир. Pall. Reise II. 89, Лепех. Пут. III. 44), Лап-морошка (Новгор.), Хохляница (Волог. Кади. у Двиг. Маг. 1826. III. 210), Княженика, Мамура (Финлянд.).

949. Rubus caesius L. — Глухая малина (Новгор. Güld. Reise II. 470), Ежевика (Вятск. Меует Fl. № 294, Ворон. Тарач. Фл. № 323, Моск., Малорос.). Ожина (Малорос. Рог. Обозр. № 373), Кумани-ка (Палимпс.).

950. Rubus Chamaemorus L. — Морошка (Gmel. Fl. Sib. III. 180), Моховая смородина (Georg. I. 381),

951. Rubus fruticosus L. — Ежевика (Gmel. Fl. Sib. III. 179), Ожина (Stev. in Bull. 1856. II. 177), Ватзиня (по Татар. Stev. in Bull. 1856. I. 251), Холодокъ.

952. Rubus Idaeus L. — Малина (Gmel. Fl. Sib. III.

178), повсюду.

953. Rubus saxatilis L. — Каменка (Ворон. Тарач. Фл. № 234), Каменица (Малорос. Рогов. Обозр. № 377), Каменика (Палимис.), Костяника (Моск., Вимек., Малорос.).

954. Rumex Acetosa L. — Щавель (Рогов. Обозр. М. 994), Кисленница полевая (Вятск. Меуег F1. М. 115), Кислица (Смол., Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 209).

955. Rumex Acetosella L. — Квасець (Малорос. Рогов. Обозр. № 995), Щавель воробьиный (Ворон. Тарач. Фл. № 284), Волосатикъ, Воробьевая кистата, Дидиль, Щавель полевой (Вятск. Меуег Fl. № 116), (Моск., Малорос и др.).

956. Rumex crispus L. — Чистотълъ (Волог. Двиг. Маг. 1826 III. 209).

957, Rumex domesticus Hartm. — Щавель коновикъ (Bятск. Meyer Fl. \mathcal{N} 113).

958. Rumex obtusifolius L. — Конскій щавель (Малорос. Рогов. Обозр. № 987 и др.). 959. Ruscus aculeatus L. — Сичъ-антекенъ т. е. мышій тернъ (*Tamap. въ Крым*. Stev. in Bull. 1856. I. 257).

960. Ruscus Hypoglossum L. — Мышья въха.

S

961. Sagina. — Пониклица, Мшанка.

962. Sagittaria sagittaefolia L. — Желтый шильникъ (*Ho-ворос.* Ж. С. Х. 1856. VI. 7), Батлачикъ (*Acmpax.*).

963. Salicornia. — Сольникъ.

964. Salix различ. виды. — Ива, Молокитникъ, Верба (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 213), Ветла, Бредина, Лоза, Талъ, Талъникъ.

965. Salix acutifolia Willd. — Шелюгъ, Шелюга, Шелюжина, Красноталъ (Украин. Черн. О знач.

Украин. лъс. стр. 29), Верба красная.

966. Salix alba L. — Верба (Земл Войск Донск., Украин. Güld. Reise I. 86. II. 439, Нолт. Август. стр. 58), Лоза, Ракита (Орлов. Güld. Reise II. 439), Талъ (по Татар. въ Крыму. Stev. Bull. 4856. I. 255), Ветла, Ива.

967. Salix amygdalina L. — Бълоталъ , Тала (*Украин*. Черн. О знач. Украин. лъс. стр. 29) , Красно-

тълъ, Тальникъ, Лоза.

968. Salix Caprea L. — Ива (Унраин. Черн. О знач. Украин. лъс. стр. 7, Вятск. Меует Fl. № 96, Моск.), Тала (Ворон. Gmel Reise I. 66), Вербалозъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 1052), Бредина (Двиг. Моск.).

969. Salix cinerea L. — Лоза (*Екатер.*, Украин. Güld. Reise II. 281, 439), Черноталь (у. Казаковъ),

- Чернолозъ (въ Малорос. Черн. О знач. Украин. лъс. стр. 30), Ива, Ветла (Москов. Güld. Reise II. 455).
- 970. Salix fragilis L. Ракита (*Орлов*. Тарач. Фл. № 469), Верба (*Украин*. Черн. О знач. Украин. лъс. стр. 7), Ива, Куба (по Татар. *Вятск*. Меуег Fl. № 92), Ветла (*Моск*.).
- 971. Salix Gmelini Pall. Бълолозъ (Acmp. Pall. Reise III. 753).
- 972. Salix nigricans Fries. Бредникъ (Смол).
- 973. Salix pentandra L. Черноталъ (*Acmpax.* Pall. Reise III. 679), Тала (*Украин.* Черн. О знач. Украин. лъс. 7), Тальникъ, Ива, Вербовникъ (*Вятск.* Меует Fl. № 91), Синеталъ, Черноталъ (Земл. Газ. 1853. № 25).
- 974. Salix repens L. Ницелозъ (*Малор*. Рогов. Обозр. *№* 1056).
- 975. Salix viminalis L. Талажчаникъ (Ворон. Gmel, Reise II. 66), Ракита (Украин. Güld. Reise II. 439), Ракитникъ (Вятск. Меует Fl. № 93), Бълоталъ (Земл. Газ. 1853. № 25), Вязинникъ (Сукк.), Лоза.
- 976. Salsola. Солянка или Мыльная трава.
- 977. Salsola Kali L. Колючка, Перекати-поле (Сарат.), Камчакъ (Татар. въ Крым. Stev. in Bull. 1857. I. 374), a. crassifolia Led. Верблюжья трава (Оренб. Pall. Reise I. 372).
- 978. Salvia Aethiopis L. Медвъжье ухо (Новорос.).
- 979. Salvia nutans L. Гольшть (*Малорос* Рогов. Обозр. № 891), Бабки (*Новорос*.)
- 980. Salvia officinalis L. Шалфей. —
- 981. Sambucus Ebulus L. Бузникъ (Новорос. Güld.

Reise И. 137), Яловая бузына (Помп. Август.

стр. 60), Вязовина, Бузина вялая.

982. Sambucus nigra L. — Бузина (Август. отр. 59) и повсюду, Хаваль — Агачь (по Татар. Stev. in. Bull. 4856. I. 254).

- 983. Sambucus racemosa L. Пищальникъ (Gmel. Fl. Sib. III. 448, Новорос., Цевочникъ (Вятск. Меует Fl. № 248), Бузъ (Палимпс.), Бузъна (Моск. и др.).
- 984. Sanguisorba. Челна (по Татар.), Хлъбенка (Сибир. Pall. Reise III. 350).
- 985. Sanguisorba officinalis L. Черноголовка, Снуровъ, Мышьякъ (у Якут. Gmel. Fl. Sib. III. 143), Катышки, Ко́точки (Ворон. Тарач. Фл. М. 131), Сухозолотица (Воен. Пос. Ж. С. Х. 1856. VI 7), Рядовикъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 350).

986. Sanicula europaea L. Подлъсникъ (Двиг.).

- 987. Saponaria officinalis L. Мыльная трава (Полт. Abryet. стр 60).
- 988. Sarothamnus Scoparius Wimm. Дереза (Южи. Росс. Güld. Reise II. 235), Жельзнякъ, Бобровикъ (Апс. Жури.), Жерновецъ, Ракита (Сукк.).

- 990. Saussurea glomerata Poir. Горькая трава (*Kacn. cm.* Pall. Reise I. 375, подъ имен. Serratula amara Pall), Банзада т. е. росписная (Даур.).
- 991. Saxifraga bronchialis L. Колючки.

992. Saxifraga Hirculus L. — Царскіе очи.

- 993. Saxifraga crassifolia L. Баданъ (Енис. Pall. Reise III. 352), Боданъ, Чагирскій чай.
- 994. Scabiosa. Короставикъ (Палимпс.), Свербежница.
- 995. Scabiosa arvensis L. Cm. Knautia arvensis.

996. Scabiosa Succisa L. — Отмышная трава (Сибир Gmel. Fl. Sib. II. 210), Пуновникъ, Коровій языкъ (Алт. Pall Reise II. 191), Одышная трава (Ленех. Пут. I. 352), Самоправа, Короста, Дътородинъ (Вятск. Меуег Fl. № 238), Грудная трава (Костр.), Сивецъ (Смол.).

997. Scandix. — Кервель.

998. Schoenus L. — Сыть (Двиг. Мяг. 1826. II 206).

999. Scilla bifolia L. — Рястъ (Малорос. Рогов. Обозр. No. 1167).

1000. Scilla cernua L. — Подсивжникъ, Ростики (Ворон. Тарач. Ф. № 87), Перелъска (Стаер.), Просирень.

1001. Scirpus. — Камышъ (Март.), Очеретикъ.

1002. Scirpus lacustris L. — Кура (Зем. Войс. Донск. Güld. Reise I. 98), Куга (Ворон. Тарач. Фл. № 91), Камышъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 1214).

1003. Scleranthus annuus L. — Пахотный чаберъ (Лепех. Пут. III. 200), Дивала (Вятск. Леп. Пут. III. 238), Безсонная трава (Палимпс. Сл.), Червецъ, Кошенильникъ, Жвачка (Шиейд. Карман. книга Фл. Петерб. губ. р. 113).

1004. Scorzonera. — Козелецъ (Март.), Мохнатка.

1005. Scorzonera hispanica L. — Ужовникъ (*Aстрах*. Равинск. Хоз. Опис. Астрах. губ).

1006. Scorzonera radiata Fisch. — Волчые коренье (Си-

oup. Gmel. Fl. Sib. II. p. 3).

1007. Scrophularia nodosa L. — Золотушникъ (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 211, Сороконедужникъ (Костр.), Собачья голова, Завалецъ (Леш.), Ранникъ (Полт. Август. стр. 61), Норица, Шора (Вятск. Меует Fl. № 159), Норочникъ (Моск.), Подтынникъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 825),

Свиная трава (Тр. Вол. Эк. Общ.), Коричникъ, Зобный корень, Старовина, Красный корень (Шисйд. Карм. кн. Фл. Петерб. губ. р. 219).

1008. Scutellaria galericulata L. — Лихорадочная трава (Экон. Магаз. VII. 220), Сердечная (Витск. Меует Fl. № 147), Полевой звъробой (Вятск. Леп. Пут. III. 200), Горбатка, Клобучка

1009. Secale cereale L. — Рожь.

1010. Sedum acre L. — Молодень, Грыжная трава (Вослог. Двиг. Маг. 1826. III. 210), Молодидо (Вятск. Меует Fl. № 270), Гусиная плоть (Ворон. Тарач. Фл. № 241), Чистець (Полт. Август. стр. 62), Чистикъ, Расходникъ (Малорос Рогов. Обозр. № 429).

1011. Sedum purpurascens Koch. — Забируха (Влтек.

Meyer Fl. Nº 269).

1012. Sedum Telephium L. (purpureum Link. et maximum Sut.) — Узикъ, Скрипунъ, Живая трава (Gmel. Fl. Sib. IV. 171, Заячья капуста (Güld. Reise I. 63, Моск. и др.)

1013. Selinum. — Гирча.

1014. Sempervivum globiferum L. — Дикая ръпа (Зем. Войс. Донск. Güld. Reise I. 63), Доля (Малорос. Рогов. Обозр. № 432), Земляной кисель.

1015. Sempervivum hirtum L. — Скочки (Малорос. Ро-

гов. Обозр. № 433).

1016: Senecio Kpecrobuka.

1017. Senecio campestris Dec. — Живительная трава (Лен. Нут. 1. 381)

1018. Senecio Iacobaea L. — Долгоустикъ, Желтуха (Ватей Meyer Fl. № 237).

1019. Senecio (Ligularia) palustris Dec. — Выпадошная трава (Вм. дин. Pall Reise I. 45)

- 1020. Serratula amara Dec. Горькая трава (Сибир Gmel. Fl. Sib. II. 74).
- 1022. Serratula tinctoria L. Серпуха (Pall. Reise I. 62, Псизен. и др.), Катръ, Язычникъ (Шисйд. Карм. кн. р. 172).
- f023. Sesamum orientale. Кунжутъ.
- 1024. Seseli. Жабрица (Март.).
- 1025. Setaria glauca P. d. B. Чижикъ (Тамб.).
- 4026. Setaria italica P. d. Beauv. Гоми (Кавказ. Güld. Reise I. 298).
- 1027. Setaria viridis P. do Beauv. Липучка (Ставр.), Пряда (Малорос. Рогов. Обозр. № 1276), Прослика.
- 1028. Sida Abutilon. Cm. Abutilon Avicennae.
- 1029. Sieversia anemonoides Willd. Габанъ (Камчат. Краш. р. 111).
- 1030. Silene inflata Sm. Погремушки (Ворон. Тарач. Фл. № 413, Щелкунецъ(Влтск. Меуег. Fl. № 340), Увъчная трава (Костр.), Хлонушки (Моск.).
- 1031. Silene nutans L. Щавель воробыный (Ворон. Тарач. Фл. *№* 115).
- 1032. Siler trilobum Scop. (Laserpitium trilobum L.).— Гладышъ (Симб. Pall Reise I. 180), Дикой конеръ (Казан. Лепех. Пут. I. 319).
- 1033. Silybum marianum Gaertn. Остро-пестро.
- 1034. Sinapis alba L. Горчица.
- 1035. Sinapis arvensis L. Суръпица (*Малорос*. Рогов. Обозр. *М* 126).
- 1036. Sisymbrium. Гулявникь (Троцк.).

- 1038. Sisymbrium Sophia L. Елочка, Горчица полевая (*Витек*. Меуег. FI. № 357), Кудравець, Червячникъ (*Полтав*. Август. стр. 63)
- 1039. Smilacina bifolia Desf. Легкій бронець (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 209), Сердечная, Змѣсвецъ (Вамск. Меует Fl. № 65), Заячья кровь (Малорос. Рогов. Обозр. № 1151), Заячья соль (Тверск.), Соколиныя ягодки, глазки (Смолен.).
- 1040. Solanum Dulcamara L. Глистовникъ (Güld. Reise I. 79, Ворон. Тарач. Фл. Ж 166), Жовтый пасленъ, Глистникъ (Милорос. Август. стр. 64, Рогов. Обозр. Ж 813), Вороньи ягоды (Волос. Двиг. Маг. 1826. III. 208), Золотуха (Деш.), Мъдвъжьи ягоды (Смолен.), Сорочьи или Гадючьи ягоды, Пасмурница (Петер.), Заплиха (Новоросс., Палимп.).
- 1041. Solanum Melongena L. Бадиншанъ, Бадидшанъ (*Перс.* Gmel. Reise II. 280, 396), Подлажаны.
- 1042. Solanum nigrum L. Паслинъ (*Малорос*. Güld. Reise II. 289), Пасленъ (*Полтав*. Август. стр. 65), Псинка (*Петерб*.), Бэдника (*Пензеп.*, *Моск*).
- 1043. Solanum persicum W. Сладкая трава (Вятск. Meyer Fl. № 163, Сибир. Gmel. Fl. Sib. IV. 94).
- 1044. Solidago Virgaurea L. Золотая розга (у торг.), Живительная трава (Перм. Лепех. Пут. III. 65), Жельзнянка боровая (Ватск. Меуег Fl. № 219), Золотушникъ (Полтав Август. стр. 66, Костр.). Золотарникъ (Москов.) Костовязъ (Пстерб.).
- 1045. Sonchus arvensis L Уразная, Молочникъ (Вятек. Meyer Fl. № 195), Осоть.

- 1046. Sonchus oleraceus L. Осотъ (Ворон. Тарач. Фл. 157), Молочникъ (Смол.).
- 1047. Sonchus uliginosus M. a. B. Молочай (Ставр., Полтав. Август. стр. 66), Осоть (Ворон.).
- 1048. Sophora alopecuroides L. Мышьякъ (Селенг. Кельб. Герб.), Брунецъ.
- 1049. Soranthus Meyeri Led. Укропъ (Сибър. Pall. Reise II. 735).
- 1050. Sorbus v. Pyrus.
- 1051. Sparganium. Ежевика (*Астрах*. Въстн. Ест. Наук. 1856. *№* 12), Водяной пырей (*Сукк*.), Бобки волчьи (*Шиейд*. Карм. кн. р 311).
- 1052. Sparganium ramosum L. Кардовникъ (*Малорос*. Рогов. Обозр *№* 1098).
- 1053. Spartium Бобровикъ (Памипс.).
- 1054. Spartium scoparium L. Cm. Sarothamnus.
- 1055. Spergula arvensis L Торица, Разметки, Вошки (Смолен.), Шпергель (Сел. Хоз.).
- 1056. Spinacia oleracea Mill Шпинать (Огор.).
- 1057. Spiraea Aruncus L. Донникъ колосистый (Pall. Fl. Ross. 1. 39).
- 1058. Spiraea chamaedryfolia L. Товольникъ (Алт. Pall. Reise II. 224, Лепех. Пут. III. 57), Таволожникъ (Даур, Сибир. Pall Fl. Ross. 1. 32), Волжанка (Тульск. Mayer in litt.).
- 1059. Spiraea crenata L. Таволга (Самар. Pall. Reise I. 153, Лепех. Пут. III. 57), Степная береака (Екатер. Guld. Reise II. 126. Pall. Fl. Ross. I. 35).
- 1060. Spiraea digitata Willd. Донникъ Сибирскій (на Байкаль), Журинъ (на Еписет), Бълоголовникъ. (Pall. Fl. Ross. 1. 41).
- 1061. Spiraea Filipendula L. Донникъ (Вятск. Ле-

пех. Пут. III. 227), Донная трава, Земляные оръшки (Pall. Fl. Ross. I. 39), Починочки (Пол-

тав. Август. стр. 67), Трясулка.

1062. Spiraea hypericifolia L. — Каменная таволга (Pall. Fl. Ross. I. 34), Таволожникъ (Вороп. Тарач. Фл. № 34), Табулга (по Татар. Stev. in Bull. 1856. I 258).

1063. Spiraea Kamtschatica Pall. — Шламда (Камчат. Gmel. Fl. Sib. III. 192), Шеламайникъ (Pall Fl.

Ross: I. 142).

1064. Spiraea laevigata L. — Шомпольникъ, Ирга (Сибир. Pall. Fl. Ross. I. 37), Кизыльникъ (подъимен. S. altaica), Сибир. Pall. Reise II. 739).

1065. Spiraea sorbifolia L. — Пустой таволожникъ (Си-

бир. Pall. Fl. Ross. I. 38), Угрюмъ

1066. Spiraea Ulmaria L. — Бълоголовка (Арханг. Ленеж. Пут. IV. 109), Донникъ (Волог. Двиг. Маг. 1826. IH. 210, Вятск. Меуг Fl. № 301), Жердовникъ, Лабазникъ (Вятск. ib.), Медуница (Смол.), Плакунъ-трава (Ворон. Тарач. Фл. № 35), Лабазникъ, Живокость (Нижегор. Лепех. Пут. I. 77), Медунишникъ (РаП. Fl Ross. I. 40), Болотная Бузина (Полт. Август. стр. 68), Богула, Батеръ (Палимпс Слов.), Рановникъ, Храновникъ, дикая Бузина, Чертогрызъ, Топырка, Скрипій Бълоголовецъ, Лабазка, Козья жимолость, Таволга, Піламда (Сукк).

1067. Spongia fluviatilis. — Бодяга (Gmel. Reise I. 150).

1068. Stachys. — Живучка (Петерб.), Чистець (Двиг.).

1069. Stachys arvensis L. — Зменная трава (Нижегор. Лепех. Пут. 1. 78).

1070. Stachys lanata Jacq. — Живика (Pall. Fl. Ross. t. 109). 1074. Stachys palustris L. — Чернозябенникъ (Экон. Маг. VII. 220), Блошница раменная, Колютикъ, Гуголъ, Жабрей черный (Виток. Меуег Fl. № 444), Колосница (Вороп.)

1072. Stachys recta L. — Чистецъ (Малерос. Рогов.

Обозр. № 917).

1073. Staphylea pinnata L. — Клопенъ (Авс. Жури.), Клекачка, Колокитина, Гроздникъ (Палилис.).

1074. Statice Coriaria Pall. — Кармякъ (Ставр.), Кер-

1076. Statice flexuosa L. — Жапозуза (Даур.).

1076. Statice Limonium L. — Красный катранъ (Acmp. Pall. Reise II. 558), Кермекъ (по Татар. Земл. Черн. Каз. Güld. Reise II. 68).

1077. Statice speciosa L. — Каменный чай (Сибир.

Gmel. Fl. Sib. II. 222).

1078. Statice tatarica L. — Желтый корень, Тутюшъ (по Калмыц, Киргиз. ст. Pall. Reise I. 389), Кермекъ.

1079. Statice tomentella Boiss. — Солоней (Малорос.

Рогов. Обозр. № 941).

1080. Statice Gmelini Willd. — Тумаръ буялъ (Кирг. ст).

1081. Stellaria media Willb. — Мокрица (Москов., Ма-

1082 Stellera v. Passerina.

1083. Stipa capillata L. — Шилгона, Шилгонтуй (Селенг. Pall. Reise III. 408), Ковылка (Вор. Тарач. Фл. № 398), Ковыль, Киперь

1084. Struthiopteris germanica Willd. — Панороть крупный, Купоротникъ (Ватск. Meyer Fl. № 11).

1085. Swertia obtusa Led. — Болотный василекь (Пермск. Лепех. Пут. III. 82).

1086. Symphytum officinale L. — Живонистъ (Полтав.

Август. стр. 69, *Малорос*. Рогов. Обозр. № 781), Сальный корень, Окопникъ, Лошаково ухо, Красъ.

1087. Stratiotes aloides L. — Рѣзакъ (*Малорос*. Рогов. Обозр. *№* 1071), Рѣзунъ (Вѣст. Ест. Наук. 1856. *№* 12).

1088. Syringa vulgaris L. — Сирень, Синель, Бузокъ (Украин. Черн. О знач. Украин. лъс. стр. 9, Малорос. Рогов. Обозр. № 753), Топулчу (по Татар. Stev. in Bull. 1856. I. 254).

T

- 1089. Tamarix. Barry (Pall. Fl. Ross, 1, 80).
- 1090. Tamarix gallica L. Калмыцкій ладанъ (Астрах. Лепех. Пут. І. 412), Гребенщикъ (Оренб. Pall Reise I. 372, Pall. Fl. Ross II. 79), Жидовникъ (Gmel. Reise-IV. 17, Pall. Fl. Ross II. 79), Бисерникъ, Б серный кустъ (Новорос. Палимис. въ письм.)
- 1091. Tamarix tetrandra Pall. Иилгунъ (по Татар. въ Крыму. Stev. in Bull. 1856. I. 255).
- 1092. Tanacetum Balsamita Калуферь.
- 1093 Тапасеtum vulgare L. Рябишникъ (Ворон. Тарач. Фл. № 154), Рябинка желтая или полевая (Моск., Вятск. Меует Fl. № 229), Дикая рябинка (Полтав. Август. стр. 69), Пижма (Малорос. Рогов. Обозр. № 589), Глистникъ, Девятильникъ (Сибир. Ginel Fl. Sib. II. 134), Романникъ (Архани Ленех. Пут. IV. 109), Пуговичникъ, Протычъ (Петерб. Фл.).

1094. Taraxacum officinale Wigg. — Молочай (Нижегор. Лепех. Пут. І. 75), Молочникъ, русскій Цихо-

рій (Волог. Двиг. Маг. 1826. НІ. 212), Кульбаба, Подорожникъ (Полтав. Август. стр 70), Тюромокъ, Зубная (Вятек. Меует Fl. № 194), Зубникъ, Полевой цихорій (Смолен.), Пухлявка, Подойники, Хасимъ (Костр.), Одуванчикъ (Моск.), Поново гуменце (Двиг.).

1095. Taxodium sempervirens Reich. — Чажное дерево Чага (*Aucu. Жура*.).

1096 Taxus baccata L. — Раима (Курильск. остр.), Тиссъ Негиющее дерево.

1097 Telmatophace gibba Schl. — Ряска.

1098. Tetragonolobus siliquosus Roth. — Спаржевый горохь (Огород.).

1099 Teucrim Polium L. — Чебрецъ (Guld. Reise II. 228), Паклунъ (Март.).

1400. Teucrium Scordium L. — Конскій чеснокъ (Сукк.).

1101. Teucrium sibiricum. — Дубровка (Рав. Хоз. Оп. Астрах губ).

1102. Thalictrum. — Василисникъ (Лепех. Пут. III. 201), Золотуха

1103. Thalictrum angustifolium Jacq. — Рутвица, Чирейникъ (Полтав.).

1104. Thalietrum flavum L. — Сузикъ (Ворон. Тарач. Фл. № 102), Лупута (Петерб.), Вердовецъ, Матренка, Живительная трава (Шиейд. Карман. кн. р. 3).

1105. Thalictrum majus Jacq. — Золотуха, Серебрянка (Вятск. Меует Fl Ж 368).

1106. Thalictrum minus L. Сузикъ (Вороп. Тарач. Фл. 101). Камчугъ (Стабр.)

1107. Thalictrum simplex L. — Камчужная (Вятск. Meyer Fl. № 369).

- 1108. Thlaspi arvense L. Жабная (Влиск. Меуег Fl. № 362), Талабанъ, Вередникъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 86), Денежникъ, Ярутка (Москос.), Червичникъ (Петерб.), Голичокъ.
- 1109. Thymus Serpyllum L. Чебренъ (*Малорос*. Guld. Reise II. 138, Август. стр. 72), Перенъ боровой (*Орлов*. Тарач. Фл. № 74, Богородская трава Gmel. Fl. Sib. III. 246, *Москов*., *Пеизеи*. и др.), Чобрикъ (*Малорос*. Рогов. Обозр. № 887), Чаберъ (*Ворон*.), Чоборъ (*Ставр*.).
- 1110. Thymus Serpyllum L. v. Marschallianus. Чепчикъ (*Малорос*. Рогов. Обозр. *№* 887).
- 1111. Thuja excelsa Bong. Душное дерево, Душнянка (*na Ситхъ*). Душмянка.
- 1112. Tilia parvifolia Erhr. Липа, Юке-Агачъ, Фламуръ (по Татар. въ Крыму. Stev. in Bull. 1856. I. 248), Беричъ (по Вот. Вятск. Меует Fl. № 329).
- 1113. Tormentilla erecta. Cm. Potentilla Tormentilla.
- 1114. Tragopogon. Козелецъ (Курск.), Козлобородникъ.
- 1445. Tragopogon floccosus W. $\{$ Молочникъ, Кудрявка et Kit. $\}$ (Ворон. Тарач. Фл. \mathcal{M}
- 1116. Tragopogon pratensis L. (154).
- 1117. Тгадоругит. Козья груша,
- 1118. Trapa natans L. Чилимъ (*Openo*. Pall. Reise I. 228, Лепех. Пут. I. 570), Рогатка, Котелки (*Малорос*. Рогов. Обозр. № 402).
- 1119. Trientalis europaea L. Троечница (Костром.), Царевъ листъ (Смол. Ляск.).
- 1120. Trifolium agrarium L. Хмвлюкъ. Хмвль дикій (Вятск. Meyer. Fl. № 310), Хмвль подевой (Ворои. Тарач. Фл. № 123, Моск.).

- 1121. Trifolium alpestre L. Кашка (Орлов. Тарач. Фл. № 148).
- 1122. Trifolium arvense L. Котятникъ (Вологод. Двиг. Маг. 1826. III. 212), Котовникъ, Пуховая трава (Ворон. Тарач. Фл. № 29), Пушки (Вятск. Меует Fl. № 305), Заячья лашка (Костром.) Заячий клеверъ (Суск.).
- 1123. Trifolium hybridum L. Свътлебей (Вятск. Меyer. Fl. № 308), Шведскій клеверъ (Сел. Хоз.).
- 1124. Trifolium Lupinaster L. Сибирскій трилистникъ.
- 1125. Trifolium montanum L. Коничина (Петерб.), Бълоголовка (Моск.), Коновникъ (Новорос.).
- 1126. Trifolium pratense L. Кашка (Орлов. Тарач. Фл. № 321), Пензен. и др.), Троица (Смолен. Ляск.), Медовикъ, Дятельникъ (Вятск. Меует Fl. № 303), Троянъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 286), Макушка (Волог Двиг. Маг. 1826 III. 212), Лапушка (Москов. Двиг. Маг. 1825 II. 13), Коничина (Ковен. губ.), Дятлина, Красная кашка, Трилистникъ, Митлина, Клеверъ (Сел. Хоз.).
- 1127. Trifolium repens L. Медовикъ (Вятск. Меуег Fl. № 307), Бълая кашка (Пеизеи.), Сире-зелье (Малорос. Рогов. Обозр. № 289), Бълый клеверъ (Сел. Хоз.).
- 1128, Trifolium spadiceum L Голубиный хмъль (Волог. Двиг. Маг. 1826. III. 212), Хмъль черный дикій (Вятек. Меуег Fl. № 309).
- 1129. Trillium obovatum Pursh Колконія (Камчат. Краш. стр. 109).
- 1130 Tripolium vulgare Nees Козын очи (Полтав. Рогов. Обозр. № 541).

- 1431 Triticum dicoccum L. Эммеръ (ссл. хоз.).
- 1132 Triticum durum L. Арнаутка, Бълотурка, Чернотурка, Кубанка.
- 1433. Triticum polonicum L. Американская ярица, Ассирійская, Египетская рожь (сел. 203.).
- 1134. Triticum repens L. Пырей.
- 1135. Triticum Spelta L. Полба (сел. хоз).
- 1136. Triticum strigosum Less. Любимая трава (Во-сточ. Сибир. Gmel. Fl. Sib. I. 123).
- 1137. Triticum turgidum var. compositum L. Пшеница благодать, Мумійская пшеница (сел. хоз.).
- 1138 Triticum vulgare L Пшеница (сел. 203.), Гирка.
- 1139. Trollius asiaticus L. Прикрыть (Gmel. Fl. Sibir. IV. 191).
- 1440. Trollius europacus L. Полевой хмъль (Арханг. Лепех. Пут. IV. 85), Колтушки (Волог. Двиг. Маг. 4826. III. 241), Авдотки (Малорос. Рогов. Обозр. № 37), Купальница (Москов. и др.), Кугольникъ, Куриная слъпота (Смолен.)
- 1141. Tulipa. Тюльпанъ
- 1142. Turritis gtabra L. Усовная (Вятск. Меуег Fl. № 355), Вяжечка (Троцк.).
- 1443. Tussilago Farfara L Лапуха студеная (Вятск. Меуег Fl. № 245), Подбълъ, Мать и Мачиха (Моск., Вятск. ib, Полтов Авгует. стр. 75). Материить, Бълокопытникъ, Двоелистникъ (Gmel. Fl. Sib II. 1440).
- 1144. Typha angustifolia L. Ръчной тырлычъ (Вятск. Лепех. Пут. III. 217), Чаканъ (Зем. Войс. Доис. Güld. Reise I. 97, Ворои Тарач. Фл. № 90).
- 1145. Typha latifolia L. Палочникъ (Capam. Güld. Reise I 118, Сибир. Gmel. Fl. Sibir. I, 134,

Курск:), Кубысъ (Екатер. Güld. Reise II. 255), Рагоза (Малорос. Рогов. Обозр. № 1097), Чаконъ (початокъ), Куга (листья), Початки (Курск.), Роrosb (Mock.) , Чаканъ. Подполни и подобать

- 1146. Ulex europaeus L. Колючій дрокъ (Сукк.), 30лотохвость, Дикій терновникь, Утесникь (Лъс. Журн.).
- 1147. Ulmus campestris L Берестина (Екатерин. Güld. Reise II. 127), Бересть (Украин. Черн. О знач. Украин. лъс. стр. 6), Ильмъ, Чигай (по Татар.). Нило (по Вот. Вятск. Meyer Fler. M 102). Ильмнякъ
- 1148. Ulmus campestris в suberosa. Карагучъ (на Терект), Берестина (въ Украин.), Илимовникъ (Забайкал. Pall. Reise III. 106, Pall. Fl. Sib. I. 76), Караичъ (Ворон. Тарач. Фл. № 187), Бересть, Карачникъ (Ворон.).

1149. Ulmus montana With. — Илемъ (Украин. Черн. О зпач. Украин. лъс. стр. 6).

1150. Ulmus pedunculata Foug. — Вязъ, Карама (по Tamap.), Сирпу (по Вот. Вятск. Meyer Flor. No 104).

1151. Umbilicus spinosus Dec. — Ръпка (Сибир. Pall. Reise II. 458).

1152. Urtica dioica L. — Крапива (повсюду). 1153. Urtica urens L. — Крапива, Жгучка (Полтав, Август. стр. 77), Жигучка (Малорос. Рогов. Обоэр. № 1033, Ворон. Тарач. Фл. № 373, Смолен. и др.). 1154. Vaccaria vulgaris Host. — Тысячеголовъ (Малор. Porob. Обозр. № 171).

4155. Vaccinium Myrtillus L. — Черника, Черница (по всюду Gmel. Fl. Sib. III. 437, Рогов. Обозр. № 723, Meyer Fl. № 184).

1156. Vaccinium Oxycoccos. — Cm. Oxycoccos palustris.

4157. Vaccinium uliginosum L — Голубица (Вятск. Меует. Flor. № 182, Gmel. Fl. Sib III. 138), Голубель (Арханг. Въст. Ест. Наук. Сибир Gmel. ib.), Гонобобель (Пензен., Моск. и др., Сибир. Gmel. ib), Пьяница (Gmel. Fl. Sib. III. 138) Дурница (Малор. Рогов. Обозр. № 724), Дурника, Пьяника, Гонобобъ.

1458. Vaccinium Vitis Idaea L. — Брусница (Gmel Fl. Sib. III. 139), Брусника (повсюду).

1459. Valeriana dubia Bnge. — Бамбай, Степная свъча (Даур.).

1160. Valeriana officinalis L. — Земляной ладанъ (Сибир. Gmel. Fl. Sib. III. 121), Маунъ (Моск. Двиг. Маг. 1826. II. 13), Глухой серпій, Аверьянъ (Ворон. Тарач. Фл. № 142), Маріянъ (Полт. Август. стр. 77), Валеріана, Стоянъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 527), Лихорадочная, Диголъ, Ладанъ лъсной, земляной (Вятск. Меует Fl. № 240), Балдырьянъ.

1464 Valeriana Phu L. — Земляной ладанъ (Сибир. Pall. Reise II. 400).

4462. Veratrum album L. Чемерица, Чемерникъ (Полт. Август. стр. 78 и др. губ.).

1163. Veratrum nigrum L. — Чихотная трава (Пермс. Леп. Пут. НІ. 57).

1164 Verbascum phlomoides L. — Коровякъ (Малорос.

Рогов. Обозр. № 818).

Verbascum nigrum L — Трава о трехъ цвѣтахъ (Gmel. Fl. Sib. IV. 91), Опуховая трава (Вятск. Меуег Fl. № 160), Силиванъ (Моск.), Бурьянъ (Вороп. Тарач. Фл. № 268), Царская свѣчка (Слол.), Лампадочникъ, Дѣванна (Петер.), Кошаникъ, Быковникъ (Шиейд. Карм. кн. 218).

1166. Verbascum Thapsus L. — Медвѣжье ухо (Моск., Малорос. Рогов. Обозр. № 816, Ворой. Тарач. Фл. № 267, Дывина (Полт. Август. стр. 80), Суконце, Сукно (Ватск. Меуег Fl. № 161); Степной звѣробой (Gmel Fl. Sib. IV. 91), Царскій скипетръ, Вербишникъ, Коровникъ, Царская свѣча (Земл. Газ. 1854).

1167. Verbena officinalis L. — Жельзнякъ (Малоросс.

Рогов. Обозр. № 876, Август. стр. 81).

1168. Veronica Anagallis L. — Ключевая (Влтск. Меуег Fl. № 153),

1169 Veronica Beccabunga L. — Порченая помощь (Экон. Mar. VII. 128), Ибунка (Полт. Август. стр. 81), Козій рость, Козья морда, Цынготная трава, Поточникъ (Дейг.).

1170. Veronica Chamaedrys L. — Грыжная (*Вятск*. Meyer Fl. *№* 154), Миронникъ (*Ворон*. Тарач. Фл. *№* 270), Незабудка (*Смол*), Дубравка (*Мо*-

сков., Двш.).

1171. Veronica latifolia L. — Змънная трава, Миронникъ (Ворон. Тарач. Фл. № 171), Змънный укусъ, Синіе цвътки, Зорникъ (Вятск. Меуег Fl. № 155), Змънная головка (Москов.).

- 1172. Veronica longifolia L. Егорьево копье (Вологод. Двиг. Маг. 1826. III. 207), Синіе цвётки (Вятск. Меуег Fl. № 157), Змёйка (Москов.), Змёйная трава (Пензен.).
- 1173. Veronica officinalis L. Лежанка (Костр.).
- 4174. Viburnum Lantana L. Гордовина (Украин. Черн. О знач. Украин. лъс. стр. 8), Черная калина (Малорос. Рогов. Обозр. № 506), Гордовое дерево, Гордовикъ, Гордъ, Таракъ-Агачъ (по Талар. Stev. in Bull. 1856. 1, 254).
- 1175. Viburnum Opulus L. Калина (повсюду Gmel. Fl. Sib. III. 146), Гермени, Коропала (по Татар Stev. in Bull. 1856. I. 254).
- 1176. Vicia (Cracca, sativa, sepium) et Ervum hirsutum L Гусиненъ (Вологод. Двиг. Маг. 1825. III. 212).
- 1477. Vicia Cracea L. Вязель, Горохъ гусиный, Горохъ мышій (Вятек. Meyer Fl. № 311), Горохъ мышиный.
- 1178, Vicia Faba L. Русскіе бобы.
- 1179. Vicia sativa L Горохъ воробьиный, Журавлиный, Журавлина (Ковенс.), Вика (сел. хоз.), Коняковка (Палимпс.).
- 1180. Vicia sepium L Горохъ журавлиный (*Ватек*. Meyer Fl. *№* 312).
- 1181. Vicia villosa Roth. Пьяная трава (на Диппри. Stev. in Bull 1856. II. 159).
- 4182. Vinca minor L Барвинокъ (*Малорос*. Рогов. Обозр. № 756 и въ др.), Могильница (*Северг*. Ест. Ист. II. № 54).
- 4183. Vincetoxicum officinale Moench. Ласточникъ, Стручечникъ, Чертова борода, Змъиный корень (Амбод.), Лускачъ.

- 1184. Vincetexicum sibiricum Decaisne. Полевой огурецъ (Селенг. Кельб. Герб.).
- 1185. Viola arenaria Dec. Поднимокъ, Драбъ (Малорос. Рогов. Обозр. № (146).
- 1186. Viola mirabilis L. Маткина душка (*Орлов.* Таран. Фл. № 119).
- 1187. Viola tricolor L. Мотыльки (Сибир.), Полуцвътъ, Иванъ да Марья (Полтав. Август. стр. 84), Братки (Кіевск. Черии. Рогов. Обозр. № 147), Прикорная, Розопасль, Камчугъ, Троецвътка, Сороконедужная (Вятск. Меует Fl. № 351) Анютины глазки (Москов.).
- 1188. Viscaria vulgaris Röhl Смолка (Макс. Двиг. Маг. 1826. III. 214), Смолчугъ (Лепех. Пут. III. 192), Дикое съмя (Ворон. Тарач. Фл. № 116), Клей сорочій (Вятск. Меуег Fl. № 341), Смолянка (Малорос. Рогов. Обозр. № 184), Горицвътъ (Двиг.), Дрема (Москов).
- 1189. Viscum album L. Ивилга (Полт. Август. стр. 87), Омела (Малорос. Рогов. Обозр. № 500).
- 1190 Vitex Agnus Castus L. Прутнякъ, Дикій перецъ, Аргудея (по Татар. Stev. Bull. 1856. I. 355).
- 1191. Vitis vinifera L. Виноградъ, Изюмъ (по Татар. въ Кры иу. Stev. Bull. 1856. I. 254).

X.

1192. Xanthium spinosum L. — Колючка (*Ставр.*), Чертополохъ (*Кіевск.*, *Полтав.* Рогов. Обозр. *М* 707), Холера (*Бесс.*).

1193. Xanthium Strumarium L. — Дуркаманъ (Нижегор. Леп. Пут. I. № 78), Овечій ренейникъ (Ставр.), Дурнишникъ (Двиг.), Залучникъ (Малорос. Рогов. Обозр. № 706).

J.

1194. Joungia diversifolia Led. — Замти, Травяная желчь (Даур., Зенз.).

Z.

1495. Zea Mays L. — Пшеничка (Екатерин. Güld. Reise II. 113), Кійки (Кіевск. Рогов Обозр. № 1268), Початки, Кукуруза (Сел. 203.).

1196. Zelcowa crenata Spach. — Зельква (Pall. Fl. Ross. II. t. 60), Азадъ-Агачъ (подъ имен. Planera Richardii Mchx), Челкуй (Мур. съ пис.).

1197. Ziziphora elinopodiodes Lam. — Лебедка:

1498. Zisyphus vulgaris Lam. — Ююба (Касказ. Güld. Reise I. 254), Грудная придорожная иголка

IIPHEAB.JEHIE.

A.

- 1199. Abutilon Avicennae Gaertn. Бархатныя просвирки (Мейеръ. Ботанич. словарь стр. 10). См. № 2.
- 1200. Agaricus campestris L. Печерица, Шампиньонъ (Труды Вол. Эк. Общ. 1850. П. 124),
- 1201. Agaricus campanulatus Bul. Поганка (Амбод.).
- 1202. Agaricus dentatus Пестрецъ (Амбод.).
- 1203. Agaricus deliciosus L. Рыжикъ (Труды В Э. О. 1850. III. 196).
- 1.204. Agaricus foetens Pers. Волуй (Труд, 1850. IV. 23).
- 1205. Agaricus integer L. Сыровика (Труд. 1850. IV. 16).
- 1206. Agaricus involutus Batsch. Свинушка (Труд. 1850. III. 187).
- 1207. Agaricus meleus L. Опенокъ березовый (Труд. 1850. 1. 27).
- 1208. Agaricus muscarius L. Мухоморъ.
- 1209. Agaricus Necator Pers. Чернуха (Труд. 1850. III. 193).
- 1210. Agaricus piperatus L. Груздь.
- 1211. Agaricus procerus L. Подоръшникъ, Скрипица (Груд. 1850. 1. 24).
- 1212. Agaricus Prunulus Scop. Ивишень (Труд. 1850. 11. 117).

1213. Agaricus rufus Scop. — Горькушка (Труд. 1850. IV, 15).

1214. Agaricus scrobiculatus Scop. — Подгруздень (Труд. 1850. III. 192).

1215. Agaricus subdulcis Bull. — Бълянка (Труд. 1850 IV. 14).

1216. Agaricus Russulla L. — Сыровина.

1217. Agaricus torminosus Sch. — Волнуха, Волвянка (Труд. 1850 III. 192).

1218. Agaricus volemus. Fr. — Дуплянка (Труд. 1850. III. 197)

1219. Agrimonia Eupatoria L. — Собачки (Кашира), Кошки (Украин. Мейеръ. Ботан. Сл. І. 77). См. № 31.

1220. Allium Sp. — Мангырь (Селенг.).

1221. Artemisia annua. — Чаганъ (Равин. Хоз. Опис. Астрах. губ р. 217).

1222. Artemisia campestris L. — Степная чилига (окол. Яика). Змъевникъ (окол. Камы. Мейеръ. Ботан. Сл. 1. 10). См. № 137.

1223 Aristolochia Clematitis L. — Кокорникъ, Смольникъ (Мейеръ. Ботан. Сл. І. 260), Киркизонъ, Каркашунъ, Шиковникъ (Северг Ест. Ист. II. 1100 м. 1100 м. 1200 м. 1

1224. Alhagi camelorum Fisch. — Калмыцкія шилы, Копишникъ, Щетинная трава (Мейеръ. Бот. Сл. 1. 80). См. М. 48.

1225. Asperugo procumbens. Скала-трава (Мейеръ. Бот. Сл. I. 305).

1226. Asphodelus. — Воловій хвость (Мейеръ, Бот. Сл. I. 307). См. № 156.

1227. Aster Amellus L. — Бдкая трава (Арх. Мейер. Ботан. Сл. I 311). См. № 150

В.

- 1228. Ballota lanata L. Измоденъ (Селенг. Гербар. Кельберга).
- 1229. Ballota nigra L. Вонючая шандра (Северг. Ест. Ист. И. № 135). См. № 178
- 1230. Boletus edulis Bull. Бълый грибъ, Боровикъ Труд. 1829. № V. 86).
- 1231. Boletus luteus L. Маслёнокъ (Труд. 1850 № V. 72).
- 1232. Boletus scaber Bull. Березовикъ (Труд. 1850. • VI. 124).
- 1233. Boletus squamosus Huds. Пестрецъ (Тр. 1850. *№* VI. 125)
- 4234. Boletus subtomentosus L Моховикъ (Тр. 1850. N. V. 76).
- 1235. Bunias orientalis L. Борбора (Астрах. Равин. Хоз. Опис.). См. *№* 126.
- 1236. Bryonia alba L. Параличная трава (Северг. Ест. Ист. И. № 33). См. № 214.

C

- 1237. Capsella bursa pastoris Moench Ежовь глазь (Северг. Ест. Ист. II. № 189). См. № 251.
- 1238. Cetraria islandica Исланскій мохъ.
- 1239. Cetraria rangeferina. Оленій мохъ
- 1240. Carlina Пуховникъ (Мейеръ. Ботан. Сл.).
- 1241. Cantharellus cibarius L. Iисочка, Опенокъ (Aмбод.).
- 1242. Centaurea Scabiosa L. Адамова голова (Селенг. Герб. Кельберга). См. 286.

1243. Ceratophyllum demersum L. — Водяная крапива (Гржм. въ письмѣ).

E.

1244. Ephedra vulgaris Rich. — Стънникъ, Калмыцкая малина (Равин. Хоз. Опис. Астрах. губ. 115). См. № 431.

G.

1245. Galium Aparine L. Смолка, Смоляная трава (Астр. Хоз. Опис.), Липкая трава (Северг. Ест. Ист. II. № 45). См. № 492.

1246. Geranium sylvaticum L — Егорово копье (Селенг. Герб Кельберга) См. № 511.

H

1247. Helychrisum. — Поръзная трава (Селенг. Герб. Кельберга).

1248. Hypecoum. — Житникъ (Астр. Равин. Хоз. Опис.).

L.

1249. Lamium Galeobdolon Cr. — Волшебная крапива (Северг. Ест. Ист. II. № 837). См. № 604.

1250. Libanotis. — Поперешная трава (ib. № 315).

1251. Lichen esculentus. — Земляной хлъбъ.

1252. Lycogala. — Волчанка (Труд. 1850. № VIII. 82).

1253. Lycoperdon различ. виды. — Дождевикъ.

1254. Lysimachia Nummularia L. — Болотный чай, Полушечный вербейникъ (Северг. Ест. Ист. II № 86). См. № 669.

M.

1255. Morchella esculenta Pers. — Сморчокъ (Труд. 1850. М VIII. 84).

0

- 1256. Ononis Natrix L. Хелишникъ желтой (Северг. Ест. Ист. II. № 381).
- 1257. Orobanche. Егорова свъча (Селенг. Герб. Кельб.).
- 1258. Origanum vulgare L. Дрокъ (Северг. Ест. Ист. II. № 164). См. № 751.
- 1259. Oxytropis. Лилія, Годубушка (Селенг. Герб. Кельбер.).

Ρ.

- 1260. Peganum Harmala L. Песье дермо (Северга Ест. Ист. II. № 237). См. № 776.
- 1261. Polygonum Persicaria L. Почечная трава (Северг. Ест. Ист. III № 503), См. № 839.
- 1262 Polygonatum officinale. Воронецъ (Селен. Гер. Кельбер.). См. № 830.
- 1263. Polytrichum. Кокушкинъ ленъ.
- 1264. Primula officinalis Jacq. Гасникъ (Колыв зав. Северг. Ест. Ист. П. Ж 58). См. Ж 869.

S

- 1265. Sambucus Ebulus L. Селеникъ (Северг. Ест. Ист. III. № 594). См. № 981.
- 1266. Sanguisorba officinalis L. Савина стръла (Северг. Ест. Ист. II. № 105). См. № 985.
- 1267. Scabiosà. Макырь (Селенг. Герб: Кельб.). См. № 994.
- 1268. Sideritis hirsuta L. Жабная трава, Живика (Север, Ест. Ист. II. 148).

1269. Solanum Dulcamara L. — Золотуха (Северг. Ест, Ист. II. № 98). См. № 1040.

1270. Stachys sylvatica L. — Лъсная буквица (Север. Ест. Ист. II. № 136).

T

1271. Tuber cibarium Sibth. — Трюфель.


1272. Thlaspi arvense L. — Клопецъ (Северг. Ест. Ист. II. № 184). См. № 1108.

U.

1273. Uredo Segetum. — Головня.

отдъление второе:

PUCCKIA HASBAHIA.



PYCCKIR HABBAHIR.

Примъчание. Русскія двусловныя названія отыскивают-

4.	No No
	Алтей 68
A.	Алуча 875
1.10	Алыча 880
Araborra	Аминекъ 247
Ttopintos B * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Амприкъ 126
Ав дотки	Анисъ полевой 270
Авранъ 527	Арбузъ 378
Адалень 732	Аргудея 1190
Адунзгаръ 128	Аргусъ 934
Адширекъ-Агачъ 851	Ардишъ 592
Ажугюль 762	Арженець 65—790
Азадъ-Агачъ 1196	Арженикъ 816—818
Азатъ	Армудъ 75, 384—903
Айва 384	Арнаутка 1132
Аиръ 20	Thou
Акація 253	Ахлопъ 903
Акація бълая 942	5.
Акація шелковая 3	
Акшепъ 642	Бабки 979
Алма 904	Бабуганоть 172
Алтагана 253—257	Багно 621
Алтанъ карагана 256	Багонъ 238

Nº Nº	N N
Багульникъ. 89, 624—928	Бахромочникъ 774
Багульникъ полевой. 395	Башмачки 389
Багунъ 621	Бедренецъ 799—857
Багунъ болотный 91	Бедринецъ
Багунъ душистый по 624	Бесъ 457
Баданъ 404, 515—993	Беленгиръ 485
Бадидшанъ 1041	Береза 189
Бадиншанъ 1044	Береза каменная 191
Бадма 721	Береза черная 190
Бадуй 536	Берездрень 468
Бадылекъ 489	Березка. 193, 194, 336
Бадянъ водяной 513	834, 895—896
Бажановецъ 668	Березка степная
Базиликъ 734	Березовикъ 200—1232
Балгу 1089	Бересклеть МЯТ 467
Балдырьянъ	Бересква
Бальзаминъ дикій 819	Берестина 1147—1148
Бамбай 1159	Берестъ 1147—1148
Банзада 990	Беричъ 1112
Баранецъ 662—665	Беріакъ. 700
Баранки 514	7
Баранчики 869	Бизульникъ 368
Баранчикъ 723	
Барашки 869	,
Барбарисъ 184	
Барвинокъ	Бисерникъ 1090
Бархатка 658	
Бархатникъ 70	the state of the s
Барыня	
Батеръ 1066	The state of the s
Батлачикъ 64—962	Блохоморъ 894
Батоги Петровы 304	Блошникъ.

Ne Ne	Nº Nº
Блошница. 441, 751—844	Боръ дивій 66
Влошница раменная. 1071	Боръ, 710
Бобки волчьи 1051	Боярка
Бобковинка 108	Боярышникъ 363—364
Бобовникъ. 77, 78, 234	Боярышникъ бълый. 900
705-879	Боярышникъ горный 365
Бооровикъ. 400, 200, 1000	Брань 826
Бобровица 705	Братки
Бобы русскіе 1178	Бредина 964—968
Богатинка 338	Бредникъ 972
Богатница	Бровникъ
Богорожникъ 907	Бронецъ легкій 1039
Богошникъ 907	Бружмель 468
Богула 1066	Брузлевина 467
Боданъ 993	Брузлинина 468
Бодяга 1067	Брундышка 215
Бодякъ 310—398	Брунецъ
Болиголова 110—332	Брусквина 779
Болотникъ. 90, 237—511	Брускленъ 467
Борбора	Брускъ 947
Борецъ 15, 19—332	Бруслина 468
Боровикъ 201—1230	Брусынина
Боровникъ.	Брускленина 468
Борода чортова, 149—1183	Брускленъ 468
Бородавочникъ 606	Брусника
Бородавникъ 320—882	Брусница 1458
Бородка 134	Брылена 837
Бородка Ааронова.	Брюква 205
Боро-харгана 254	Бубенчики 581
Борщовникъ 545	Бугиль 110
Борщъ полевой	Буглавъ 332
Борщъ 545—546	Будауть-Агачь 362

→	No No	· ·	Nº Nº
Будильничъ	145	Бурундукъ	686
Будра 318-	-723	Бутунъ.	53
Будра-трава	449	Бушмачки зозулькины	391
Бузлаки	372	Бухарка	379
Бузульникъ 368-	637	Быковникъ.	
Бузина болотная	1066	Былица	632
Бузина дикая		Былина болотная	89
Бузина вялая		Быльникъ	449
Бузина 981, 982-	-983	Быльникъ горький	145
Бузникъ	981	Бълена	558
Бузокъ	1088	30 D	-632
Бузына яловая	981	Бъликъ пустошный.	524
Бузъ.	983	Бълица	632
Буквица бълая	869	Бълоголовка: 110,	1066
Буквица лъсная	1270	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1125
Буквица красная		Бълоголовецъ скри-	, o.o.à
Буквица русская	44	пій	1066
Букитъ	826	Бълоголовникъ. 14,	632
Букъ	474		1060
Букъ бълый	268	Бълоголовица	446
Булва	538	doesorad	769
Булдырникъ	784	Бълокопытникъ	1143
Бумага хлопчатая.	526	Бълокрыльникъ	234
Буракъ	187	Бълокудренникъ	178
Бурачокъ		Бълокъ. 94, 132	
Бурачникъ	203	Бълолиственникъ	277 277
Буркунъ	696	Бълолистъ	466
Буркунъ желтый.	686	Бълолозн къ	
Буркунъ красный.		Taronora de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la	974
В ркунъ свиной	832	Бълопушица	369
Буруза	236	Бълостойка.	
Бурьянъ 447-	-1165	Бълоталъ 967	913

	No No	Ne Ne
Вълотурка.	1132	Ватзина 951
Велоусъ		Вахиачка 3/15
Вълоцвътка		Вахта Трифоль 705
Бълушникъ		Вахтовникъ 733
Бъль	186	Вахтовникъ желтый 732
Бъльмо	132	Bep6a 964, 966-970
Въльца		Верба Герусалимская. 424
Бълякъ 395	895	Верба красная
Бълянка		Вербалозъ 968
Бърнецъ ръчной	649	Вербейникъ 668671
Бъсъ	457	Вербейникъ полушеч-
Бъщава	243	ный 1254
Бъщеница водяная	305	Вербелушникъ 672
g dirita e di dia dia dia dia dia dia dia dia dia	are of the	Вербишникъ
B.		Верблюдна 340
₽ •	4	Вербовникъ 672—973
		Вердовець
Вагульникъ	621	Вередникъ 1108
Вайда	583	Верескъ 194, 238—594
Валахъ	239	Верескъ восковой, ду-
Barra	930	пистый, ягодный. 716
Валеріана	1160	Верескъ кедровый 592
Варахія		Верескъ степной 590
Василенъ 280-		Верестъ 238—589
Василекъ болотный.	1085	Вересъ 589
Василенъ дикій.		Верисъ 430
Василень малый.	456	Веселистникъ 140
Василиса		Веснуха.
Василисникъ		Ветла. 964, 966, 969—970
Васильки дикіе	672	Ветловникъ 395
Васильки душистые.	734	Вехъ 305
Васильки рогатые.	404	Вехъ малый 735

	No No	,	No No
Вивсюгъ		Володушка	220
		Волосатикъ	955
Видъ кошачій		Волосовая	715
Вика		Волосяникъ	646
Вилха	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Волосянка	475
Виноградъ		Волуй 35-	
Вишенки		Волхунога	1.7
Вишня 879		Волча	7.40
Вишня волчья		Волчанка	
Вишня дикая		Волчецъ 259	340
Вишни жидовскія,		Волчецъ гусій	694
Вишня песья		Волшебница	
Вишня собачья		Вонючка, 410, 332	
Вишнякъ	0 '4 44	Воронецъ 22-	4262
Внутренникъ			
Вовчюгь		Вороника	
Водолей 14		Вострецъ	
Водолень сухой		Восчанка	* .
Водопьянъ		Вошки	
Водопьянъ глухой.	298	Вромуза	
Водяника		Втховникъ озерный	111
Водяница		Выгольникъ	
Волвянка	. 1217	Выдольникъ	
Волжанка . 37, 688		Выжликъ	
Волкана		Выжлина	
Волкобой		Выжлинъ	, .
Волкогубъ		Вымя сучье	0.0
Волкона		Вымяна	/- W
Волкоубійца		Вышенникъ лъсной	C I Market C .
Волнуха		Вьохъ	, ,
Воловикъ.	88	Вьюнокъ . 240, 33	
Вологлодка,	45-88	Въйникъ	. 407
Воложка	280	Вънечникъ	107.

No No	No No
Въники полевые 137	Гермени о мог. 4475
Въновъ 349	Гирчакъ
Вътвина	Гіауръ-Агачъл дтап. пинов.
Вътреница 94-890	Гладушникъ295
Вътрушка 543	Гладышъ 1032
Въха 305	Глаза сорочьи432
Въха мышья: Деле. 4960	Глазки анютины
Въховласикъ 113	Глазки вороновы 830
Вяжечка 1142	Глазки курячы
Вязель 349—1477	Глазки соколиные 4039
Вязель луговой. Д. агон 687	Глазъ ежовъ 1237
Вязиль	Глазъ вороній 768
Вязинникъ 975	Глазъ чижовъ 254
Вязникъ 395	Глазница 465
Вязовина 984	Глашникъ64
Вязожолдь 569	Глива
Вязъ	Глидина 363
Вяха 332	Глистникъ 136, 1040, 1093
Partie and the second	Глистовникъ 1040
T. T. Marie Control of the Control o	Глогъ 364
The state of the s	Глодъ363—364
	Глодъ обыкновенный. 364
Габанъ 1029	Глоть
Гавясъ 386	Глохъ 346
Гадуръ 833	Глубнига 484
Гайникъ 433	Глудина
Галохъ	Гнъздышки утичьи 88
Гармала 776	Голичокъ 1108
Гасникъ 1264	Голова Адамова 389, 452
Гвоздика полевая	1242
Гвоздичникъ 515	Голова собачья 1007
Гирча 735—1013	Головастикъ 353

No No	No No
Головоломъ 332	Горохъ журавлиный 645
Головки змъевыя 828, 4474	616-1180
Головки пътушьи. 489	Горохъ луговой, 647
Головня 1273	Горохъ мышиный, , 114.177
Голубель 1157	Горохъ мышій. 160—1177
Голубица 1157	Горохъ полевой 349
Голубки 118	Горохъ спаржевый 1098
Голубокъ	Горошекъ349—615
Голубушка 1259	Горошекъ желтый
Гольшъ 979	Горошекъ заячій
Гоми 1026	Горошекъ дататый 657
Гонобобель	Горошекь пестрый. 349
Гонобобъ	Горянка 213
Горбатка	Горчакъ 551, 797, 837
Горецъ 833	839
Гордъ 1174	Горчакъ бабій 837
Гордовикъ 1174	Горчакъ бълый 840
Гордовина	Горчакъ мужскій 838
Горицевтъ 24, 26—1188	Горчица 252—1034
Гордовинка 212	Горчица полевая 4038
Горлецъ	Горькушка 1213
Горлянка, 403, 212, 213	Готовикъ 653
321, 444, 479, 715, 769	Грабельки 448
833, 858—862	Грабильникъ 268
Гордянка синяя 45	Грабина
Горн вка 540	Грабликъ 858
Гороховикъ	Грабъ
Гороховникъ 253—614	Гравилатъ 512—515
Горохъ 811	Гранать
Горохъ воробыный. 4479	Гребенникъ
Горохъ гусиный 645, 4477	Гребникъ. 387, 512—515
Горохъ дикій започат 616	Гребенщикъ 1090

No No	No No
Гребешки пътушьи. 691	Гутей
Гребешокъ пътуши. 70	Гусинецъ 1476
Гремки 925	Гусиница 755
Греча 9—469	Гусятникъ 832
Греча высокая	Гюль-Эбришимъ
Гречка 9 469	
Гречуха воробыная. 238	
Гречуха дикая 9	.
Грецики 216	
Гроздогрушникъ 433	Дадерикъ 357
Грибъ бълый 1230	Даріопакта 724
Грибъ простой 199	Двоелистникъ 1143
Гроздникъ 1073	Авусиль 826
Грудника 2	Двънадцатилапочникъ 465
Груздь 36—1206	Девясилъ 574
Груша каменная 75	Девятильникъ 1093
Груша козья 1117	Девятильникъ бълый. 883
Груша лоховая 906	Дедюшникъ 316
Груша лъсная 903	Делиминаны положения . 558
Груши земляныя 538	Декокть водяной 329
Грыжная 9—4470	Денежникъ 925—1108
Грыжникъ 402—547	Деребянка 650
Грыжница 45	Деревей 9
Губжа 311	Дерево бизъ
Губина 39	Дерево божье 143
Гуголъ 1071	Дерево гордовое 1174
Гугумъ 880	Дерево гнилое 922
Гулявица 9—884	Дерево держи 763
Гулявникъ 1036	Дерево душное 1111
Гуменцо попово 1094	Деревцо желтое 185
Гунна 384	Дерево желъзное 770
Гуньба 270—696	Дерево земляничное. 124

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ne Ne	Nê Nê
Дерево	Іудейское 289	
	истодъ.	Дивала
	кожевенное 929	Дикоградъ
	красное 343, 347	Диголъ
		Дикуша. 469, 470—933
_	метелковое. 150	Дождевикъ
	мучное 900	Домбровка 866
	орѣховое 585	Донникъ. 696, 1061—1066
	негніющее 1096	Донникъ колосистый 1057
	париковое 930	Донникъ сибирскій. 1060
_	гузырное 328	Долгоустикъ 1018
-	серебряное 424	Доля
	гутовое 743	Драбъ
	уксусное, 934	Драголюбъ 701
	ажное 1095	Драгунъ
_	шковое 357 , 366	Древлянка. 866
	709	Дрема 659—1188
	шевское	Дремликъ. 744, 745—750
Дерево ф	ристаньковое 843	Дрика 500
Деревянк	a. Voltago 858 866	Дрикъ
Дереза 25	54, 395, 552, 988	Дробинецъ 757
Деренъ.	345	Дрокъ 373, 500—1258
Дерюза.	254	Дрокъ колючій 1146
Деряба	663—664	Дрябникъ 887
-	есье 1260	Дряква
	664	Дубникъ 672
	618	Дубравка
		Дубровка. 45, 551, 866
		1101
	93	Дубъ 908
_		Дубъ льтній 908
Дидиль	955	Дубъ эммній

	Ng . 10		No No
Дудка	110	Дяглица	28
Дуль	903	Дятельникъ	
Дуркаманъ	1193	Дятлина	
Дуплянка		•	143
Дурманъ	398	<u> </u>	,
Дурника	1157		,
Дурница	1157		,
Дурнишникъ. 398-	-1193	Ежа	396
Дурнишникъ большой		Ежевика. 949, 951-	1051
Дурнопьянъ	398	Ежевикъ	120
Душевикъ	229	Еленецъ	589
Душица	75 4;	Елка	440
Душица боровая	751	Елочка	1038
Душка маткина	1186	Ель 802-	-803
Душмянка	1111	Емедъ	908
Дупинянка	1111	Ерникъ	238
Дывина	1166	Ерникъ березовый	192:
Дыкдэ	503;	Ерникъ ольховый	63
Дыманъ	188	Ерникъ сланецъ бе-	
Дымница	353	резовый	194
Дыня	377	Еромычъ	212
Дыреа	209	No.	
Дъвица въ зелени.	728	æ.	
Дъдки	610		,
Дъдовникъ 315	-608		
Двав	315	Жабикъ	586
Дътородинъ	996	Жабная.	11082
Дъванна	1165	Жабная женская	479
Дягелъ	100]	Жабная мужская	858
Дягиль 100-	123	Жабникъ. 49, 705,	910
Дягиль вонючій	123		943
Дягильникъ 100	-102	Жабникъ зеленый.	241:

No No	Ne No
Жабра 112	Женская геморо даль-
Жабрей. 112, 489-490	ная 837
Жабрей черный 1074	Жердовникъ 1066
Жабрикъ 489—490	Жерновецъ 988
Жабрица 1024	Жеруха 627
Жагла 854	Жестерь 919.
Жагодбой 724	Жесть 919—921
Жалфей полевой 188	Жигалокъ 468
Жапозуза 1075	Живокисть 1086
Жасминъ дикій 788	Живокость 400—1066
Жасминъ ночной 788	Живучка 45—1068
Жвачка 1003	Живика 1070—1268
Жгучка 4153	Жигунець 320
Желтинникъ 930	Жигучка 1153
Желтоголовникъ 239	Жидовникъ 256, 532
Желтолепестникъ 479	1090
Желтомолочникъ 295	Жильжи-омбо 506
Желтомохорочникъ. 549	Жиломустина 656
Желтоеливникъ 871	Жимолость 655-656
Желтоцвътка полевая 720	Жимолость бълая. 653
Желтоцвътъ 24	Жимолость козья 1066
Желтуха 917—1018	Жимолость сливош-
Желтушка 106— 632	ная
Желтушникъ. 295— 691	Жинзиверъ 679
Желтяница 269	Жирбый
Желудничная 509	Житникъ 1248
Жельзникъ. 254, 395, 439	Жминда 197
858	Жовтило 4021
Жельзнякъ 988—1167	Жолдь 569
Жельзнянка 444	Жолуницъ 645
Желъзнянка боровая 1044	Жостикъ 919
Желчь травяная	Жость 639

No No	N. N.
Журавлина 758—1479 Журинъ 4060	obsprace .
туринь, 1000	Зезюльки красныя 393 Зезюльки рябыя 392
	Зейтюнъ-Агачъ 737
3.	Зеленика
0.00 1011	Зеленикъ 664
Забируха 858—4011 Заваленъ 1007	Зеленица 664
	O.O.I.O.I.III.
Завязникъ 866	000000000000000000000000000000000000000
Загноица 308 Задерка 610	Зелье Богородичное. 42 Зелье сольное
	Зелье сонное 172
• 4	Зелье стручковатое: 149
Transfer of the second	Зелье черное. 94,754—890
Заманиха 730 Замла 591	Всльечко вонючее 629
Вамти 1194	Зельечко дрибчастое. 799
Занозница 474	Зельква 1496
Ваплиха 1040	Земляника 482
Запъ	Земляничникъ 482
Заразиха 753	Зерликъ 845
Заржица 351	Зимовикъ 326
Заря лъсная 331	Зинэиверьи.н. 680
Звонецъ 925—926	Зиновать 395
Звъздоплавка	Зиновникъ 395
Звъробой. 506, 507, 562	Златотысячникъ 456
563, 567-705	Змъевецъ 465—1039
Звъробой бълый 534	Змъевикъ. 103, 234, 421
Зверобой древесный. 395	833
З въробой желтый. 239—637	Змъевникъ 230, 504—1222
Звъробой полевой. 4008	Змейка. 208, 234—1472
Ввъробой синій. 243, 244	Змъй-грава 234
412-821	Зобникъ. 3

•	
№ No	No No
Волотарникъ 253, 256	Иванъ чай 432
1044	Ивилга 4489
Золотиска 539	Ивишень
Золотникъ. 456, 488—861	Игла придорожная 919
Золотоголовникъ	Иголка придорожная, 509
Золототысячникъ 402—456	Иголка грудная при-
Золотохвостъ 1146	дорожная 1198
Золотушникъ 1007—1044	Игольникъ 402
Золотуха, 524, 1040, 1102	Игольчатка 340
1105—1269	Изгонъ 463
Золотянка 302	Изгонъ боровой 299
Зольникъ	Изгонъ раменный 299
Зорникъ 1171	Измоденъ 1228
Зоря 633	Измоденъ полевой. 745
Зоря дикая 884	Изюмъ 4194
Зоря луговая 911—915	Иилгунъ 1091
Зубная 4094	Икотникъ 186
Зубникъ 558—1094	Илемъ 1149
Зубравка 551	Илимовникъ 1148
Зубровникъ 182	Ильмъ
Зубря 490	Ильмнякъ 1147
Зубъ полый 489	Ингиска 742
Зырки 376	Инджиръ 478
Зяберь 490	Ирга 357—1064
Зябра 489—490	Ирга обыкновенная
Зъновка 751	Ирегонъ 863
N.	Ирекъ 875
	Ирекъ стамбулъ 876
Ибунка 1469	Иръ 20
Ива. 964, 966, 968, 969	Ирыкъ 62—63
970-973	Ископыть 505
Иванъ да Марья. 692—1187	Иссопъ 567

Nº Nº	No No
Истодъ 827	•
	Камышъ. 147, 1001—1002 Кандыкъ 457
Итбурунъ 943	Каперсы 250
	Капуста башкирская 841
I.	Капуста водяная 855
	Капуста заячья. 218—757
І ауръ-Агачъ 4	1012
Іолха	
Іонжа	Капуста татарская 841 Карагазинъ 82
wind	Карагучъ 1148
	Караичъ 1148
FC.	Кара-Караганъ 253
·	Карама 1150
Кабаки 379	Кара-текенъ 763
ZEGOGIEZE	Карачай 805
Tropout D and of a division of the same of	Карачами 810
Кавунъ. 378 Кагальникъ. 395	Карачникъ
Каенъ 189	Кардовникъ 1052
Казакъ 505	Каркасъ 275
Калачики 677—680	Каркашунъ 1223
Калина 1175	Карла 194
Калина черная 1174	Кармякъ 1074
Калужница 239	Кастюльки 210
Калуферъ 1092	Кати-поле 530
Каменика 953	Катранъ бълый 360
Каменица 953	Катранъ красный 4076
Каменка 953	Катръ 1022:
Камчакъ 977	Катунъ 170—530
*Камчига 319	Катышка 103
Камчугъ. 103, 1106 – 1187	Катышки 985.
Камчужная 1107	Кахавецъ 884
Камчужникъ 47	Качимъ 530—792

		•	
	No No		No No
Качуръ	938	Кипарисъ	
Кашанникъ	579	Киперь 432—	
Кашикъ	69	Кипрей	432
Кашикъ-Агачъ.	17 N. 4	Кипрейникъ	432
Кашка. 241, 1121—	-1126	Кипрейникъ.	432
Кашка бълая	1127	Киричъ-Агачъ	483
Кашка жовтенка	499	Кирказонъ.	430
Кашка красная.	1126	TP .	1223
Кашкара	927	Кирясъ	872
Каштанъ	274	T/º	
Каштанъ конскій.	29	Кисленица полевая	1014
Квасецъ	955	Кислецъ 757—	954
Квить	384	Кислица. 184, 185,	
Кедръ бълый	292		757
Кедръ красный	592	904, 937— Кислица заячья	
Кедръ сибирскій	807	Бислота роробу ород	757.
Кедръ сланецъ	808	Кислота воробьевая	955
Келарскъ	927	Кислянка	468
Келикейка	711.	Кишнецъ	342
Кепекъ-Кирясъ	877	Кійки 4	195
Кервель	997	Клеверъ	126
Кермекъ. 1074, 1076, 1		Клеверъ бълый	121
Кертмъ	904	Клеверъ желтый за-	
Кестенъ	617	ячій	111
Кизель-Агачъ	121	Ruepena tapranamit	22
TA	-357	Клеверъ кавказскій.	35
nr.a	497	Клеверъ піведскій 11	23
Кизильникъ 74—		Клей сорочій. 659—14	88
TA .	345	Клекачка 10	13.
Кизыльникъ 1		Кленъ	0.
Киллетека		Клент приотиз	/ .
Кимчига		Кленъ нѣмецкій	7
		Клещевина 9	39

No No	Nº Nº
Клобучка	Колокольчики синіе. 508
Клопецъ. 925, 1073—1272	Колокитина 1073
Клопики 208	Колосникъ 127—428
Клоповникъ 621, 629—925	Колосница 1071
Клубника 481	Колюка 266
Клюква 758	Колючка 266, 453, 977
Ключевая	1192
Ключики 869	Кольряби 205
Княженика 948	Колютикъ 1074
Княжица 937	Колючки 423—991
Княжница 948	Козлобородникъ 1114
Ковылка 1083	Колконія
Ковыль 1083	Колтушки 1140
Когемъ 880	Комаръ желтый 34
Кожа барсова 759	Комарникъ 103-338
Кожушка 420	Коника 145
Козелецъ. 97, 239, 942	Коничина 1125—1126
1004-4114	Конколъ 209
Козелки 772	Коновникъ
Козельчики 783	Конопель 249
Козлинникъ вонючій. 739	Конопельникъ 489
Кокорачки 352	Конопля 249
Кокорникъ 1223	Конопля дикая. 432, 489
Кокорышъ 485	490
Кокъ-Агачъ 268	Коньба 889
Колдуха 307	Коняковка 1179
Колоколъ 118	Копетъ 148
Колокольчикъ 148—242	Коперъ 99
Колокольчики	Коперъ дикій 1032
Колокольчики морскіе 508	Копишникъ 1224
Колокольчики нови-	Копръ 370
личные 240—336	Копеечникъ 669—925

	•
No No	No No
Копье егорово. 1172—1246	Короватикъ 202
Копье царское 156	Коровки 101—102
Копъешникъ 536	Коровникъ 100, 102—1166
Копытень 148	Коровякъ 398—1164
Копытникъ	Короста 996
Корень винный. 148—833	Коропала 1175
Корень волчій 18	Короставикъ 596
Корень гвоздичный 515	Корюки 398
Корень желтый 1078	Косавникъ 133
Корень завязной мел-	Косатикъ 20—575
кій 866	Косички 581
"Корень змъиный 1183	Костеръ 209
Корень зобной 1007	Костовязъ 1044
Корень красный 1007	Костянецъ 21
Корень марьинъ 761	Костяника 953
Корень пьяный 559	Котелки
Корень сальный 1086	Котельки 245
Корень сердечный 866	Котелычки 246
Корень сладкій 843	Котовникъ 723—1422
Корень собачій 386	Коточижникъ 844
Корень солнечный 753	Коточки 985
Корень царскій 166	Котылекъ 529
Корень чумный 780	Котятникъ
Коренье волчье 1006	Кочедыжникъ 158
Коренье макаршино. 833	Кошаникъ
Коренье зубное 224	Кошельки 392—393
Коренье сердечное 462	Кошенильникъ 1003
Корескъ-изюмъ 214	Кошечникъ 723
Корегнокъ синенькій. 889	Кошки 31, 492—1219
Коричникъ 1007	Крапива глухая. 178, 489
Корескъ изюмъ 214	490, 605-626
Коровошникъ	Крапива 1152—1153

No No	No No
Крапива большая глу-	Кровь заячья
хая 626	Кропъ 99
Кранива глухая бъ-	Кротовикъ 723
лая 603	Крушина 922
Крапива болотная 666	Крыжовникъ 934
Крапива волшебная 603	Куба 970
1249	Кубанка 1132
Кранива лъсная 604	Кубикъ 797
Крапива полевая 605	Кубысъ 1145
Крапивка 604	Кубышка 732
Крапивка водяная 1243	Кубышки 601—733
Краппъ 947	Кувшинка бълая 733
Крапчатка 666	Кувшинка желтая 732
Kpaca	Кувщинчики бълые. 733
Красъ 1086	Кувшинчики желтые: 732
Красавица 172	Куга 1002, 1092—1145
Красавица ночная 548	Куга полевая 587
Красноталъ 965	Кугольникъ 1140
Краснотълъ 967	Кудель-барашки 869
Красота 70	Кудра 368
Краска суставка. 329	Кудравецъ 1038
Краснянка 456	Кудри 31—369
Kpacyxa 234	Кудри царскія 156—640
Крестовикъ 1016	Кудрявка. 4145—1146
Крестовникъ 321	Кузякъ-янъ 830
Крестъ Петровъ 344—613	Кукликъ
Крессъ салатъ	Куколица 693
Кровавникъ. 9, 830—884	Кукучъ – Агачъ 276
Кровца заячья 562	Куколь 516—651
Кровь 1039	Кукуруза 1195
Кровякъ 571	Кульбаба 1094
Кронило водяное 736	Кульшинецъ 693

	Na Na	NG NG
Куманика	949	Лавръ 618
Кумаръ-чекъ		Л аданникъ 318
Кунжуть		Ладанъ верховый. 826
Купальница 733		Ладанъ земляной 148, 514
	1140	1160
Купена 829	830	Ладанъ калмыцкій 1090
Купень	830	Ладанъ лъсной 1160
Купоротникъ. 158-	1084	Л адонка 751
Купъ	830	Ламиносъ 320
Купырь	110	Лампадочникъ 1165
Купырье: пестрецъ	293	Ландушки
Кура 461, 463-	-1002	Л андышъ 333
Kypera	871	Лап-морошка 948
Куритина	869	Лапа медвъжья 546
Курма	408	Лапка заячья
Курослыпы 27, 95,	239	Лапка кошачья. 539
346-	357	Лапка львиная 47
Куровникъ		Лапки гусячи 857
Курослъпникъ. 343-	-346	Лапуха горькая 610
Куръ зелье	707	Лапуха студеная 1443
Курятникъ	489	Лапухъ. 607—610
Курятникъ вонючій.	488	Лапушникъ 607, 610—748
Кусть безплодный.	-:: 89	Лапушникъ водяной. 732
Кустъ бисерный		733
Кутки-трава		Лапушка 1126
Кучерявка	530	Лапчатка 744
Кырлыкъ	470	Ласкавецъ 220
,		Л аскавци 220
A.		Ластовичникъ 295
		Ласточникъ 149—1183
Дабазка	1066	Л ататье 239
Лабазникъ	4:066	Лататье бълое 733

	No No		No No
Лататье желто	732	Лиферія желтая	
Лататья		Лиходъй	
Лебеда 168-		Лихорадочникъ	129
Лебедка часта от трите		Лихорадочная	., .,
Лебедочникъ	-	Лобода	
Левкой	294	Лоза 964, 966, 967,	
Лежанка	1173		975.
Ленокъ	645	Ломоносъ	320
Ленъ	648	Jonyxa	780
Ленъ дикій	645.	Лопухъ	610
Ленъ кокушкинъ. 23,	1263	Лоскутница.	280.
Ленъ сорочій:	382	Лочича	606
Лепеха	20	Лоховникъ	424
Лепешникъ	20	Лоховина	424
Лещица	584	Лохъ	424
Лживоосокоръ	7	Луговикъ	40
Лизунъ	54	Лужайникъ	644
Лилифаръ	724	Луковица	52
Л ипа	1112	Лукъ	52
Липа каменная	789	Лукъ боровой	53
Липучка 420—		Лукъ каменный 53-	—5 9
Лиръ	20	Лукъ пырей	59
	1244	Аульпу 62-	-63
Листвакъ	805	Лупута	1104
Лиственница	804	Лускачъ	1483
Лиственница Даур-		Лучица	291
ская	806	Лыко вовчье	468
Листвянница сибир-		Лыко волчье	397
ская	805	Лыча	875
Лепиха	20	Лыцица	529
	1119	Автнякъ	582
Листья желтые	930	Л ъчуха 354—	-687

	No No	No No
Лъщина	354.	Манна 521
Л юбжа	745	Манникъ 475
Л юбка 75(819.	Маргаритка 183
Любиста		Маргаритки полевыя. 579
Любистокъ'	633	Марена. 454, 493, 494
Лютикъ 45, 97	910.	495, 496-499.
Лютикъ черный	148	Марена дикая 155—946.
Лютки	897.	Марена настоящая 947
Люцерна	687 .	Маріянъ
$m{\varLambda}$ ябреникъ \dots	634.	Мартилова 826
Львинохвостка	626 .	Марь 296.
Лягушникъ	838.	Масленикъ 199
Лядвенецъ	657	Масленовъ 640—1231
$m{A}$ ядникъ \dots	551	Маслина 737
		Материнка 751
7		Матерки 249
M.		Матерникъ 230—1143
		Маточникъ 313—780
	•	Матошникъ 313.
Мавротъ	395	Мать и мачиха. 781—1143
Маитръ	5 0-	Маунъ
Макушка	1126	Мацокъ 729
Макъ	767	Машки 47
Макъ водяной	733	Медовикъ 1126—1127.
Макырь	1267	Медовникъ 490.
Малина	952	Медуника 645
Малина глухая	949.	Медунка 687—889
Малина Калмыщкая	1244	Медуница 889-4066
Малина степная	431,	Медунишникъ 1066
Мамура	948	Мелисса 697.
Мангырь	1220	Мелисса турецкая. 411.
Манжетка	47	Мелколепестникъ

J	Vg Ng		\mathcal{N}_{2} \mathcal{N}_{2}
Мересклетина	468	Молочай. 432, 460,	463
Метла льсная	226	625, 600, 1047	-1094
Метлика 113-	-226	Молочай полей	550
Метлица 41—	-413	Молочайникъ 463-	-624
Мизиночникъ	396	Молочникъ. 243, 460,	624
Миляшъ	901	1045, 1046, 1094,	1115
Миндаль	76		1116
Миронникъ 1170-1	171	Морда козья	1169
Мирта болотная.	716	Мордовникъ 332-	-418
Митлипа 1	126	Морелла	871
Михунка	795	Морковникъ	110
Млечникъ	827	Морковь	399
Многомлечникъ	827	Морковь дикая	612
Могильница 1	182	Морозникъ	541
Моденъ	302	Морошка	950
Можжевельникъ:	589	Мотикъ	97
Можжевельникъ ис-	٠.	Мотыльки	1187
панскій	592	Мохаръ	406
Можжевельникъ ка-		Мохна	865
Other Contract Contra	594 -	Мохнатка	1004
1.40326326	7.95	Моховикъ	1234
	662	Мохъ Исланскій	1238
	511		1239
	084	Мужикъ-корень	.774
	858	Мужикъ-корень бъ-	
**	010	лый	459
	010	Мужичекъ	155
	600	Мужская гемороидал.	839
	964	Муза-Агачъ	289
	460	Мукэзъ	842
Молоточникъ	41 -	Мурава	823
Молотянка	428	Му-сюй	687
· ·		10	

		. '	
N. Committee of the Com	Ng Ng		No No
Мутникъ.	332	Мятлица	
Мухоморье	450	Марьянникъ	689
Мухоморъ	1208	Матренка	11.04
Мучникъ	296		1,1,04
Мучница.	125	1 0.21	
Мушмула 366-	709	ing H.	
Мушмула англійская.	75		
Мшанка	964		;
Мыйкыль	615	Нагаръ-Агачъ	362
Мыло	529	Нагибки	231
Мыло дикое 403-	-658	Наръ.	892
Мыло кокушкино	658	Нарыжная 180	
Мыло сорочье	659	Натягачъ	-435 760
Мыло татарское	658	Нащетинецъ	121
Мытникъ	774	Нащитница	
Мычка	719	Негной	1096
Мышки	6.17	Недоспълка	908
Мышьякъ 985—	1043	Незабудка 145, 715—	1470
Мъсячникъ	705	Незамайникъ	764
Мата	700	Некленъ	. 1,04
Мята англійская	703	Не тронь меня	5.70
Мята глухая	701	Нехворощь	
Мята дикая, полевая	701	Нехворощь бъленькая	137 142
Мята квасная	704	Нехворощь чернень-	142
Мята конская	701	кая	146
Мята кошачья	722	Нечуй вътеръ	141
Мята лесная	751	Нивнякъ.	549
Мата русская	704	TT	032
Мята собачья	723	Ницеловъ	1147
Мята холод ика	7,77	Нога телячья	97,4
Мятликъ	1	Ногатки	146
Мятлина	ala, t	Ноготки	234
• •		Ноготки	232

	No .No		No No
Ноготонъ	435	Одурь сонная	172
Ножка козыт	28	Ожина 949	-951
Норица	1007.	Окопникъ	1086
Норочникъ	1007	Окормъ хомячій	514
Носики комаровы:	401	Олегъ	62
Нохотта	303	Олива	737
Нохуть	303	Ольха	63
Ночникъ	307	Ольха каменная	63
Нюнька	521	Олька черная	
		Ольшнякъ	62
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Очанъ	574
. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ометъ 18, 305-	-332
•	= Hio	Омела	1189
Обвойка	778	Омерникъ	305
Облапа	148	Опенки	39
Облъпиха	552	Опенокъ	1241
Образки	146	Опенокъ березовый:	1207
Овесецъ 209		Опихъ	114
Овесъ	175	Орлики	118
Овсяница	474	Орлякъ	885
Огнецвътникъ	689	Оршумъ	798
Огурецъ волчій	577	Оръхи водяные	733
Огурецъ полевой	1184	Оръхи воложскіе	585
Огурцы	376	Оръхи грецкіе	585
Огурцы пьяные	398	Оръхи калмыцкіе	77
Однолистникъ	131	Оръхи морскіе	721
Однолисть	769	Оръшки земляные.	353
Одном всячникъ 2			1064
Одноягодникъ	768	Оръшки полевые	77.
Одоленъ	733	Оръшникъ	354
Одуванчикъ		Оръшникъ Ламбер-	
Одурь	177	товъ	355

No No Оръшникъ Турецкій или Византійскій 356 Осетъ..... 262—310 No No Осина Пабинъ 853 721 Павунъ 643—705 Ословонникъ 742 Осока..... Падубъ 569 262 Осока рѣзунъ..... 265 Пазубника 482 Осокорь..... 851 Осокорь Алтайская... 850 Пакленокъ Осокорь даурская... Пакленъ..... 8—42 852 Осокорь душистая... Паклунъ. . 42, 184—1099 850 Осотъ 259, 262, 310, Палочникъ 132, 790—1145 312 317, 1045, 1046-1047 Пальма..... 222 Папоротникъ, 844 Осоть черный.... Папороть..... 196—844 286 Осохарница..... Папороть боровый 458 809 Острида..... Папороть крупный 1084 152 Острокровъ. Папушникъ озерной. 732 569 Остро-пестро. 734—4033 Парило Острошишникъ.... 216 Остудникъ.... 547 Пасленъ жовтый 1040 Охватка Паслинъ 1042 148 Очанка..... 465 Пастернакъ дикій 772 Очеретъ..... 147—794 Очи воловыи..... 159 Пахучка..... 230—716 Очи козьи..... 1130 Паясень 484 Очи царевы..... 414 755 Очи царскіе..... 992 Пеледъ..... 908 Первоцвътка.... 302

509

Перевязка

No No	Nº Nº
Перекати-поле. 150, 223	Петрушка 116
530, 792-977	Петрушникъ 273
Перекатичникъ 150, 472	Печатки
1 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Печать Соломонова 830
Перекопъ	Печерици
Перелетъ соколій 114—505	Пигва Астория 384
Перелой	Пижма 1093
Переломъ 92	Пижмачка 27
Перелъска 543—1000	Пикульникъ 489
Переломная 859	Пипу 853
Переной 494	Пискульникъ 576
Переполохъ 596	Питульникъ 488—489
Переполохъмужицкій 243	Пихта гребенчатая
Переполошная. 514—452	или Польская 801
Перестель	Пихта Европейская. 801
Переступень 214	Пихта сибирская 800
Перецъ боровой 1109	Пичужница 245
Перецъ дикій. 139, 397	IIVIIII and in the second
4190	Піонъ 760
Перецъ собачій 837	Linenymb.
Перецъ стручковый. 252	III CILL III The The
Перецъ турецкій 252	IIIIayiib.
Перловникъ 695	Mucbourp.
Персикъ 779	HIJOORIA
Персикъ дикій 77	II MALIO DITITIO D
Песочникъ 127	Hatter J. Act. T. Charter
Пестикъ 440—833	Timorum. 14 . Sagar Lad states
Пестовникъ полевой. 439	IIIOID + Jointain
Пестрецъ. 551. 1202, 1233	Плюха луговая 520 Плюнникъ 520
Пестушки 437	Плющикъ 723
Пеструшникъ 925	Площь 533—723
Посчанка 127	Paramas

No No	No No
Поведика. 382, 492—834	Подорожникъ мелкій 832
Повелица 336—382	Подоръшникъ. 148—1211
Повелика 336	Подсвекольникъ 7.2
Повилика полевая 494	Поденъжникъ 486—1000
Повилица 494—498	Подсолнечникъ 537
Повитель. 336, 382—835	Подсолнечникъ степ-
Повитель желтая 669	ной
Повитуха 336	Подтынникъ
Повой 336	Подшильникъ 49
Повой воинскій бла-	Подъясменникъ 788
говонный 231	Подъячникъ 896
Повойничекъ 426	Позвонокъ 925
Поганка 1201	Покатинъ 530
Погремовъ 925	Покатунъ 530
Погремушки 1030	Полба 1135
Подбережникъ 672	Полевикъ 790
Подбируха 723	Полевица 33
Подбрусничникъ 238	Поленика 948
Подбълъ 780, 879—1143	Полій 702
Подгруздень 1214	Половишникъ 482
Подкопытникъ 896	Полуница 481
Подлажаны 1041	Полуцвътъ 1487
Подлёсникъ 148—986	Полынь
Подмаренникъ, 491	Полынь степная 142—647
Поднимокъ 1185	Помощь очная
Подойники 1094	Помощь порченая 1469
Подольшникъ 148	Помощь почешная
Подорожникъ. 816, 818 832—1094	Пониклица 961
Подорожникъ водяной 49	Попенокъ 336
Подорожникъ круп-	Поповникъ 632—772
ный	Попутникъ 816, 817—848
17	Поны632

No No	No No
Поръчка 937	Прозанникъ 14, 707-578
Норвав 9	Пролъска 578—707
Порушникъ 282	Просвирникъ 619
Поръзъ-трава 595	Просвирнякъ 67
Порчакъ 216	Просвирки 677
Норченая 85	Просвирки бархатныя 1199
Поскрипнякъ 645	Просирень 1000
Постельница	Проскурина 919
Поступель 110	Проскурка 680
Постънка 119	Проскурнякъ
Постыникъ 119	Прослика
Постиная 889	IIpoco
Поточникъ	Просо воробьиное
Поубълъ 9	Просо дикое 274—710
Початки	Просовикъ
Почечникъ 839	Прострилъ
Починочки 1061	Прострълъ 15, 860—891
Почка полевая 101	Прострълъ водяной 732, 733
Поясничная 862	Просуренки 372
Правильная 833	Протычъ 1093
Приворотъ 278	Проходъ 684
Приворотникъ 278	Прутнякъ 1190
Пригридъ 15—332	Прущь 509
Приземникъ	Прущь лъсной 511
Прикорная 1187	Прышеница 46
Прикрыть 18,—1139	Пръснецъ
Прикрытъ большой. 225	Пряда 1027
Прикрыть бълый 98	Пряжа сорочья 382
Приметъ 374	Псинка 1042
Приплевчатка	Псинки черныя.
Приточникъ Л. 6.0 244	Пугвена
Пріемка 736	Пугвенникъ желтый. 106

N N N	No No
Пуговникъ 304	Пырей красный осо-
Пужумъ 809	чный 264
Пупава 106	Пырей красный 588
Пупавка 105—106	Пырей дуговой 66
Пупки	Пырей пестречный. 551
Пуповикъ 49	Пырей песчаный. 263
Пуповникъ 49, 596—996	Пырейникъ 33
Пупошникъ	Пыщалка 20
Пустосель 260, 286—313	Пьяника 4157
Пустырникъ 735	Пьяница 768—1157
Путикъ 516	Пьянишникъ боровой 928
Путникъ 645—817	Пътушки 234, 528—542
Пуховникъ 1240	Пътушки синіе 505
Пухоносъ 445	Пътушокъ 581
Пухъ	Пътушокъ болотный 749
Пучки морковные 109	Пятилистникъ 859
Пушки 442—1122	Пятиперстникъ 329
Пушица 445	Пятипалошникъ 865
Пушникъ 369	
Пхиновникъ 130	
Пчелососка 604	•
Пшенецъ 651	
Пшеница 1138	Parosa
Пшеница благодать. 1137	Раздулка 735
Пшеница мумійская. 1437	Разметки 1055
Пшеница черная 692	Разнолепестка
Пшеничка 1195	Райграсъ Англійскій. 651
Пшонка коровья 690	Раима 1096
Пыгва	Рай-дерево 850—930
Пырей 33, 173, 228—1134	Радна
Пырей водяной 1051	Ранита 966, 970, 975-988

No No	No No
Ракитникъ 395—975	Роговикъ 345
Ракитникъ луговой. 394	Рогозъ 1145
Ранникъ 1007	Родимая 47
Раповникъ 1066	Родимцевая 828
Рапсъ 206	Родовикъ 279
Расперстная 856	Рожа 676
Растеніе любовное 289	Рожа собачья 68-619
Растрълъ 508	Роженецъ 652
Расходникъ 723—1010	Рожь 1009
Рачки 833	Рожь Ассирійская 1133
Рдестъ 854	Рожь Египетская 1133
Рдестникъ 854	Рожь дикая 429
Ревень черенковый . 923	Роза дикая 87
Ревень кислецъ 924	Роза Іерихонская 87
Репеекъ 514	Роза медвъжья 762
Репей 31—610	Розапастъ 295
Репей дикій 513—515	Розга 165
Репей колкій 261	Розга золотая 1044
Репей липучій 420	Розмаринъ дикій . 621
Репейникъ 31, 279, 313	Розопасль
607, 609—610	Розопасъ 570
Репейникъ овечій 4193	Рокеть 450—565
Репехи собачьи 195	Романникъ 1093
Репешникъ34	Ромашка голубая. 159
Репникъ	Ромашка персидская. 894
Репнишникъ 607	Ромашка полевая 632
Репянишникъ 607	Ромашка римская 105
Ржанецъ 790	Ромашка собачья 682
Рипа 538	Ромашка обыкновен-
. Рипякъ	ная
Рогастикъ	Роменъ 84, 105—632
Рогатка	Роса каменная 237

No No	No No
Росичка 414	Ръпка
Росникъ 47	Ръсничникъ 396
Роспечатная 218	Рябика
Росписная 990	Рябина 901
Ростики 1000	Рябина камчатская. 905
Росторонша 300	Рябинка 9—42
Росхидникъ 125—723	Рябинка жолтая или
Ростъ-козій	полевая 1093
Росянка 47—414	Рябинка лиловая чист 40
Рудометка9	Рябишникъ 1093
Румяница 742	Рядовикъ 985
Румянка 88, 423, 742, 896	Ряска 353, 622 1097
Румяна	Рясть 353, 889—999
Румяна бабыи 422	1 helb
Рунишко овечье 98	
Рута полевая 485	C.
Рута дикая 776	
Рутвица 4403	Сабельникъ
Ручки Божьи 869	Сабельникъ Татарскій 20
Рыганка 205	Сабина
Рыжикъ 34, 241—1203	Сазаны 508—578
Рыскунъ 238	Сазончики 891
Ръдька 918	Саккисъ-Агачъ
Ръдъка дикая 216, 258, 916	Саксаулъ 84
Ръжуха Л. Д. д. п. дин 1244	Салагабала
Ръзакъ 573-4087	Салатъ заячій 943
Ръзунъ 447—1087	Салатъ латукъ 599
Ръзуха 92 ,119—725	Самоправа
Ръзъ 46	Самсончики 890
Ръпа 207	Сэмшитъ 222
Ръпа волохская 538	Сандалъ 919—920
Ръпа дикая 1044	Саножки 118—389

	No No	No No
Сапожки кукушкины	389	Свъчка орлиная 724
	392	Свъчка царская 1165—4166
Сараганъ,	930	Селеникъ 1265
Сарана большая	641	Селенникъ 302
Сарана волчья	542	Сельви
Сарана желтая. 542-	-640	Сельдерей 115
Сарана лъсная	644	Семиугодникъ 505
Сарана овсянка	640	Сераделла
Сарана полевая	642	Сергибушъ 293
Сари-шенъ	640	Сердечная 148, 574, 743
Сармашикъ	533	1008—1039
Сарольонъ	791	Сердечная моховая. 45
Саруйапракъ	930	Сердечникъ.,, 626
Сасикъ-лалъ	762	Сердушникъ 456
Сатъ	586	Серебруха 1105
Сафлоръ	269	Серебрянка 1105
Свекла	187	Сережникъ 8
Свербежница 596-		Серинникъ
Свербига	216	Серпій глухой 1160
Свербигусъ	216	Серпоризъ 9
Сверлильникъ	370	Серпія
Свидина 346, 347-		Серпукъ 1021
Свидовникъ	346	Серпуха 307—1022
Свинуха	831	Серпъ трава 312
Свинушка	453.	Сестра солнцева.,
Свирель	225	Сирбяричникъ. 2 944—945
Свиръпа 181-	-916	Сивецъ 996
Свътлая	295	Сивуха 790
Свътлебей	1123	Сизовникъ 330
Светликь	465	Силиванъ 1165
Свъча Егорова.	1257	Синеглазка
Свъча степная	1159	Синель 1088

No No	No No
Синелька 245	Слезки кукушкины: 746
Синеталъ 973	7.48—819
Синеголовникъ 453	Слива венгерская 87.5
Синецъ 210—423	Слива угорка
Синовница 280	Слизнякъ 67
Синоцвътка 280	Слизь трава 67
Синфха 826	Словенка 212
Синякъ 423	Слепокурникъ 346
Сире-зелье 1127	Слъпота куриная 98, 239
Сирень 1088	1140
Сирпу 1150	Слъпота куричья 343—603
Ситникъ 425—586	*Смерть песья 385
Сито волчье 267	Смовть 782
Сичь-Антекенъ 959	Смоквичникъ 913
Скала-трава 1225	Смоковница 478
Сквовелистникъ 220	Смолка. 153, 274, 1188
Скедра 368	. 1245
Скерда 367	Смолчугъ 1188
Скипидарникъ 148	Смольникъ
Сколозубецъ 640	Смолянка 1188
Скорода 56—59	Смородина красная 937
Скрипель 432	Смородина моховая 936
Скипетръ царскій 1466	950
Скочки 1015	Смородина чорная 935
Скрипица 1211	Сморчокъ 1255
Скрипунъ 432, 439—1012	Снить 102
Скрыпица	Снить боярская 219
Скулочникъ 678	Снотворный 544
Скумпія 930	Снурокъ 985
Сладость Ангельская 196	Снытка 28
Слезки зозулины 649	Снытка-снить 28

No No	Nº Nº
Сныть 28	Сосна бълая
Собака 610	Сосна крымская 810
Собаки	Сосна черная.
Собачиха 513	Сочевичникъ
Собачки 31, 195, 386 1219	Спаржа
Сокирка 401	Спижъ
Сокольникъ 549	Спорышъ 350, 777,—832
Сокольница 501	Спрычь
Сокорица	Спъсь барская658
Солодка	Спъсь боярская правод 658
Солодковый корень. 523	Стагачка 674
Солоней 1079	Стамбуль-Ирекъ876
Соль бабья	Старецъ
Соль заячья 757—1039	Становникъ
Сольникъ	Старовина 1007
Солянка	Стародубка 25, 26, 502, 504
Сончикъ 890	614
Сончина 53	Стародубъ
Сонъ 94—890	Стволъ
Copro 93	Стволья
Сороконедужная 1187	Стебельникъ 273
Сороконедужникъ 1007	Стоколосница 209
Сорокоприточка	Столистникъ бедре-
Сорокоприточная 826	нецъ
Сорокоприточникъ 828	Стопа вовчья 540
Сорокопрыткая	Сторчикъ 7.44
Сорочка	Стотонъ трава 102
Сорочки	Стоянъ
Сорть гарь	Стрежней зеленикъ. 707
Сосенка 150	Стрикунъ денай одрж 1644
Сосенникъ 439	Стручечникъ 160—1183
Сосна	Стручки горькіе 455
	19

	,
No No	No No
Стручки мышьи 349	Съмя цицварное 138
Ствиникъ	Строцвъть
Стръла савина 4266	Съянецъ 59—790
Стрелебная 626	
Стрълки	espera
Стръльная 890	
Сузикъ 1104—1106	2.4.9
Сукпо	Табакъ 726
Суконце 1166	Табулга
Султанчики красные. 747	Таволга 1058, 1059,—1066
Сумахъ 929—930	Таволга каменная 4062
Суница 482	Таволжникъ 1058—1062
Сунша 685	
Суръпица 181, 206, 454	
916—1035	Тайна трава 447
Сусакъ 221	Тала 967, 968—973
Сусатокъ 221	Талабанъ
Сухозолотица 985	Талаганникъ 125
Сухоребрица 440	Талажчанникъ 97.5
Сухостебельникъ 23	Талъ 964, 966
Сухоядникъ 329	
Сынъ безъ отца 326	
Сыреонъ	
Сырень	
Сыровшка 1205—1216	
Сытовецъ 24	
Сыть 388—998	Татаринъ 314—317
Съдачъ 458	
Съдовласка 698	
Съмя воробыное	
Сымя дикое 1488	
Съмя «канареечное	Тегенекъ 763

	No No	No No
Текенъ	361	Толстушка 525, 815—888
Тельникъ	290	Томковица 554
	925	Тонконогъ 475, 598 824
Темиръ-Агачъ	E2 770	825
Терникъ	6°880	Тополь 846
Терновникъ 532-	-880	Тополь душистый
Терновиикъ дикій		Тополь читальянскій засу
Териъ 876-	880	пирамидальный. 1. 849
Тернъ Іерусалимскій	517	Тополь серебристый. 847
Тернъ мышій.	959	Топольникъ 846
Тернъ обыкновенный	शक्षीवृ ।	Топтунъ 663—832
или дикій	569	Топулчу по 1088
Тернъ таловый.	552	Топырка
Тернъ черный	6.763	Торица 69, 186, 1055
Тернъ чортовъсили.	15763	Торлокъ
Тернъ ясминный	e::664	Торну
Тилы вовчьи	329	Тоткунъ повер вобор об 251
Тиминъ	270	Трава баранья 49—134
Тиссъ.,	4:096	Трава бахромочная 547
Ткенна	661	Трава безсонная 4003
Тминъ	270	Трава блошная или
Тирличь	::50 2	почечуйная
Товольникъ	1058	Трава богородичная 756
Товстушка 195, 489	FF 505	Трава богородская 539
Тогустунъ.	654	1109
	na. 15	Трава болотная
Толанъ. В замения в полити		Трава болячечная 546
Толкашка		Трава бросова
Толокилика		Трава бычачья 740
Толокница зни		Трава былая
Толокнянка жиул 120-		Трава верблюжья 977
Толокняникъчанальна	125	Трава водяная

No No	Nº Nº
Трава войлочная 👭 382	Трава колкая 48
Трава волшебная 605	Трава коряцкая 927
Трава волчья 830	Трава красная 71
Трава выпадошная 1019	Трава липкая 245
Трава вънская 46	Трава ломотная 540
Трава гортанная 212	Трава листовая 927
Трава горькая 990—1020	Трава лихорадочная. 45
Трава грудная 996	527, 629 4008
Трава гусиная 857	Трава ложечная
Трава грыжная. 92, 403	Трава любимая 414—1136
137 - 1989 (win 1010	Трава манная 521
Трава девяти братьевъ 550	Трава младенческая: 793
Т рава донная 696—1061	Трава майская
Т рава жабная. 479—1268	Трава мъсячная 247
Трава жельзная	Трава мъткая 692
Трава живая 1012	Трава мягкая 857
Трава живительная 1017	Т рава мыльная. 976—987
1044,—1104	Трава наперстная 405
Трава живучья 45	Трава нарочная 502
Трава зальсъ 43	Трава нищая 320
Трава запорная 26	Трава ногтовая 402
Трава запья 793	Трава о 3 цвътахъ. 1165
Трава звъздочная 47	Трава огуречная 203
Трава змъиная 208—1069	Трава одышная 996
1171—1172	Трава опуховая 1165
Трава золотушная 479	Трава отмышная 996
597	Трава параличная. 45, 1236
Трава икотная 69	Трава пахучая 9
Трава кислая 10.10. 10. 83	Трава перелойная 92—769
Трава колдунова 309	Трава переломная 92
Трава кошачья 722	Трава плакунъ 1066
Трава кутки 632	Трава полушечная 669

	No No	No No
Трава г	топерешная. 4. 4250.	Трава черная. 392—754
- ' '	поръзная 635, 4247	Трава чесотная 596
4	поръзъ 595	Трава чилчашная 163
-	почечная	Трава чихотная 884—1163
Трава 1	примочная да 248	Трава шелковая 407
<i>y</i> -	прыгунъ 570	Трава щетинная 1224
~	пуховая1122	Трава вдкая 1227
Трава п	ьяная 90, 927—1181	Травка заячья 757
Трава	пятипалечная. 748	Травянка 402
Трава	рогатая 160	Троецвътка 826—1187
Трава	свиная. 832—1007	Троечница 1119
Трава с	ердечная 281 626	Троица 1126
	755, 833-893	Троелистки 705
Трава	сладкая 544—1043	Трилистникъ 1126
Трава	смоляная 1245	Трилистникъ водяной 705
Трава	сольная 111	Трилистникъ сибир-
Трава	сыворочная 491	скій 1124
64.	стальная 64	Трифоль 705
. ~	тимофеева 790	Тростникъ 147
-	тонконогъ 476	Трость 147
	травенишная. 542	Трость благовонная. 20
	турча.	Троянъ 1126
	увъчная 1030	Тряскучка
1.00	увъшная 620	Трясулка 1061
Трава	уразная. 564, 1037	Трясунка 208
Section 24 14	1045	Трюфель 1271
	усовная 511	Тузь широколистной 225
-	утиная 793	Тумаръ буялъ 1080 Тундрица 89
*	христофорова. 22	and an article and the second second
. ~	цинготная 1169	
	червивая 858	
1 рава	черевная 833	Туть 713

No No	No No
Тутюшъ 1078	Усакъ-Агачъ положения 853
Тщерица 72	Усовная. 43 годомоги 1142
Тыпы 908	Уста львовы
Тырлычь 1144	Уста ослинытельный в 88
Тысячеголовъ 1154	Устели камень
Тысячелистникъ 9	Устели полемиллати 288
Тюльпанъ 1141.	Устникъ 7:19°
Тюльпанъ вонючій 762	Утесникъ 10,00 ч.н. 1146
Тюромокъссессия 1094	Ухо лошаковолить 1086
Тютюнъ 727	Vxo медвъжье 978—1166
	Ущастка 3. эт того да 233
y.	Ушки мышьи.
Уга минуть 392—393	
Угрюмъ Э. Э. Э. Э. Э. 1065	
Уессерикъ 776	Фаланга 107
Ужачки 580	Фиговка:
Ужовникъ 833—1005	Филинникъ 130
Узикъ 816—1012	Филійникъ 130
Упладникъ 754	Филовникъ 430
Укропъ 99—1049	Филонникъ 130
Укропъ водяной 735	Финикъ дикій : 408
Укропъ конскій . 735	Финовникъ 130
Укрыть	Фишта 813
Укшумъ 204	Фламуръ
Укусъ зменный 4471	Фирлетка 659
Улабникъ 858	Фундукъ 354—355
Умбертель	
Умъ и разумъ 85	X.
Уразная 505—1045	Vanage Aroser
Уразница 563 Уруть 717	Хаваль-Агачь 982 Хамба 140
эруть	Admud140

Ni Ni	Nº Nº
Харгана	Холодянка 103
Хасимъ 1094	Хохлитка. Почтой 20 352
Хатинъ-Тузлукъ	Хохляница
Хвилонникъ 129	Храповникъ 1066
Хвойникъ	Хръница 628
Хворостка 2200 286	Хрънъ
Хвостникъ 553	Хрънъ дикій359
Хвостъ верблюжій 255	Хурма 408
Хвость воловій	
Хвостъ кошачій	₩₩
Хвостъ лисій66	<u>I</u> ,
Хвощь 436	
Хелишникъ желтый. 1256	Царь зелье 15—780
Хлопушки	Царь-Мурать 259
Хлопчатка 445	Царь трава18—780
Хлопчатникъ 526	Цвътки бълые 9
Хлъбенка	Цвътки синie. 1171—1172
Хлъбница 234	Цвъточникъ 357
Хлъбоъдка 212	Цвътъ безвременный 326
Хльбъ земляный 636, 4254	Цвътъ бълый 632
Хмъль 557	Цвътъ желтый 106
Хмъль бълый одинени 699	Цвътъ земляничный.
Хмъль голубиный	Цвътъ Ивановъ 632
Хмъль дикій 171, 699, 925	Цвъть ноготный 239
1120	Цвътъ осенній 769
Хмъль полевой 1120, 1140	Цвъть очный 85
Хмъль черный 128	Цвътъ паровный 104
Хмёлюкъ	Цвъты коровым 239
Холера. Т. М. 191 3. 191. 192	Цвъчки: 1920 (1930) 875
Холодецъ 151	Церва
Холодокъ 150—951	Цибуль: 52
Холодокъ заячій 150	Цибуля 52

Nº Nº	No No
Цихорій 304	Чамыжникъ 254
Цихорій полевой 1094	Чапелецъ 881
Цихорій русскій. 1094	Чаполоть 551
Цминъ 270—539	Чаполочь 551
Цминъ жовтый 539	Чарикъ-Агачъ
Цыганка 754	Чароцвътъ 307
Цыгникъ 667	Чебрецъ 1099—1109
Цъвочникъ 357—983	Чегна 760
Ценовникъ 129	Челкуй 1196
	Челна 984
백.	Чемерица 1162
 -	Чемерица лъсная 434
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Чемерникъ 1162
Чаберъ 989—1109	Чемша 532
Чаберъ пахотный 1003	Чемышь 532
Чаборъ Московскій 229	Чепчикъ
Hara 1095	Червецъ. 858, 864—1003
Чаганъ 1221	Червечникъ 858
Чагеракъ 48	Червивка 858
Чай болотный 1254	Черв чникъ 1108
Чай Иванъ 432	Червошникъ 866
Чай Калмыцкій 522	Червяница 88
Чай каменный 1077	Червячникъ 1038
Чай копорскій 432	Черевы куревы 1081
Чай курильскій. 432—860	Череда 195
Чай луговой 669	Чередникъ 940
Чай лъсной 646	Черемна 878
Чай мышій 161	Черемуха 878
Чай Чагирскій 993	Черемуха душистая. 877
Чаканъ 1144—1145	Черемша 61
Чаконъ 1145	Череть 147
Чалма 156	Черетанка 226

Ne.	No. No.
Черошня	72 Чечина 914
Черлохъ	80 Чигай 1147
Черника	55 Чигатнукъ
Черница 11	55 Чижикъ 416—1025
	45 Чижникъ 763
Чернобыльникъ 14	45 Чижовникъ 395
Черноголовка 212-93	85 Чилига 395—1222
Черноголовникъ 212, 7	75 Чилига степная: 254
วักษาเมื่	68 Чилижина 552
Черноголовь 24	12 Чилимъ
Черногривъ 9	
Чернозябенникъ 103	111
Чернокленина.	
Чернокленъ	8 Чистецъ. 515, 1010, 1068
Чернокорень обыкно-	1072
венный 3	86 Чистикъ
Чернокудренникъ	78 Чистотвлъ. 295, 339, 913
Чернолозъ 96	956
Черносливъ 8	75 Чистотьль 463
Черноталь 969—9	
Чернотурка 113	
Чернуха	09 Чишки709
•Чернушка . 💯 🔉 . 🐠 (1.72	29 Чоборъ 1409
Чертогрызъ 100	66 Чобрикъ 4409
Чертополохъ 259, 277, 3	13 Чубушникъ 788
453—119	92 Чума-Агачь 344
Чеснокъ	58
Чеснокъ конскій 110	00
Чеснокъ мышій 51—	· ·
Чеснокъ огородный.	
Чеснокъ степный	
Чечевица. П. С. С. 4	51 Шалаболка733

•	No No	Nº Nº
Шалфей	980	Шилгона
Шамки		Шилгонтуй
Шампиньонъ	1200	Шилы калмыцкія 1224
Шандра 427	-681	Шильникъ49
Шандра вонючая.	1229	Шильникъ желтый 962
Шанта	7.22	Шильникъ водяной. 49
Шарило	423	Шимыртъ янка в 1878
Шарушникъ	230	Шипшина 943—944
Шатеръ	530	Шипишникъ 943
Шафранъ 269	-371	Шиповникъ 943—944
Шафранъ дикій	269	Шифлоръ
Шафранъ полевой	106	Шишки ворсовальныя: 409
Шахтуть	714	Шишковникъ водяной 272
Шедроватый.	261	Шкерда367
Шейки раковыя	4833	Шламдаонково 4063—1066
Шейтанъ	361	Шолобольникъ . 284—286
Шейтанъ текенъ	763	Шомпольникъ 1064
Шеламайникъ	1063	Шора 1007
Шелковица 382	7.13	Шнергель 1055
Шелковица цареград-		Шпинать 1056
ская	714	Штебелюнъ 394
Шелковникъ	382	Штокъ роза 676
Шелкъ бълый	769	Штонунь трава , как 102.
Шельмовка	443	and the second s
Шелюга	965	**************************************
Шелюгь	965	
Шелюжина	965	
Шептала	779	Щавель 954
Шерошница	155	Щавель воробыный. 955
Шерида	413	1034
Шиковникъ		Щавель заячій то то 757
Шикша	430	Щавель коновикъ 957

No No	Nº Nº
The state of the s	👱 . १ १ ह्युरहार १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १
	THE RESERVE OF A PART OF A
The state of the s	
and the same of th	
and on the same of	A.
THE REST OF THE REST OF THE PARTY OF THE PAR	Яблоки земляныя 538
	Яблоня 904
Шетинница	Яблоня сибирская . 902
24,000	Яблочки сибирскія 902
щиродический	Яворъ
the state of the s	Яворъ восточный 820
and the party of t	Ягидки вовчьи 125
	Яглица 28
Till ten a Posson	Ягло 274
Щучка	Яглохъ
Barrier Barrier	Ягода бъщеная 172
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ягодки 397
Б да коровья 755	Ягодки соколиныя 1039
	Ягодникъ 482
3.	Ягоды 482
Эммеръ 1131	Ягоды бирючьи, 375
Эмунъ 171	Ягоды волчьи 172, 656, 768
Эрихонникъ 87	Ягоды вороньи 348, 768
Эспарсеть 738	1040
Эстрагонъ 139	Ягоды марыны. 761 bis.
output of the state of the stat	Ягоды медвъжьи. 125, 1040
e.	Ягоды сердечныя. 761 bis.
Южа 396	Ягоды собачьи 922
	Ягоды сорочьи 198
Южовникъ 83	птоды сорочым 190

No N	s No No
Ягоды сорочьи или	Япушъ-Ханъ. 1941 364
гадючьи	Э Ярутка 1108
Ядроръзъ 4	6 Ярица Американская 1133
Язвенникъ 11	Ясенецъ
Языкъ бараній 749	2 Ясенникъ 404—483
Языкъ воловій 88—38	6 Ясенокъ 694
Языкъ эмъиный 13	Ясень 483
Языкъ коровій 99	6 Ясколка 287—295
Языкъ собачій 38	6 Ясменникъ 153
Язычки воробыные. 35	Яснотка 602
Язычки свиные 4	7 Ятрышникъ 744
Язычникъ 1029	2 Ячмень 556
Яица котовыя 644	5 Ячмень дикій 652
Яичникъ 309	2 Яшилъ 921
Яловецъ 58	

РУССКІЯ НАЗВАНІЯ НЕОПРЕДЪЛЕННЫЯ.

Въ сочиненіи Г. Равинскаго Хозяйственное описапіе Астраханской и Кавказской губерніи. изд. вт 1809 году упоминается о слѣдующихъ растеніяхъ, произрастающихъ въ описанномъ краю, коихъ латинское наиименованіе, безъ самихъ экземляровъ опредѣлить затруднительно. Вслѣдствіе чего и желательно опредѣлить вѣрнѣе эти растенія на мѣстѣ.

Стр. 119. Сенное ухо или жабная трава произрастаеть въ степяхъ по влажнымъ впадинамъ. Корень ея

Калмыки варять въ молокъ и пьють оть жабы.

Стр. 120. Спорыше или расте произрастаеть по степнымь песчаноглинистымь мѣстамь и цвѣтеть въ началь Апрѣля. Корень онаго бъдные Калмыки собирають и сырой употребляють въ пищу. (Вѣроятно Scilla bifolia.)

Стр. 121. Стоузельник или конскій хвость, произрастающій по всьмъ степнымъ буграмъ, цвътеть въ Октябръ и Ноябръ мъсяцахъ. Говорять, что на Уралъ употребляють его съ пользою отъ проказы или Крымской неизлъчимой бользни.

Стр. 121. Полушечникъ, разстилающійся по низменнымъ берегамъ ръкъ, по влажнымъ долинамъ и по валамъ рвовъ, цвътеть въ Іюнъ мъсяцъ. Говорять, что Татары собирають его коренья, топятъ въ молокъ и пьють для утвержденія ослабъвщихъ нервовъ.

Стр. 123. Луговой аманъ или животная трава про-зябаеть по многимъ вспаханнымъ и влажнымъ мъстамъ,

цвътеть въ Маъ, а также и въ Октябръ. Татарскія лекарки настаиваютъ ее въ водъ для желудочныхъ каплей.

Стр. 125. Травы, составляющія въ объихъ губерніяхъ сънокосъ: *Пырей*, *Ревуко*, *Батлауко*, *Рэкенецо*, изъ коихъ двъ первыя растуть на займищахъ, а послъднія по степнымъ черноземистымъ лощинамъ и долинамъ.

Стр. 126. Трехгранныя осоки, Carex или Cyperus, изъ коихъ одна, по Калмыцки называемая Алцынхо, имъетъ горизонтально растущий корень кольнчатой, бълой и довольно вкусный, растетъ по Волжскому займищу, а особливо ниже Енотаевска, въ дачъ деревни Архангельской. Калмыки сей корень употребляютъ въ пищу, пекутъ цълыми корнями и высуща толкутъ и варятъ молочную кашу.

Стр. 127. Батлачикъ, по Калмыцки Батланцукъ, Ботманцукъ или водяной оръхъ, родится послъ полой воды въ обсохимихъ озерищахъ. Калмыки выканывають и ъдятъ сіи оръхи или сырые, или сушатъ и, превращая въ крупу, варять каши. (Въроятно Tribulus terrestris.)

Стр. 130. Солнечный корень, по больной части растеть между арбузовъ, дынь и огурцовъ, и своими корнями совершенно мѣшаетъ произрастать симъ полезнымъ плодамъ, почему разводящіе арбузы Татары неусыпно стараются выкапывать сей корень. (Вѣроятно Orobanche.)

Стр. 371. Параличная трава, по Мордовскому шейранст, растеть около Каменноярскаго села и тамъ употребляется для крашенія шерстяных в нитокъ въ желтый цвътъ.

Стр. 371. Поръзъ трава или степной лишай употребляется Казаками для скораго леченія порубленныхъранъ.

Въ Московскихъ Вѣдомостяхъ 1856 года № 109, въ превосходной стагъѣ Г. Филонова о Донскихъ степяхъ приведены также многія русскія названія, безъ латинскихъ.

По нъкоторымъ изъ нихъ можно догадываться о родь растенія, упоминаемаго авторомъ, другія же неизвъстны; желательно опредълить и виды.

Колючки (въроятно Carlina).

Юморкай:

Полынокъ (вър. Artemisiae).

Кура (вър. Euphorbia).

Acorь (вър. Girsium).

Гусиница (вър. Vicia).

Малаканка.

Пуговникъ.

Сибирекъ.

Живика (вър. Stachys, Sideritis)

Палласъ, въ своемъ Reise I. р. 205, упоминаеть о р. Смолка, растущемъ въ Малороссіи, и на которомъ водится Червецъ. Что это такое? Смолками называютъ: Asperula, Cenchrus, Viscaria vulgaris, Galium Aparine.

Сибирскій Мораллъ тоже неизвъстенъ.

Капъ, Каповое дерево (Gmelin Reise I. стр. 169).

